




CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ Č. 1  
U1 Ř.KM 2,081 - ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH  
M 1 : 50




CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ Č. 2  
U1 Ř.KM 2,081 - 2,103  
U2 Ř.KM 2,103 - 2,116 15  
M 1 : 50




CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ Č. 3  
U3 Ř.KM 2,116 15 - 2,129  
M 1 : 50



CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ Č. 4  
U4 Ř.KM 2,129 - 2,138 20  
M 1 : 50



CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ Č. 5  
U5 Ř.KM 2,138 20 - 2,141  
M 1 : 50



ČÍSLO	CHARAKTERISTIKY
1	PROČISTĚNÍ KORYTA TOKU VE DNĚ DO PŘEDEPSANÉHO PROFILU
2	ZAPUŠTĚNÁ ZAJIŠŤOVACÍ PATKA, ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE S UROVNÁNÍM LÍCE A VYKLÍNOVÁNÍM HM. 1000 Kg, HLOUBKA 1,0 m, ŠÍŘKA VE DNĚ 0,5 m
3	OPEVNĚNÍ BŘEHU - ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE HM. 500 - 1000 Kg S UROVNÁNÍM LÍCE A VYKLÍNOVÁNÍM, HLOUBKA 0,6 m, NA VÝŠKU 1,5 m
4	VÝKOP A ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP ODTĚŽENOU ZEMINOU
5	OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ, TL. 0,1 m
6	OPRAVA DLAŽBY, POUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO KAMENE, ŘÁDKOVÉ ZDIVO, DLAŽBA Z LK NA MC25, SPÁROVACÍ HMOTA - MALTA R4
7	OPRAVA DLAŽBY, PŘESPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY, ŘÁDKOVÉ ZDIVO, SPÁROVACÍ HMOTA - MALTA R4
8	DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 0,3 m DO BETONOVÉHO LÓŽE C 30/37 XF3 XC4 XA1 TL. 0,15 m + VYSPÁROVÁNÍ REPROFILAČNÍ MALTOU R4
9	OPRAVA STÁVAJÍCÍ DLAŽBY - ROZEBRÁNÍ, NOVÁ DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 0,3 m DO BETONOVÉHO LÓŽE C 30/37 XF3 XC4 XA1 TL. 0,15 m + VYSPÁROVÁNÍ REPROFILAČNÍ MALTOU R4
10	OPRAVA OPEVNĚNÍ VE DNĚ - ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE HM. 1000 kg PROLITÁ BETONEM C 30/37, XF3, XC4, XA1
11	FILTRAČNÍ VRSTVA - ŠTD FR 16-32 mm, TL. 0,15 m
12	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE SKLÁDANÉHO NA ŠTĚT S UROVNÁNÍM LÍCE A VYKLÍNOVÁNÍM, HM. 1000 Kg, HLOUBKA 1,0 m, VE DNĚ A BŘEZÍCH V MÍSTĚ OPEVNĚNÍ

ČÍSLO	6 + 7 OPRAVA DLAŽBY PŘESPÁROVÁNÍM	POZN.:
1	očistění V/P do 500 bar včetně mechanického dočištění	- BETON C 30/37 XF3, XC4, XA1
2	vyškrábání poškozených spár do hl. min. 70 mm, znovu očištění spár VVP do 500 bar	- MC PRO DLAŽBU C 25/30
3	spárování - vtláčení hmoty do spár - 1 komponentní reprofilační malta s cementovým pojivem, zúšlechťená umělými hmotami a umělými vlákny kategorie R4	- MC PRO SPÁROVÁNÍ 1-KOMPOENTNÍ REPROFILAČNÍ MALTA S CEMENTOVÝM POJIVEM TŘÍDY R4
4	dláždění poškozených částí - použití stávajícího kamene očištěného od malty, při zdění užítí hmoty - 1 komponentní reprofilační malta s cementovým pojivem, zúšlechťená umělými hmotami a umělými vlákny kategorie R4	- VÝZTUŽ - B500B (10 505 (R)) - KARI ŠÍŤ KZ60 (10/100/100)
		- KONZISTENCE S3
		- NORMA EC2
		- KRYTÍ 50 mm



POVODÍ MORAVY, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno IČ: 70890013, DIČ: CZ70890013 tel.: +420 541 637 111 e-mail: info@pmo.cz	OBJEDNATEL: CLIENT: AUTORIZACE: AUTHORIZED BY: ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:
Ing. Vít Pučálek Trpín 151, 569 74 Trpín IČ: 04373863, DIČ: CZ28208233528 tel.: +420 737 367 558 e-mail: v.pucalek@gmail.com	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER: HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: CHIEF PROJECT MANAGER: PROJEKTANT: DESIGNER: ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.: DATUM: DATE: MĚŘÍTKO: SCALE: STUPĚN PD: PROJECT STATUS: OBSAH: CONTENT: CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
VALCHOVKA, LMG VRATÍKOV, Ř.KM 2,081 - 2,141 VRATÍKOV, OPRAVA PROFILU	Ing. Vít Pučálek 24-14 11/2024 1:50 DPS D.4.