

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Č.j.: MURK/OVŽP-31282/2019-5437/2019/La

Oddělení: životní prostředí

Váš dopis: ze dne: 22. 11. 2019

Vaše značka/Vyřizuje: -/ing. Vopařil

Vyřizuje: Ing. Langerová

Tel.: 494 509 353, 603 393325

Email: Martina.Langerova@rychnov-city.cz

Spis. zn.: 246 skart. zn.: V/5

Počet listů dokumentu: 1 počet příloh: 0

Rychnov nad Kněžnou, dne 9. ledna 2020

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1/ písm. a) správního řádu č. 500/2004Sb.:

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové zastoupené plnou mocí
ing. Milan Vopařil, DiS., Stradouň 84, 538 63 Chroustovice

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2.3/ správního řádu č. 500/2004Sb.:

Město Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice

Dotčené orgány:

MěÚ Rychnov n.Kn., Odbor výstavby a životního prostředí, Oddělení životní prostředí, vodoprávní orgán

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 75 a 77 odst. 1 písm. a/ zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný úřad podle ustanovení § 11/zákona č. 500/2004Sb., správní řád, po řízení vedeném podle zákona č. 500/2004Sb., správní řád /dále jen správní řád/, v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. b/ a ustanovením § 4 odst. 2/ zákona vydává

souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) vodního toku Dlouhá Strouha

žadatelé – Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 517 01 Hradec Králové, IČ: 70890005 zastoupené plnou mocí
Ing. Milan Vopařil, DiS., Stradouň 84, 538 63 Chroustovice, IČ: 07982712 za účelem obnovení průtočné kapacity koryta vodního toku s těžením nánosů na předem určených lokalitách a odstranění vytypovaných dřevin v části koryta dle projektové dokumentace „**Dlouhá Strouha, Solnice, těžení sedimentů, ř.km 1,200-2,580**“, zpracované Ing. Milanem Vopařilem, DiS., Stradouň, datum: 07/2019, investor: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, vycházející z plnění povinností správce vodního toku na vodním toku Dlouhá Strouha na pozemku ppč. 5222, v ř.km 1,200-2,580, v extravilánu města Solnice, v k.ú. Solnice.

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1./ Prováděné práce budou probíhat v souladu s předloženou projektovou dokumentací „**Dlouhá Strouha, Solnice, těžení sedimentů, ř.km 1,200-2,580**“ a zpracovaným „**Biologickým hodnocením**“, hodnocení vlivů závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny, zpracované RNDr. Vladimírem Lemberkem, Na Hrádku 2575, 530 02 Pardubice, datum: říjen 2018.

2./ Veškeré zásahy do koryta vodního toku budou prováděny šetrně s ohledem na výskyt všech druhů vodních živočichů a s ohledem na vzrostlou břehovou zeleň. Těžební činností nebude snížena ani oslabena ekologicko-stabilizační funkce VKP vodního toku a nebude nad míru únosnosti zasahováno do biotické a abiotické složky přírody v dotčeném území. **Zásadně budou dodrženy technologické postupy těžení sedimentu v jednotlivých úsecích a rozsah a umístění kácení dřevin.**

3./ **Veškeré práce v korytě toku Dlouhé Strouhy budou realizovány pouze v období 1.8. – 30.10. běžného roku, kácení dřevin v období vegetačního klidu.**

4./ Staveniště bude umístěno pouze na pozemcích k tomu určených.

5./ Stavební práce budou prováděny z břehů, pouze výjimečně v místech ponechaného porostu mechanizace vstoupí nad vodní tok.

6./ Vytěžený sediment bude bez časového prodloužení kontrolován pro možný nálezkový živočichů a bude zajištěn jejich okamžitý transfer do vodního toku mimo stavbu dle navrženého postupu biologického dozoru.

7./ Po dobu realizace je nutné na konci každého těženého úseku mít připravenou nornou stěnu pro zajištění případného úniku ropných látek do toku. Stroj a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté únikům nebezpečných látek i úkapům z mechanizačních prostředků.

8./ Při odtěžování nánosů nesmí být snižována původní nivelita dna, zvětšena původní šíře dna a měněny směrové parametry vodního toku.

9./ V případě silného nebo dlouhodobého zakalení toku se ukládá povinnost práce přerušit do doby zmírnění zakalení pod pracovním úsekem. Jednotlivé úseky, kde dojde k těžení sedimentu budou ukončovány pracovními zemními hrázkami.

10./ V dostatečném předstihu - 20 dní předem bude o zahájení prací informována místní organizace ČRS Solnice a současně informována i o termínu slovení zvláště chráněných živočichů odborně způsobilou osobou.

11./ Kácení je omezeno na stromy v počtu 17kusů a keřový porost o ploše 300m², v terénu předem barevně označený. Ponechané stromy nebudou poškozeny kácením vytypovaných dřevin ani jinou činností stavby. Mezi stromy a v břehových partiích nebude ukládán žádný vytěžený materiál. Při provádění prací u dřevin bude dodržena norma ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

12./ Po celou dobu prací bude zajištěn minimální průtok v celé délce Dlouhé Strouhy.

13./ K osetí upravených svahů budou použity luční přírodní směsi.

14./ **Orgánu ochrany přírody bude 20 dní předem oznámen termín předání staveniště před zahájením kácení i před zahájením těžení sedimentu a bude informován o provedeném slovení živočichů ve vodním toku.**

15./ Vzniklé změny během stavby, kterými by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny budou průběžně orgánu ochrany přírody oznámeny.

Odůvodnění:

Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny obdržel dne 22.11. 2019 od žadatele - Povodí Labe, s.p., Váta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005 zastoupené plnou mocí **Ing. Milan Vopařil, DiS., Stradouň 84, 538 63 Chroustovice**, žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP vodního toku Dlouhá Strouha dle ustanovení § 4 odst. 2/ zákona ve věci obnovení průtočné kapacity koryta vodního toku s těžením nánosů na předem určených lokalitách a odstranění vytypovaných dřevin v části koryta dle projektové dokumentace „**Dlouhá Strouha, Solnice, těžení sedimentů, ř.km 1,200-2,580**“, zpracované Ing. Milanem Vopařilem, DiS., Stradouň, datum: 07/2019, investor: Povodí Labe, s.p., Váta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, vycházející z plnění povinností správce vodního toku na vodním toku Dlouhá Strouha, na pozemku ppč. 5222, v ř.km 1,200-2,580, v extravilánu města Solnice, v k.ú. Solnice, pod Čj.: MURK/OVŽP-31282/2019-5437/2019/La.

Údržba vodního toku je vyvolána nedostatečným zajištěním volného průtoku vody. Jedná se o obnovení průtočného profilu koryta VT s těžením nánosů na předem vytypovaných úsecích v celkové délce 1320m. Její rozsah vyplývá z předem provedených terénních pochůzek v roce 2017 až 2019 za účasti Povodí Labe, s.p. HK a projektanta.

Vodní tok Dlouhá Strouha s údolní nivou jsou dle § 3 odst.1 písm. b/ zákona významným krajinným prvkem (VKP) ze zákona a k zásahu, který by mohl vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce vydává dotčený orgán ochrany přírody a krajiny toto závazné stanovisko. Zásah do přírodních složek vodního toku je zásahem, který by mohl oslabit jeho ekologicko-stabilizační funkci a proto souhlas s činnostmi je vázán stanovením podmínek týkající se způsobu realizace.

V souladu s ustanovením § 44/ správního řádu bylo dnem podání žádosti zahájeno řízení ve věci, které bylo všem účastníkům řízení oznámeno pod Čj.:MURK/OVŽP-31699/2019-5437/2019/La dne 27.11. 2019.

Orgán ochrany přírody a krajiny byl s návrhem prací seznámen v terénu na místě samém a z důvodu dobře známých poměrů na místě samém ustupuje od dalšího ústního jednání.

V roce 2017 byla provedena první pracovní pochůzka k záměru stavby v dotčené lokalitě a bylo zjištěno, že v úseku se nachází velice ekologicky stabilní biotop s početným výskytem rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí, kteří by mohli být stavbou negativně dotčeni. Z tohoto důvodu bylo uloženo biologické hodnocení – hodnocení vlivů závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny v souladu s § 67/zákona pod Čj.: OVŽP-33289/2017-5385/2017/La ze dne 15.11.2017. V říjnu 2018 bylo biologické hodnocení dokončeno a zpracováno. Bylo zjištěno na území dotčeném plánovaným záměrem 202 taxonů cévnatých rostlin a 261 druhů živočichů, z toho 17 druhů zvláště chráněných. Na základě tohoto hodnocení byla dopracována projektová dokumentace k záměru.

Stavba zahrnuje těžení nánosů, kácení dřevin a sanaci břehů. V daném úseku bude provedeno odtěžení sedimentů o celkovém objemu 452,69 m³ a provedení vysvahování koryta vodního toku na levém a pravém břehu ve vyznačených úsecích. Vytěžený materiál bude uložen na břehovou hranu k odvodnění a následně odvezen na řízenou skládku odpadu na základě chemického rozboru sedimentu. Trubní úseky v celém úseku budou vyčištěny tlakovou vodou. Těžení nánosů je rozděleno do 4 úseků. V úseku mezi koncem úseku 2 a začátkem úseku 3 a následně mezi 3-4 úseky v délkách 10,0 m budou odstraněny sedimenty pouze z ½ koryta z důvodu rozplavení potravních zdrojů chráněných živočichů. Těžení sedimentu proběhne v nejsušším období, mimo období tření ryb a období zimování. V celém úseku proběhne odstranění nevhodných dřevin a překážek v průtočném profilu koryta. Smýceny budou křoviny v průtočném profilu a pokáceno celkem 17 ks stromů druhu topol, vrba, jasan trnka, olše. Pařezy budou vyfrézovány. Současně dojde ke stabilizaci levobřežní nátrže s odstraněním jednoho kusu stromu a pařezu. Nátrž bude vyplněna a stabilizována těžkým záhozem do 200 kg. Nad kamenným opevněním bude terén urovnán vytěženým materiálem. Práce ve vodním toku budou prováděny s použitím mechanizace – krácející bagr.

Při realizaci dojde k zásahu do stanovišť živočichů, tento negativní vliv nebude nevýznamný. Způsob zmírnění nebo zajištění částečné eliminace zásahů je provedení navržených zmírňujících a nápravných opatření a dodržení podmínek stanoviště. Stanovené podmínky se týkají usměrnění vlastní realizace stavby s minimalizací možných negativních dopadů na významný krajinný prvek jako celek. Zejména se jedná o stanovení doby provedení zásahu, omezení rozsahu kácení a o optimalizaci způsobu provedení těžení sedimentu za použití bezpečné mechanizace s důrazem na zajištění přežití všech živočichů a možnosti rychlého obnovení ekologické rovnováhy nejen v dotčeném úseku vodního toku Dlouhé Strouhy, ale i níže v celé délce toku. Omezení doby provedení zásahu vychází z návrhu biologického hodnocení se stanovením ukončení prací v toku o měsíc dříve než je navrhováno. Při stanovení časového omezení orgán OPK vycházel z period klimatických podmínek, kdy v měsíci listopadu se již dají předpokládat zvýšené úhrny srážek s navýšením průtoků v korytě a s ohledem na využití sousedních zemědělských pozemků na orné půdě a proto bylo ukončení stanoveno na konec října.

Po celou dobu stavby je nutné provádět veškeré činnosti s ohledem na ochranu přírodního prostředí.

Po zvážení všech skutečností, zhodnocení dotčeného území na místě samém a po posouzení navrhovaných zásahů se vydává souhlasného závazného stanovisko k zásahu do VKP vodního toku a jeho údolní nivy. Při realizaci záměru pravděpodobně dojde k negativnímu ovlivnění velice stabilního přírodního prostředí významného krajinného prvku. Na základě stanovení podmínek k uvedené činnosti při dodržení požadavků na způsob provedení stavebních zásahů by měly být minimalizovány možné negativní dopady na tento prvek.

Při nedodržení výše uvedených podmínek pro realizaci akce, kdy by mohly být ohroženy zájmy chráněné zvláštními právními předpisy bude orgán ochrany přírody a krajiny postupovat dle zákona č. 114/92Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků o odvolání:

Ve smyslu ustanovení § 81 – 86 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu je možné podat proti tomu rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v Hradci Králové, ve lhůtě 15 dní ode dne doručení tohoto rozhodnutí, podáním učiněným u zdejšího městského úřadu, odboru výstavby a životního prostředí. V odvolání se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Na vědomí: Český rybářský svaz, z.s., Místní organizace Solnice, p. Karel Fencel, Kvasiny 208, 517 02 Kvasiny

„otisk úředního razítka“

Ing. Martina Langerová
referent odboru výstavby a životního prostředí
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

Vypraveno dne: