



Doručení:
dle rozdělovníku

Spisová zn.: 2017/7077/ŽP/REK
Číslo jednací: 102137/2017
Spisový zn.: 52.1
Skartační zn.: A/5

Vyřizuje: Ing. Kateřina Rejlová
Telefon: 499 803 248
E-mail: rejlova@trutnov.cz

Datum: 18.10.2017

Koordinované stanovisko dle § 4 odst. 7) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Trutnov jako orgán veřejné správy v souladu s § 4 odst. 7 stavebního zákona vydává na základě žádosti ze dne 28.08.2017 žadatel: **Multiaqua s.r.o., IČ: 60113111, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové** zplnomocněnému investorem Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové k projektové dokumentaci (zpracované v listopadu 2017 společností Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové pod zakázkovým číslem M17/033) pro ohlášení udržovacích prací

Úpa, Trutnov – oprava LB opevnění ř. km 49,250 – 49,505 Trutnov – k.ú. Trutnov

toto koordinované stanovisko:

souhlasí za těchto podmínek:

1. vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon)

Z pohledu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se jedná o udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla. Tyto práce je vlastník vodního díla povinen, dle § 15a odst. 3 výše uvedeného zákona, ohlásit vodoprávnímu úřadu. Spolu s ohlášením udržovacích prací je třeba předložit doklady dle § 11e vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

2. orgán ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Z hlediska ochrany ovzduší nemáme připomínky.

3. orgán státní správy v odpadovém hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech)

S odpady vzniklými při realizaci akce musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství (zejména zák. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy). Odpady musí být předávány oprávněné osobě dle výše uvedeného zákona a musí s nimi být nakládáno tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny.



Doklady o naložení s odpady předloží investor po dokončení akce příslušnému stavebnímu úřadu nebo na Odbor životního prostředí MěÚ Trutnov.

4. orgán státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích)

Stavba se nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa ani jejich ochranného pásma. Z hlediska ochrany lesní půdy nemáme připomínky.

5. orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF)

Bez připomínek. Záměr se nedotýká zájmů chráněných tímto zákonem.

6. orgán ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

Z hlediska nám svěřených působností v ochraně přírody a krajiny nemáme ke stavbě zásadní připomínky. Při stavbě dojde ke kácení dřevin břehového porostu, žádost o povolení ke kácení byla podána a vyřizuje se pod Sp.zn.: 2017/6432/ŽP/ZAM. V případě výkopových prací v blízkosti dřevin rostoucích mimo les je nutné dodržet normy na ochranu dřevin č. ČSN 83 90 61.

Při stavbě bude zasahováno do významného krajinného prvku (VKP) vodního toku řeky Úpy, k zásahu již bylo požádáno o závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a vyřizuje se pod Sp.zn.: 2017/6436/ŽP/ZAM.

7. silniční správní úřad (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

Pokud při realizaci záměru dojde ke znečištění pozemní komunikace, musí být toto znečištění bez průtahů odstraněno a pozemní komunikace uvedena do původního stavu. Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací.

8. památková péče (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)

Z hlediska státní památkové péče nejsme v dané záležitosti dotčeným správním orgánem. Upozorňujeme však na skutečnost, že předmětné práce na pozemku p.p.č. 2362/1 v katastrálním území Trutnov, budou prováděny na území s archeologickými nálezy. Z této skutečnosti vyplývají pro investora povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – konkrétně se jedná o § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 tohoto zákona. Dále upozorňujeme, že v této věci ukládá povinnosti rovněž zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, konkrétně § 176 odst. 1.

Na základě uvedeného upozorňujeme na povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV České republiky (Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana) a dle dosavadní praxe doporučujeme nejméně 10 pracovních dnů předem písemně oznámit zahájení zemních a stavebních prací organizaci oprávněné k provádění archeologických průzkumů, kterými jsou např. Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní 150, Mgr. Ondřej Tůma (tel. 723 948 756), 541 01 Trutnov nebo Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, Eliščíno nábřeží 465/7, Mgr. Radek Bláha (tel. 603 114 104), 500 03 Hradec Králové.

9. úřad územního plánování (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon)

Městský úřad Trutnov - Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování dle ustanovení § 6 odst. 1) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, po posouzení předloženého záměru „Úpa, Trutnov – oprava LB opevnění ř.km 49,250 – 49,505 Trutnov – k.ú. Trutnov“ vydává následující sdělení z hlediska souladu této stavby s platnou územně plánovací dokumentací a cíli a úkoly územního plánování:

Realizace stavby „Úpa, Trutnov – oprava LB opevnění ř.km 49,250 – 49,505 Trutnov – k.ú. Trutnov“ je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací – Územním plánem Trutnov vydaným formou opatření obecné povahy na základě usnesení ZM Trutnov č. 2011-226/4 ze dne 19. 9. 2011, s nabytím účinnosti dne 5. 10. 2011 a Změnou č. 1 Územního plánu Trutnov, vydanou formou opatření obecné povahy na základě usnesení ZM Trutnov č. 2015-147/3 ze dne 22. 6. 2015, s nabytím účinnosti dne 10. 7. 2015.

Odůvodnění:

Záměr stavby se dle platného regulačního plánu nachází v zastavěném území města Trutnova a je umísťován do ploch vymezených Plochy vodní a vodohospodářské (W). Regulativy stanovené územním plánem pro tyto plochy umožňují následující:

Hlavní využití:

- vodohospodářské.

Přípustné využití:

- stavby a zařízení pro vodohospodářské využití,
- stavby a zařízení pro protipovodňová opatření,
- stavby a zařízení pro výrobu elektrické energie (malé vodní elektrárny),
- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném a podmíněně přípustném využití a nesouvisející s tímto využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- nejsou stanoveny.

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny.

Předložený záměr, který řeší stavbu „Úpa, Trutnov – oprava LB opevnění ř.km 49,250 – 49,505 Trutnov – k.ú. Trutnov“, není v rozporu s podmínkami stanovenými Územním plánem Trutnov vydaným formou opatření obecné povahy na základě usnesení ZM Trutnov č. 2011-226/4 ze dne 19.9.2011, s nabytím účinnosti dne 5. 10. 2011 a Změnou č. 1 Územního plánu Trutnov, vydanou formou opatření obecné povahy na základě usnesení ZM Trutnov č. 2015-147/3 ze dne 22. 6. 2015, s nabytím účinnosti dne 10. 7. 2015.

Toto vyjádření má platnost 12 měsíců od data jeho vydání a jeho nedílnou součástí tvoří potvrzená část dokumentace v rozsahu 1x přehledná situace.

10. krizové řízení (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému)

Městský úřad Trutnov, Odbor Kancelář MěÚ - krizové řízení, pověřené výkonem činnosti dotčeného orgánu obce z hlediska ochrany obyvatelstva, ve smyslu § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS, nemá k projektu námitky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která bude prováděna přímo u vodního toku Úpa, a stavební práce by mohly zhoršit průběh případné povodně, je nutno zpracovat, v souladu s § 71 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, povodňový plán stavby (pro dobu oprav opevnění) a předložit příslušnému povodňovému orgánu k potvrzení jeho souladu dle § 71 odst. 7 písm. a) téhož zákona. Tento plán je třeba předložit před vydáním stavebního povolení.

Žadatel:

Multiaqua s.r.o.

IČ: 60113111

Veverkova 1343

500 02 Hradec Králové

Jednotlivá stanoviska vydaly dotčené orgány:

| Dotčený orgán | Odpovídá |
|--|------------------------|
| Vodoprávní úřad | Ing. Vendula Kasperová |
| Orgán ochrany ovzduší | Ing. Kateřina Rejlová |
| Orgán státní správy v odpadovém hospodářství | Ing. Tomáš Síč |
| Orgán státní správy lesů | Ing. Vendelín Žáčok |
| Orgán ochrany zemědělského půdního fondu | Jiří Hejna |
| Orgán ochrany přírody a krajiny | Ing. Jana Beranová |
| Silniční správní úřad | Bc. Andrea Dvořáčková |
| Památková péče | PhDr. Hynek Beneš |
| Úřad územního plánování | Ing. Miroslav Franc |
| Krizové řízení | Jana Suchánková |

Za správnost vyhotovení:
Ing. Kateřina Rejlová
Telefon: 499 803 248
e-mail: rejlova@trutnov.cz


Za Městský úřad Trutnov dne 18.10.2017

otisk razítka

Ing. Jan Seidel v.r.
tajemník MěÚ Trutnov

Rozdělovník
Na doručenko Multiaqua s.r.o., IČ: 60113111, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
Na vědomí Městský úřad Trutnov - stavební úřad

Příloha 1x ověřená přehledná situace



LEGENDA:

-  hlavní přístupová komunikace - ul. Úpské nábřeží
-  přístupová komunikace - ul. Říční
-  hranice staveniště

Tato část dokumentace je nedílnou součástí staveniště

vydaného MěÚ Trutnov

pod č.j. 0019/4044/K dne 06.9.2014

Podpis:

MASTSKÝ ÚŘAD
TRUTNOV



| | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--|----------------|
| Zodpovědný projektant | Vypracoval | Technická kontrola | multi Qua MULTIVA s.a.s. VEŠPEROVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 00131111 TEL: +420 488 500 356 DIČ: CZ00131111 WWW.MULTIVA.CZ | |
| Ing. Pavel Rognásek | Ing. Pavel Rognásek | Ing. Lubor Dříte | | |
| Kraj: Královéhradecký | Obec: Trutnov | | | |
| Investor: Povodí Labe, státní podnik, Vltá Nepřelbo 951, 500 03 Hradec Králové | | | | |
| Úpa, Trutnov, oprava LB | | | Stupeň | DSJ |
| opevnění, ř. km 49,250 - 49,505 | | | Datum | listopad 2017 |
| Přehledná situace | | | Zakázkové číslo | M17/033 |
| | | | Formát | 2 x A4 |
| | | | Měřítko: | Číslo přílohy: |
| | | | 1: 4000 | [1] C.1 |

Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiqua s.r.o., Hradec Králové

| | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Datová zpráva | | ID zprávy: 513647123 | |
| Odesílatel | | | |
| Název | MĚSTO TRUTNOV, Slovanské náměstí 165, 54101 Trutnov, CZ | | |
| ID schránky | 3acbs2c | Typ schránky | normální OVM (OVM, 10) |
| Příjemce | | | |
| Název | Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové, CZ | | |
| ID schránky | xs7n63g | Dodáno | 20.10.2017 11:21:13 |
| | | Doručeno | 20.10.2017 11:29:00 |
| Obecné informace | | | |
| Věc | koordinované stanovisko | | |
| Zmocnění | / § | odstavec | písmeno |
| Naše č.j. | 102137/2017 | | |
| Naše sp.zn. | 2017/7077/ŽP/REK KS | | |
| Vaše č.j. | | | |
| Vaše sp.zn. | | | |
| K rukám | | | |
| Do vl.rukou | <input type="checkbox"/> | Zakázat doruč.fikcí | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Stav zprávy | zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení) (6) | | |
| Přílohy | | | |
| 07077-17 Koordinované stanovisko MěÚ - el. podpis.pdf | | 111kB (application/pdf) | |
| 07077-17 ověřená část PD.pdf | | 759kB (application/pdf) | |