



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259/1

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

5

Spis. číslo: 17-0149  
čj.: 19938/2017-SZDC- OŘ HKR-ÚT  
Vyřizuje: Jan Svěcený  
Telefon: 972 341 556  
E-mail: Sveceny@szdc.cz  
Datum: 19. 9. 2017

MULTIAQUA spol. s r.o.  
Veverkova 1343  
500 02 Hradec Králové

### Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace k ohlášení stavby

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen „OŘ HKR“) toto

#### Souhrnné stanovisko k ohlášení stavby pro stavbu:

**Název stavby: Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 – 50,050**

**Místo stavby: Trutnov**

**Trať: souběh celostátní dráhy, traťový úsek Chlumeck nad Cidlinou – Trutnov Poříčí, vlevo od žel. mostu v žkm 123,974 a regionální dráhy Trutnov h.n. – Svoboda nad Úpou (provozovatel PDV RAILWAY a.s.), vpravo od žel. mostu**

**TÚDÚ: 140128, 146102**

**Žadatel: Multiaqua spol. s r.o.**

**Investor: Povodí Labe s.p.**

Podle předložené dokumentace se jedná o opravu opevnění břehu koryta Úpy v Trutnově u žel. mostu. Stavba se bude z části nacházet v ochranném pásmu dráhy.

V území dotčeném stavbou se **nenachází** podzemní kabelové vedení ve správě SZDC, ČD, ČD Telematika nebo PDV RAILWAY (jsou uloženy na mostní konstrukci).

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účely povolení a realizace stavby.

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy**

#### s o u h l a s í

**za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:**

1. Budou dodrženy podmínky samostatného vyjádření provozovatele dotčené regionální dráhy firmy PDV RAILWAY a.s. zn.: 141/2017/PDVR/300/Va ze dne 15. 9. 2017 - viz příloha 1.
2. Budou dodrženy podmínky Depa kolejových vozidel Českých drah, a.s. čj.: 451/2017 PJ Trutnov ze dne 24. 8. 2017 – viz příloha 2.
3. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců dráhy týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí.
4. Na pozemky SZDC nebude ukládán žádný stavební materiál ani vytěžená zemina. Likvidace příp. odpadů bude řešena v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti. Nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SZDC.
5. Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem veřejně nepřístupným (§ 4a zákona č. 266/1994Sb. v platném znění).

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Dlážďená 1003/7, Praha 1 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz


6. Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu.
7. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (např. dojde ke znečištění štěrkového lože, přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability drážního tělesa apod.), zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného omezení drážní dopravy.
8. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
9. Veškeré změny v projektové dokumentaci budou SŽDC předem písemně odsouhlaseny.

Jako dotčená organizace požadujeme, aby **výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek povolení stavby jako nezbytně závazné**, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska a v dokladech předány vybranému zhotoviteli.

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné povolení stavby, je investor stavby, popř. s jeho souhlasem stavebník povinen požádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Pro případné další žádosti nebo jiná podání týkající se předmětné stavby bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli naše číslo jednací a číslo spisové pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.

  
**Ing. Jiří Vondrák**  
náměstek ředitele pro techniku  
Oblastního ředitelství Hradec Králové  
  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Hradec Králové  
U Fotockamery 259, 501 01 Hradec Králové  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(14)

Přílohy: 1. vyjádření PDV RAILWAY a.s. zn.: 141/2017  
2. stanovisko ČD čj. 451/2017 PJ Trutnov  
3. ověřená dokumentace

Na vědomí: SŽDC, OŘ HKR, TO Trutnov  
PDV Railway