



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor životního prostředí
oddělení ochrany krajiny

Rozhodnutí nabylo právní moci

dne 11. 07. 2018

MĚSTSKÝ ÚŘAD
TRUTNOV
99

Doručení:
dle rozdělovníku

Spisová zn.: 2017/6440/ŽP/ZAM
Číslo jednací: MUTN 59219/2018
Spisový zn.: 246.10
Skartační zn.: V/5

Vyřizuje: Ing. Markéta Zárubová
Telefon: 499 803 247
E-mail: zarubova@trutnov.cz

Datum: 21.06.2018

I) povolení ke kácení

II) uložení náhradní výsadby

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán podle ustanovení §76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a jako místně **příslušný orgán ochrany přírody a krajiny** (dále jen orgán OPK) podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona, na základě provedeného správního řízení žadateli, Povodí Labe státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005, zastoupené na základě plné moci společností Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, IČ: 601 13 111

I)

povolení

ke kácení :

– zapojeného porostu keřů a mladých výmladků stromů na ploše 570 m² (javor, jasan, jilm, třešně, 119 ks javoru - o obvodu kmene 30 - 45 cm, 4 ks třešně - o obvodu 30 - 45 cm, 14 ks jasanů - o obvodu 30 - 60 cm) vše rostoucí na p.p.č. 2361 v k.ú. Trutnov, obec Trutnov.

Kácení dřevin se povoluje po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, v období vegetačního klidu (od 1.listopadu - 31. března) a současně při dodržení uvedených podmínek.

Podmínky:

1. Akce musí být prováděna tak, aby bylo maximálně sníženo nebezpečí oslabení ekologicko stabilizační funkce vodního toku řeky Úpy (tj. nesmí být měněny tvary koryta, výškové poměry, svahové poměry, musí být zajištěna obnova břehového porostu toku).
2. Při provádění stavebních prací (včetně kácení dřevin) musí být přijata taková opatření, aby bylo zabráněno změně chemismu vodního prostředí (zamezení úniku ropných a stavebních látek a podobně) v toku a **negativnímu dopadu (otravy vody chemikáliemi, znečištění stavebním materiálem), na rostliny a živočichy vázané na toto vodní prostředí.**
3. Při pádu dřevin nebo stavebního materiálu do toku řeky Úpy je nutné dřeviny (materiál) co nejdříve odstranit a zabránit tak jejímu odpavení nebo rozpuštění ve vodě (např. zajímkování opravované části, záchytné sítě a podobně).



II)

Současně se **ukládá žadateli** (Povodí Labe státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005) dle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., náhradní výsadba 14 ks stromů (javor klen, mléč, jilm) a 19 ks vzrostlých keřů (hloh, střemcha) na p.p.č. 2361 v k.ú. Trutnov, v souladu s návrhem upravené projektové dokumentace. Výsadba je uložena s následnou péčí po dobu 5 let. Výsadba dřevin bude provedena nejpozději do ukončení stavby: „ č.119160006, Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř.km 49,830 – 50,050“. Minimální obvod kmínku stromů bude 8 – 12 cm, stromy budou s balem a budou mít zapěstovanou korunku, minimální výška keřů bude 50 cm.

Ukončení stavebních prací a splnění náhradní výsadby bude oznámeno správnímu orgánu nejdéle do 10 dní od provedení výsadby.

Součástí rozhodnutí je koordinační situace s kácenými dřevinami a s výsadbami.

Účastníci řízení:

- Povodí Labe státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005, zastoupené na základě plné moci společností Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, IČ: 601 13 111

- Biokontakt, z.s., Kartouzská 10/227, 612 00 Brno, IČ: 265 49 875, ID DS: yj9mx9r

Odůvodnění:

Výše uvedený správní orgán přezkoumal žádost Povodí Labe státního podniku, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005, které je zastoupené na základě plné moci společností Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, IČ: 601 13 111, ze dne 23.08. 2017. Žádost se týkala povolení ke kácení dřevin, rostoucích v korytě a v břehovém opevnění vodního toku řeky Úpy, jedná se o dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku (VKP).

Žádost na kácení je podána zmocněncem z důvodu provádění stavby „č.119170006, Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř.km 49,830 – 50,050. Při stavbě bude opravováno opevnění levého břehu řeky Úpy (oprava nátrží a poškozených zdí), předmětné dřeviny je nutné odstranit z důvodu provádění stavebních prací. **Důvodem stavebních prací je oprava dlážděného opevnění, které je poškozené, došlo k uvolnění kamenů z dláždění, které se uvolnily i vlivem tlaku kořenového systému stromů a keřů, které se uchytily v poškozených spárách a mezerách ve dlažbách. Dále je nutné opravit nátrže (sesuvy půdy s dlážděným opevněním), kde se uvolnila zemina a spadla do vodního toku, pokud by nedošlo k opravení, voda by vymlela další část břehů včetně stavebních objektů. Jedná se o součást protipovodňové ochrany sídel před povodněmi.**

Občanská sdružení byla o zahájení řízení informována pomocí úřední desky Města Trutnov a způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 28.08.2017. V zákonem stanoveném termínu se dne 31.08.2017 do řízení přihlásil za účastníka řízení spolek Biokontakt, z.s., Kartouzská 10/227, 612 00 Brno, IČ: 265 49 875, ID DS: yj9mx9r.

Mezi účastníky řízení zahrnul správní orgán žadatele (Multiaqua s.r.o.), který zastupuje vlastníka a přihlášený spolek (Biokontakt, z.s.).

Dne 21.09.2017 oznámil orgán OPK účastníkům řízení zahájení řízení a současně nařídil ústní jednání přímo na místě kácených dřevin.

Z ústního jednání, které se konalo dne 03.10.2017 byl sepsán protokol, který byl dne 03.10.2017 vložen do spisu. Při ústním jednání byly dřeviny identifikovány podle přiložené žádosti. Jednání se zúčastnil správní orgán (Ing. Markéta Zárubová) a zástupce žadatele (Ing. Pavel Romášek).

Dne 03.11.2017 správní orgán sdělil účastníkům řízení, že má již shromážděné všechny podklady, nutné pro vydání rozhodnutí a že rozhodnutí bude vydáno nejdříve ve lhůtě po pěti dnech, ode dne doručení sdělení. Ke shromážděným podkladům řízení se do doby vydání rozhodnutí vyjádřil spolek Biokontakt z.s., který ve svém vyjádření ze dne 15.11.2017 uvádí: „*Na základě fotodokumentace a technických zpráv uvádíme následující. Nejsme proti navrženému kácení, pokud bude odpovídat plánu uvedenému v souhrnných technických zprávách. Nezkoumali jsme, kde přesně se nacházejí hranice pozemků ani to, komu patří pozemky sousedící s pozemky Povodí Labe. Nicméně*

by bylo dobré, aby byl pokud možno celý vodní tok Úpy lemován dřevinami v místech, kde již nejsou v konfliktu s břehovým opevněním. V místech, která jsou vhodná a kde především stromy (případně i keře) chybí by bylo dobré je doplnit (je jedno, který z vlastníků tak učiní).

Vysoce kladně hodnotíme plán Povodí Labe v případě druhého řízení zachovat především jilmy. Nicméně by nemělo zůstat pouze u nich (viz výše). Žádáme zachovat i jiné vhodné dřeviny. Z fotodokumentace z ústního jednání týkajícího se druhého řízení se zdá, že takovým vhodným stromem by mohl být např. strom označený č. 5 (DSC03630) apod.

K výše uvedeným pracím bylo vydáno závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku řeky Úpy pod Sp.zn.:2017/6436/ŽP/ZAM.

Součástí spisu je žádost, projektové dokumentace – souhrnná a technická zpráva se zákresem prováděných prací a kácení dřevin, informace z katastru nemovitostí, protokol z ústního jednání, fotografie předmětných dřevin, závazné stanovisko k zásahu do VKP.

Dne 06.12.2017 bylo vydáno pod č.j. 118279/2017 rozhodnutí ve věci. Do tohoto rozhodnutí podal účastník řízení spolek Biokontakt z.s. dne 27.12.2017 odvolání.

Dne 02.01.2018 správní orgán vydal usnesení o stanovení lhůty pro doplnění odvolání. Dne 09.01.2018 spolek Biokontakt z.s. doplnil důvody odvolání.

Dne 11.01.2018 informoval správní orgán účastníky řízení o podaném odvolání a podal jim informaci, do kdy se mohou k odvolání vyjádřit. Následně byl dne 12.02.2018 celý spis zaslán odvolacímu orgánu k projednání odvolání.

Dne 22.03.2018 byl spis včetně zrušeného rozhodnutí vrácen prvoinstančnímu orgánu k novému projednání.

Dne 04.04.2018 správní orgán oznámil nové řízení ve věci a současně nařídil konání ústního jednání dne 26.04.2018. Z ústního jednání byl pořízen protokol, který byl vložen do spisu. Dne 15.05.2018 doplnil žadatel požadované podklady, týkající se konkrétního umístění náhradních výsadeb stromů a keřů v opravovaném úseku na obnovu břehového porostu.

Dne 21.05.2018 zaslal správní orgán účastníkům řízení sdělení, že má již shromážděné všechny podklady, nutné pro vydání rozhodnutí a že rozhodnutí bude vydáno nejdříve ve lhůtě po pěti dnech, ode dne doručení sdělení. Ke shromážděným podkladům řízení se do doby vydání rozhodnutí žádný z účastníků nevyjádřil.

Konkrétně se jedná o pokácení keřů a mladých výmladků stromů na ploše celkové ploše 570 m² (javor, jasan, jilm) 119 ks javoru (o obvodu kmene 30 - 45 cm), 4 ks třešně (o obvodu 30 - 45 cm) 14 ks jasanů (o obvodu 30 - 60 cm) rostoucí na p.p.č. 2361 v k.ú. Trutnov, obec Trutnov. Jedná se o porosty, které do poškozeného opevnění nalétly a uchytily se zde. Stromy označené v žádosti č. 1 - 19 mají stáří cca 3 - 10 let, kořenové náběhy jsou zarostlé v poškozených dlažbách, které narušují. Kmeny mají štíhlé, některé jsou zakřivené a nakloněné, ovlivněné růstem ve skupině a těsném zápoji, někteří jedinci vyrůstají v trsech z původně redukovaných stromů. Koruny stromů jsou štíhlé, úzké, rostou v zápoji okolních jedinců. Zdravotní stav zapojeného porostu orgán OPK hodnotí jako dobrý, pouze několik jedinců na ploše bylo proschlých až silně proschlých.

Z hlediska funkčního významu zjistil orgán OPK u výše uvedených dřevin význam hygienický a zdravotní (pohlcuje prach, zlepšuje mikroklima, tvorba kyslíku, tlumení hluku), dále byla zjištěna ekologická funkce (stromy mohou být využívány živočichy v průběhu vegetace, při přeletěch...), kterou orgán OPK hodnotil jako průměrnou. Estetickou funkci dřevin hodnotí orgán OPK jako průměrnou, v místech s velkou výmladečnou činností až místně podprůměrnou, vlivem přehusťového neupraveného porostu, kde se u náletových a nahuštěných jedinců nemůže rozvinout solitérní koruna, kmeny stromů jsou tak slabé, pokřivené, vyrůstají v trsech, ze kterých se v dospělosti vylamují jednotlivé kmeny a jedinci snadno podléhají infekci.

Celkově orgán OPK hodnotí funkční a estetický význam předmětných dřevin jako průměrný.

Dále se správní orgán zabýval vzniklou ekologickou újmou za povolené dřeviny, a proto byly do projektové dokumentace doplněny konkrétní stromy a keře, tyto dřeviny vhodně nahradí odstraněný břehový porost do vymezeného prostoru, kde již nebude poškozováno břehové opevnění řeky.

Po ukončení stavebních prací dojde k obnově břehového porostu v prostoru mezi kamenným opevněním a hranicí pozemku. Přílohou tohoto rozhodnutí je koordinační situace se zákresem kácených porostu a s navrženými novými výsadbami. Ekologická újma bude též částečně kompenzována okolními dřevinami zapojených porostů.

Dále se správní orgán zabýval důvody odvolání spolku Biokontakt z.s a doporučeními odvolacího orgánu.

V prvním bodě napadá spolek Biokontakt z.s. nekonkrétnost závazného stanoviska (dále jen ZS), opsání podmínek do výroku rozhodnutí a dalších věcí.

K výše uvedenému správní orgán uvádí, že podmínky ZS, musí správní orgán, vydávající ve věci poslední rozhodnutí, přejmout a zanést do výrokové části rozhodnutí.

Co se týká výroku „provádění prací“, k tomuto správní orgán uvádí, že celé řízení (jak na kácení tak o závazné stanovisko) je vedeno z důvodu provádění konkrétní stavby na konkrétním místě „č.119170006, Úpa, Trutnov, oprava LB (levého břehu) dlažeb včetně patky, ř.km 49,830 – 50,050. Při stavbě bude opravováno opevnění levého břehu řeky Úpy (oprava nátrží a poškozených zdí), předmětné dřeviny narostlé v dlažbách nebo u nátrží je nutné odstranit z důvodu provádění stavebních prací. Opravy (bagrování zeminy, výplňování nátrží, rovnání nových dlažeb, betonování a podobně) nelze provádět při ponechání dřevin na místě. Součástí spisu na kácení i na závazné stanovisko je technická, souhrnná zpráva s výkresy, ze kterých vyplývá rozsah a množství prováděných prací. Spolek byl s těmito podklady seznámen.

Dále spolek konstatuje, že se správní orgán nezabýval posouzením, zda stavba – oprava bude mít vliv na krajinný ráz .

K tomuto orgán ochrany přírody a krajiny uvádí.

MěÚ Trutnov, OŽP, orgán OPK je současně věcně a místně příslušný orgán k vydávání stanovisek – souhlasů podle § 12 odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb., k umisťování a povolování stav, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz.

V tomto řízení orgán OPK již při podání žádosti vyhodnotil, že **pokácení předmětných dřevin břehového porostu při opravě dláždění břehu, nebude mít významný vliv na krajinný ráz předmětného území. Břehový porost bude částečně zachován a následně obnoven na pozemku nad kamenným opevněním. Kácením nebude narušena přírodní, kulturní a historická charakteristika místa a oblasti. Nebudou narušeny významné krajinné prvky (les, vodní tok), kulturní dominanty krajiny budou v místě zachovány. Taktéž harmonické měřítko a vztahy v krajině nebudou v tomto prostoru dotčeny.**

Z tohoto důvodu orgán OPK tento souhlas do tohoto řízení nepožadoval a řízení podle § 12 odst. 2 z. č. 114/1992 Sb., nevedl. Z hlediska vodního zákona je péče o vodní tok (včetně oprav opevnění a další péče) zakotvena v povinnostech vlastníka a správce vodního toku. Opravy jsou důležitou součástí protipovodňové ochrany a opravy poškozených dlažeb a nátrží (sesuvů půdy a dlažbami) do péče správce náleží.

K bodu číslo 2) správní orgán uvádí, že v novém rozhodnutí podmínky již charakterizoval (Akce musí být prováděna tak, aby bylo maximálně sníženo nebezpečí oslabení ekologicko stabilizační funkce vodního toku řeky Úpy (tj. nesmí být měněny tvary koryta, výškové poměry, svahové poměry, musí být zajištěna obnova břehového porostu toku).

K bodu číslo 3) správní orgán uvádí, že tyto drobné opravy opevnění na vodním toku jsou řešeny dle vodního zákona formou oznámení udržovacích prací a nepodléhají stavebnímu povolení. Taktéž odkaz na veškeré normy související s pracemi ve vodním toku jsou řešeny v technické a souhrnné zprávě k prováděným činnostem. Správce vodního toku má povinnost péče o vodní toky, včetně břehového porostu.

K bodu číslo 4) orgán OPK uvádí (absence závažného důvodu pro povolení kácení) v žádosti o povolení kácení je jasně uveden důvod pro odstranění porostu dřevin. Stavba je jasně a srozumitelně specifikovaná, konkrétně umístěná v říčních km a prostorově daná. Stavba je součástí péče o vodní tok, s nutnou protipovodňovou ochranou. **Pokud nedojde k opravě dlažeb a nátrží může při povodních dojít k uvolnění a poškození dalších částí břehů řeky a následně k zaplavení staveb domů, komunikací a dalších ploch, což může mít za následek velké škody na majetku nebo i na zdraví a životech občanů.**

K bodu číslo 5) správní orgán uvádí, že kácené plochy dřevin byly v novém rozhodnutí konkrétněji charakterizovány.

K bodu číslo 6) orgán OPK uvádí, že v rozhodnutí byla zhodnocena ekologická újma a také byla specifikována kompenzace této újmy. Přílohou rozhodnutí je koordinační situace, kde jsou

uvedeny kácené dřeviny a následně i nové výsadby, dále je zde specifikován porost, kterého se stavební činnost nedotýká.

K bodu číslo 7) správní orgán uvádí, že v novém rozhodnutí je uložena konkrétní náhradní výsadba dřevin.

Orgán OPK se zabýval důvody ke kácení dřevin a na základě provedeného řízení dospěl k závěru, že uvedené důvody ke kácení (provozně technické – provádění oprav poškozeného opevnění a sanace nátrží, odstranění dřevin z kamenného opevnění) shledal orgán OPK u dřevin jako závažné důvody ke kácení.

Poučení účastníka:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 – 86 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne od jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu v Trutnově, u odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Trutnově. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

otisk úředního razítka



Ing. Markéta Zárubová
oprávněná úřední osoba



Rozdělovník

Na doručení

- Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, IČ: 601 13 111
- Biokontakt, z.s., Kartouzská 10/227, 612 00 Brno, IČ: 265 49 875, ID DS: yj9mx9r

Příloha:

Koordinační výkres se situací náhradních výsadeb