

Příloha č. 4 – Pohledy na objekt s požadavky na okna a dveře

Vysvětlivky zkratk:

X – dvojitá okna horizontálně členěná (dvě výklopná okna nad sebou), která budou nahrazena jednokřídlými (otevíravě-výklopnými) okny se sklodělicí vodorovnou příčkou.

Z – požadavek na žaluzie.

T – u těchto oken zadavatel požaduje provést montáž do **8 týdnů** od podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.

Ze dvora směr ul. Květná

X Z T

X Z T

X Z T

X Z

X Z T

X Z T

X Z

X Z

X Z

X Z

T Z síť


T Z síť

T Z síť

T Z síť



Ze dvora směr ul. Hroznová




Od vrátnice směr ul. Květná

X


X



Od ul. Hroznová část 1.



Od ul. Hroznová část 2.




X Z T

Od ul. Hroznová část 3.





Vnitřní pohled



Dveře
Z

Od ul. Hroznová část 4.



ZX

ZX

ZX

ZX

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z


Z

Z

Z

Od ul. Květná část 1.





Od ul. Květná část 2.

T

T

X T

T mříž

X T mříž

X T

X T

X

X

X

X

dveře


síť

síť

síť

síť

síť



Nadstavba pohled směr ul. Hroznová (kotelna)


X

X

Dveře

X

Nadstavba pohled směr ul. Květná (chodba)



Nadstavba pohled směr ul. Hroznová (zasedací místnost)

X Z

