

PŮDORYS 1NP

LEGENDA


- Studená voda
- Teplá voda
- Nové vnitřní kanalizační potrubí (HT systém)
- Nové ležaté kanalizační potrubí – splašková kanalizace (KG systém), spád min. 3%
- Nové ležaté kanalizační potrubí – dešťová kanalizace (KG systém), spád min. 1%
- Stávající kanalizační potrubí – (splaškové nebo dešťové kanalizace – typ dle půdorysu)

Pozn: Minimální spád ležatého p trubí pod objektem je 3%.

POZNÁMKA

Kanalizační prostupy v základech – viz výkres základů.

- U1 umyvadlo + 1x nástěnná umyvadlová baterie + 2x TE 67 + sifon HL 132
- U2 umývatko + 1x nástěnná umyvadlová baterie + 2x TE 67 + sifon HL 132
- S1 sprchový kout (900x900)– vanička z litého mramoru + zápachová uzávěrka + nástěnná baterie sprchová
- V1 rohová vana 1400x950 + zápachová uzávěrka + nástěnná baterie vanová/sprchová
- V2 přímá vana 1600x700 + zápachová uzávěrka + nástěnná baterie vanová/sprchová
- WC závěsný klozet + podomítková splachovací souprava (Geberit)
- P pračka + podomítkový sifon HL 405E s připojením na rozvod vody a el. zásuvkovou krabicí
- D1 dřez s odkapávačem + stojánková dřezová baterie + 2x TE 67 + sifon HL 24–6/4
- M myčka nádobí + podomítkový sifon HL 405E s připojením na rozvod vody a el. zásuvkovou krabicí
- E01 stávající elektrický ohřívač vody o objemu cca 125 litrů + podomítkový sifon HL 404
- E02 elektrický ohřívač vody (plochý např. OKHE 125–SMART) o objemu 125 litrů + podomítkový sifon HL 404



<div><div></div><div><div>ATELIÉR HRONEK s.r.o.</div><div>Otakarova 2696/20, 370 01 Č. Budějovice, tel.: 386 357 995</div></div></div>		VÝKRES č.: D.2.3	
AKCE:	PD Štěchovice - rekonstrukce služební budovy, přístavba a půdní vestavba, novostavba garáže, stav. úpravy hosp. objektu, Štěchovice Hlavní 6, 252 07 Praha Západ	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Stanislav Hronek
		VELIKOST:	3xA4
INVESTOR:	Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5	MĚŘÍTKO:	1:50
		ZAKÁZKA č.:	902018
VÝKRES:	ZDRAVOTNÍ INSTALACE - půdorys 1NP	VYPRACOVAL:	Ing. Stanislav Hronek
STUPĚŇ PROJEKTU: společné povolení		DATUM:	02/2019
		Zdeněk Frk, DiS.	