



TABULKA MÍSTNOSTÍ						
č.jedn.	č.míst	účel místn.	plocha (m2)	podlaha	povrch stěn	poznámky
kancelář	2.00	SCHODIŠTĚ	14,87	ker.dlažba + dřev.stupně	štuková omítka	
	2.01	KANCEL. TECHNIKA PROVOZU	15,12	keramická dlažba	štuková omítka	
	2.02	KUCH. KOUT	9,46	keramická dlažba	štuková omítka + k.o. 0,6m za kuch.linkou	
	2.03	SPRCHA	3,98	keramická dlažba	k.o. 2,1m	odvětráno ventilátorem
	2.04	WC	1,48	keramická dlažba	k.o. 2,1m	odvětráno ventilátorem
bytová jednotka	2.05	PŘEDSÍN	6,04	keramická dlažba		nový elektrokotel
	2.06	KOUPELNA	4,85	keramická dlažba	nový keram. Obklad v=2,1m	
	2.07	KUCHYNĚ	15,35	keramická dlažba	štuková omítka	
	2.08	OBÝVACÍ POKOJ	16,96	laminátová podlaha	štuková omítka	nově krbová kamna
	2.09	LOŽNICE	22,85	laminátová podlaha	štuková omítka	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE - CIHELNÉ ZDIVO + ETICS MV. TL.160 mm
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE - ZÁBRADLÍ....
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE....
- NAVRHOVANÉ SVISLÉ KONSTRUKCE - OBVODOVÉ ZDIVO TL. 450 mm Z TEPELNĚIZOLAČNÍCH KERAMICKÝCH CIHEL + ETICS MV. TL.160 mm
- NAVRHOVANÉ SVISLÉ KONSTRUKCE - VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 150 mm - ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL
- NAVRHOVANÉ SVISLÉ KONSTRUKCE - VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 100 mm - ZDIVO Z KERAMICKÝCH CIHEL
- NAVRHOVANÉ OKENNÍ VÝPLNĚ - PLASTOVÁ OKNA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ZASKLENÍM - PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ. TABULKA OKEN A DVEŘÍ
- NAVRHOVANÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
- DEMONTOVANÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
- ROZSAH KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN
- ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU
- VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ viz. TZ VZT
- NOVÉ OCELOVÉ NOSNÍKY - (PŘEKLADY)
- NOVÁ TĚLESA ŮT
- PŘEKLADY SYSTÉMOVÉ KERAMOBETONOVÉ - PŘESNÝ POČET VIZ. VÝPIS KERAMICKÝCH PRVKŮ

POZNÁMKY:

- NOVÝ STAVEBNÍ OTVOR V OBVODOVÉ ZDI - VYBOURAT PO OSAZENÍ OCEL. PŘELADŮ
- STOUPAČKA ZTI DN 100 vedena v drážce zdi - zaplentováno
- STOUPAČKA ZTI DN 70 vedena v drážce zdi - zaplentováno
- INSTALAČNÍ PŘÍZDÍVKA Z POROBETONOVÉHO ZDIVA TL. 150 mm, NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI
- DŘEVĚNÉ STAHOVACÍ SCHODIŠTĚ ZATEPLENÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - DLE PBŘ

STAVEBNÍ OBJEKT SO_01

ATELIÉR HRONEK s.r.o. Otokarova 2696/20, 370 01 Č. Budějovice, tel.: 386 357 995		VÝKRES č.: D.1.6
AKCE: PD Štěchovice - rekonstrukce služební budovy, přístavba a půdní vestavba, novostavba garáže, stav. úpravy hosp. objektu, Štěchovice Hlavní 6, 252 07 Praha Západ	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Stanislav Hronek	VELIKOST: 3x44
		MĚŘITKO: 1:50
INVESTOR: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5	VYPRACOVAL: Ing. Stanislav Hronek	ZAKÁZKA č.: 902018
VÝKRES: PŮDORYS 2.N.P. - návrh	STUPEŇ PROJEKTU: společné povolení	DATUM: 02/2019
Zdeněk Frk, DiS.		