

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, mimo režim tohoto zákona

Veřejná zakázka na dodávky
„Digestoře - 5ks“

Toto zadávací řízení se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), vyjma ust. § 27 ZZVZ a dále § 6 ZZVZ, podle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, a dále vyjma ustanovení, na které zadavatel výslovně odkazuje v této výzvě.

I. Údaje o zadavateli

Úřední název: Česká republika-Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
organizační složka státu
Sídlo: Brno, Hroznová 63/2, PSČ 656 06
IČ: 00020338
DIČ: CZ00020338
Statutární zástupce: Ing. Daniel Jurečka – ředitel
Č.j.: UKZUZ 102192/2020
CPV/NIPEZ: 39141500-7 Digestoře

II. Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 5 ks nových laboratorních skříňových digestoří vhodných pro práci s odpařujícími se látkami i s pevnými částicemi.

Zadavatel připouští rozdělení veřejné zakázky na tři části:

Část 1 - Dodávka 3 ks digestoří - Brno
Část 2 - Dodávka 1 ks digestoře - Opava
Část 3 - Dodávka 1 ks digestoře - Plzeň

Účastník tak může podat nabídku do každé části veřejné zakázky, tzn. může podat nabídku jak do jedné části, tak i do všech částí veřejné zakázky. Zadavatel uzavře kupní smlouvu pro každou část veřejné zakázky s dodavatelem, který v příslušné části podá nejvýhodnější nabídku.

III. Požadavky zadavatele k předmětu zakázky

1. Minimální technické požadavky 3ks digestoří pro pracoviště Brno:

Rozměry digestoří:

- šířka max. 1 200 mm,

- hloubka max. 900 mm,
- výška max. 2 370 mm.

Korpus digestoře:

- nosná konstrukce z ocelového plechu odolná proti:
 - teplotám při používání varné desky,
 - chemickým výparům silných kyselin, zásad a organických rozpouštědel,
- krycí, lehce posuvné sklo na ocelových lankách., případně na pojezdech.

Pracovní deska:

- keramická nebo obdobná dlažba odolná teplotám a působení silných kyselin, zásad a organických rozpouštědel,
- výška pracovní desky max 900 mm.

Media: (řídící jednotka, voda, elektřina, osvětlení)

- řídící jednotka napojena na stávající vzduchotechniku,
- odtahový díl z materiálu odolný proti silně kyselým výparům a výparům z organických rozpouštědel,
- proudění vzduchu v digestoři musí zabezpečovat optimální odsávání veškerých plynů a výparů,
- přívod vody 1x, ventil + vanička chemicky odolná pro odtok vody,
- 4x venkovní elektrické zásuvky opatřené krytkami a ochranou,
- dostatečné osvětlení pracovní plochy v digestoři.

Skříňka pod digestoř:

- materiál odolný proti korozi.

Součást dodávky:

- demontáž stávajících digestořů, odpojení od médií a odtahu a jejich přemístění na určené místo.

2. Minimální technické požadavky 1ks digestoře pro pracoviště Opava:

Rozměry digestoře:

- šířka 1 200 - 1 300 mm,
- hloubka max. 700 mm,
- výška max. 2 300 mm.

Korpus digestoře:

- nosná konstrukce z ocelového plechu odolná proti:
 - teplotám při používání varné desky a pískové lázně,
 - chemickým výparům silných kyselin, zásad a organických rozpouštědel,
- krycí posuvné sklo na vhodných lankách.

Pracovní deska:

- odolná proti:
 - teplotám při používání varné desky a pískové lázně
 - působení chemických výparů silných kyselin, zásad a organických rozpouštědel,
- výška pracovní desky max. 900 mm.

Media: (řídící jednotka, voda, elektřina, osvětlení)

- řídící jednotka napojena na stávající vzduchotechniku,
- odtahový díl z materiálu odolný proti silným kyselým výparům a výparům z organických rozpouštědel,
- proudění vzduchu v digestoři musí zabezpečovat optimální odsávání veškerých plynů a výparů,
- přívod vody 1x, ventil + vanička z chemicky odolného materiálu,
- 2x venkovní elektrické zásuvky opatřené krytkami a ochranou,

- dostatečné osvětlení pracovní plochy v digestoři.

Skříňky pod digestoř:

- materiál odolný proti korozi.

3. Minimální technické požadavky 1ks digestoře pro pracoviště Plzeň:

Rozměry digestoře vnější:

- šířka 1 150 - 1 300 mm,
- hloubka 850 – 1 000 mm,
- výška max. 2 450 mm (případně 2500, pak musí být skříň upravena kvůli kolizi s vedením odtahu zplodin)

Rozměry digestoře vnitřní:

- šířka 1 100-1 200 mm.
- hloubka 690-800 mm,
- výška minimálně 1 100 mm.

Korpus digestoře:

- nosná konstrukce z ocelového plechu odolná proti:
 - teplotám při používání varné desky a pískové lázně,
 - chemickým výparům silných kyselin, zásad a organických rozpouštědel,
- krycí svislé posuvné okno s bezpečnostním sklem, součástí musí být i prvky zabráňující samovolnému spouštění okna,
- digestoř musí být vybavena vnitřním osvětlením.

Pracovní deska:

- odolná proti vysokým teplotám používaných zařízení a proti působení silných kyselin a zásad a jejich výparům,
- výška pracovní desky 850 – 1 000 mm.

Media: (řídící jednotka, voda, elektřina, osvětlení)

- řídící jednotka napojena na stávající vzduchotechniku,
- odtahový díl z materiálu odolný proti silným kyselým výparům a výparům z organických rozpouštědel,
- proudění vzduchu v digestoři musí zabezpečovat optimální odsávání veškerých plynů a výparů,
- přívod vody 1x + vanička, ventil odolný proti působení silných kyselin a zásad,
- přívod plynu 1x,
- 2 x 220V venkovní elektrické zásuvky ve vodě odolném provedení.

Další požadavky zadavatele, platební podmínky a obchodní podmínky platné pro všechny digesore:

- v ceně bude zahrnuta doprava do míst plnění včetně nastěhování, instalace nových zařízení včetně připojení k médiím a odtahu,
- provedení revize elektro,
- zprovoznění a otestování zařízení vyškoleným servisním technikem včetně zaškolení obsluhy v místech plnění,
- požadavek na servisní zázemí na území České republiky a zajištění záručního a pozáručního servisu v místě plnění včetně zajištění náhradních dílů,
- účastník přiloží technický popis zařízení určeného k dodání, prospekty či fotografie nabízeného zařízení (ne ilustračního rázu),
- součástí dodávky je kompletní technická dokumentace, návod k použití v českém jazyce,

- zadavatel nepřipouští žádné zálohy či jiné platby předem, kupní cena bude uhrazena až po úplném a řádném dodání přístrojů,
- záruční lhůta min. 24 měsíců,
- zařízení a všechny součásti dodávky musí být nové, nepoužívané,
- účastník nemá právo na úhradu jakýchkoliv nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s jeho účastí v zadávacím řízení, tj. s vypracováním a předložením nabídky,
- splatnost faktury bude minimálně 14 dnů po doručení elektronické faktury zadavateli na adresu podatelna@ukzuz.cz,
- nabídková cena bude uvedena v českých korunách (CZK) bez DPH a včetně DPH, musí obsahovat veškeré náklady na realizaci zakázky a musí být cenou pevnou, konečnou a nepřekročitelnou, může být změněna pouze za podmínky, že během zadávacího řízení dojde ke změně sazby DPH,
- součástí nabídky budou návrhy smluv (příloha č. 2a, příloha č. 2b, příloha č. 2c), vypracované v souladu s požadavky stanovenými touto zadávací dokumentací, podepsané oprávněnou osobou účastníka,
- součástí každé smlouvy bude prohlášení o akceptaci veškerých požadavků a podmínek zadavatele uvedených v této výzvě a nabídce účastníka, v případě rozporu mezi textem smlouvy bude mít text výzvy a nabídky účastníka přednost,
- podáním nabídky účastník souhlasí se zveřejněním konečného znění oboustranně uzavřené smlouvy s jejími nedílnými součástmi a dodatky v souladu s platnými právními předpisy,
- účastník zřetelně vyznačí ve smlouvě ty části, jež považuje za obchodní tajemství či konstatuje, že žádná část smlouvy není považována za obchodní tajemství. Za obchodní tajemství nemůže být nikdy považována výše ceny za poskytnuté plnění a další skutečnosti nenaplňující definici § 504 občanského zákoníku.

IV. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky malého rozsahu je stanovena na částku **545 000 Kč bez DPH.**

Předpokládaná hodnota **části 1** zakázky: 245 000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota **části 2** zakázky: 150 000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota **části 3** zakázky: 150 000 Kč bez DPH

Účastníci stanoví celkovou výši nabídkové ceny pro každou část veřejné zakázky s DPH, bez DPH a výši DPH.

V. Doba a místo plnění

Doba plnění do všech částí: **do 6 týdnů od podpisu kupní smlouvy poslední smluvní stranou.** Termín dodání lze prodloužit o dobu trvání překážky na straně dodavatele, která bude mít příčinnou souvislost s pandemií koronaviru a nastala nezávisle na vůli dodavatele. Pokud dodavatel požádá o prodloužení termínu pro dodání přístroje a tato žádost bude náležitě odůvodněna, uzavře zadavatel s dodavatelem dodatek k již uzavřené smlouvě a prodlouží termín pro dodání přístroje. Přílohu dodatku bude tvořit výše uvedená

žádost. Dodavatel bude oprávněn tuto žádost podat pouze před uplynutím lhůty pro dodání přístroje.

Místa plnění zakázky:

pro pracoviště Brno:

ÚKZÚZ, Národní referenční laboratoř – odd. zkoušení přípravků na ochranu rostlin,
Zemědělská 1752/1a, 613 00 Brno,

pro pracoviště Opava:

ÚKZÚZ, Odbor Národní referenční laboratoř Opava, Jaselská 552/16, 746 01 Opava

pro pracoviště Plzeň:

ÚKZÚZ, Oddělení Národní referenční laboratoř Plzeň, Slovanská alej 2179/20, 326 00 Plzeň.

VI. Hodnocení nabídek a zpracování nabídkové ceny

Účastník nabídku podává elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele na elektronické adrese <https://zakazky.eagri.cz/vz00014193> tak, aby byla vložena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele, která je k dispozici zde https://zakazky.eagri.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf.

Do hodnocení budou zařazeny jen nabídky účastníků, kteří splňují kvalifikační předpoklady a technické požadavky, nabídky doručené včas a kompletní.

Vyhovující nabídky budou hodnoceny dle jediného hodnotícího kritéria, a to výše celkové nabídkové ceny včetně DPH. Při hodnocení se stanoví pořadí hodnocených nabídek.

Zadavatel posoudí splnění technických požadavků dle čl. III. této výzvy a kvalifikačních požadavků dle článku VII. této výzvy (dále jen „požadavky“) pouze u účastníka, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější. V případě, že účastník nesplní výše uvedené požadavky, bude zadavatelem vyloučen a zadavatel přikročí k posouzení splnění výše uvedených požadavků u účastníka, jehož nabídka se umístí v rámci hodnocení za nabídkou účastníka vyloučeného.

Zadavatel uzavře smlouvu s tím účastníkem, jehož nabídka bude na základě hodnotících kritérií pro zadavatele nejvýhodnější.

V případě, že takto vybraný dodavatel odmítne se zadavatelem uzavřít smlouvu, vyzve zadavatel k uzavření této smlouvy dodavatele, který se umístil za dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku.

V případě doručení pouze jedné nabídky/nebo pokud pro hodnocení zbyde jen jedna nabídka, hodnocení provedeno nebude a zadavatel po posouzení splnění kritérií zadávacího řízení zváží uzavření smlouvy s tímto účastníkem.

Při rovnosti nabídkových cen u dvou nebo více účastníků bude vyhodnocena jako nejvýhodnější ta nabídka, ve které bude uvedena delší záruční doba. Při další rovnosti bude vítěznou nabídkou považována ta, která byla zadavateli doručena dříve.

VII. Kvalifikační doklady

Účastník musí splnit tyto kvalifikační požadavky:

Profesní způsobilost:

Profesní způsobilost splňuje účastník, který předloží:

- kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu celému předmětu veřejné zakázky.

Prokázání splnění profesní způsobilosti může být zhotovitelem doloženo rovněž **výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**.

Technické kvalifikační předpoklady:

- kopie dokladu prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem vydaným příslušným orgánem,
- účastník přiloží technický popis zařízení určeného k dodání, prospekty či fotografie nabízeného přístroje (ne ilustračního rázu).

VIII. Formální náležitosti a obsah nabídky

Zadávací řízení, korespondence a dokumenty související se zadávacím řízením budou v českém nebo slovenském jazyce.

Nabídka bude obsahovat:

- krycí list – obsahuje identifikační údaje účastníka (příloha č. 1),
- zpracování celkové nabídkové ceny jednotlivých zařízení včetně jejich kalkulace bez DPH, DPH a s DPH, vyjádřená v CZK včetně příslušenství, dopravy na místa určení, instalace přístrojů, zaškolení pracovníků v místech plnění,
- fotografie či prospekty, technická dokumentace zařízení určených k dodání,
- délku záruky v měsících,
- termín dodání,
- kvalifikační doklady dle bodu VII. výzvy,
- cenu servisu (cena servisní hodiny a vyčíslená cesta servisního technika z místa servisu do místa plnění) bez DPH i s DPH,
- návrh smlouvy nebo smluv, podepsané statutárním zástupcem účastníka (příloha č. 2a/ příloha č. 2b/příloha č. 2c).

Údaje o kontaktních osobách je zadavatel oprávněn zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (obecné nařízení o ochraně údajů – GDPR) a to konkrétně dle čl. 6 písm. c) Nařízení, neboť zpracování údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

IX. Lhůta a místo pro podání nabídky

Účastník nabídku podává elektronicky prostřednictvím **profilu zadavatele** na adrese <https://zakazky.eagri.cz/vz00014193> tak, aby byla vložena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, která končí dne **22. 6. 2020 v 9:00 hod.**

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém budou uveřejňovány případná vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek. Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, může být vyloučen ze zadávacího řízení pro nedodržení zadávacích podmínek.

X. Otevírání obálek a hodnocení nabídek

- a) Otevírání nabídek a jejich hodnocení bude provedeno ihned po vypršení lhůty pro podání nabídek.
- b) O výsledku hodnocení nabídek budou účastníci písemně vyrozuměni prostřednictvím profilu zadavatele.

XI. Odkaz na kontaktní osobu zadavatele, telefon, e-mail

Zástupci zadavatele pověřeni jednáním s účastníky:

ve věcech technických

RNDr. Jiří Zbiral, Ph. D., tel: +420 543 548 329, e-mail: jiri.zbiral@ukzuz.cz

ve věcech organizačních a smluvních

Ing. Hana Romanová, tel: +420 543 548 377, e-mail: hana.romanova@ukzuz.cz

XII. Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) zrušit zadání zakázky,
- b) odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem,
- c) opakovat výzvu k podání nabídky s jinými účastníky, pokud žádná nabídka nesplní požadavky a účel zadávacího řízení.

Seznam příloh:

příloha č. 1 - krycí list nabídky

příloha č. 2a - návrh kupní smlouvy pro Část 1

příloha č. 2b - návrh kupní smlouvy pro Část 2

příloha č. 2c - návrh kupní smlouvy pro Část 3

V Brně dne 10. 6. 2020

Ing. Daniel Jurečka
ředitel ústavu