

Městský úřad Vyškov
Odbor životního prostředí

Masarykovo náměstí 1
682 01 Vyškov
www.vyskov-mesto.cz



VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

SP. ZN: MV/50936/2018/Ha

ČÍSLO JEDNACÍ: MV 57391/2018

VYŘIZUJE: Ing.Kl.Hajková

TEL: 517 301 546

E-MAIL: k.hajkova@meuvyskov.cz

DATUM: 10.9.2018

Dle rozdělovníku

SDĚLENÍ

Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. MV 51960/2018 ze dne 17.8.2018

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 7.9.2018** a je vykonatelné.

Městský úřad
odbor životního prostředí
Vyškov

RNDr. Jiří Kutálek
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Vyškov

Městský úřad
odbor životního prostředí
Vyškov

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)

1. AQUATIS a.s., IDDS: ghccgrc

sídlo: Botanická č.p. 834/56, Veverčí, 602 00 Brno 2

zastoupení pro: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Příloha:

- 1x ověřena PD + ŠTÍTEK IS STANSA DOVOLENA

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE: 8.8.2018

SP. ZN: MV/50936/2018/Za

ČÍSLO JEDNACÍ: MV 51960/2018

Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Ing. L.Zavadil

TEL: 517 301 541

E-MAIL: l.zavadil@meuvyskov.cz

DATUM: 17.8.2018

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 8.8.2018 podal

**Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno,
kterého zastupuje AQUATIS a.s., IČO 46347526, Botanická 834/56, 602 00 Brno**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"Měrný profil - Malá Haná"

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Jihomoravský
Název obce	Vyškov
Identifikátor katastrálního území	711535
Název katastrálního území	Opatovice u Vyškova
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 582/2 (ostatní plocha), parc. č. 582/3 (ostatní plocha), parc. č. 582/5 (ostatní plocha), parc. č. 661/2 (vodní plocha), parc. č. 661/6 (vodní plocha), parc. č. 661/7 (vodní plocha) v katastrálním území Opatovice u Vyškova.
Číselný identifikátor vodního toku	10100397
Název vodního toku	Malá Haná
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-12-02-0080-2
Říční km vodního toku	4,037 96
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	levý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1150881; 573351

Stavební objekty

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Správce objektu pozorování (Č 31)	Povodí Moravy, s.p.
Původ vody (měřené) (Č 01)	z vodního toku
Typy měřených veličin (Č 32)	průtok
Druh měřicí sítě (Č 34)	vložená (správci vodních toků)
Druh měřicího objektu (Č 33)	automatická limnigrafická stanice s přenosem údajů

Účel stavby: Měření vodní hladiny ve vodním toku Malá Haná pod vodním dílem Opatovice

Stavba obsahuje:

Jedná se o stavební úpravy stávající limnigrafické stanice včetně jejího vybavení a opevnění měrného profilu. Objekt stanice je nadzemní s uložením na stávající základy z betonu. Nadzemní část objektu je prefabrikovaná, jednopodlažní o půdorysu 1,6 x 1,6m a celkové výšce 2,5m. Dále bude nově provedeno opevnění koryta dlažbou do betonu, schodiště do toku, vtokový objekt, vodočetná lať a oplocení.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jan Sehnal, (ČKAIT 1000164); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Dokončení stavby
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky a to právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název a sídlo zhotovitele sdělí stavebník písemně nejpozději 10 dnů před zahájením stavby vodoprávnímu úřadu. Případná změna musí být projednána s vodoprávním úřadem.
5. Při stavbě nesmí dojít ke znečištění vod závadnými látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům zejména ropných látek.

IV. Podmínky pro užívání stavby:

Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a projekt skutečného provedení stavby, pokud v průběhu výstavby došlo ke změně oproti ověřené projektové dokumentaci a další doklady v souladu s vyhláškou č.432/2001 Sb o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Odůvodnění:

Dne 8.8.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Situace širších vztahů
- Kopie katastrální mapy se zákresem stavby
- Dokumentace stavby (2x)
- MěÚ Vyškov, odbor životního prostředí, souhrnné vyjádření ze dne 9.7.2018, č.j. MV- 42186/2018
- Závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne 23.5.2018, č.j. MV 41273/2018 – záměr je přípustný
- Závazné stanovisko, MěÚ Vyškov, odbor životního prostředí – souhlasné z hlediska nakládání s odpady ze dne 23.7.2018, č.j.: 47162/2018
- Stanovisko správce povodí a vodního toku, Povodí Moravy, s.p., ze dne 20.7.2018 zn: PM-14331/2018/5203/Mi
- Vyjádření města Vyškova ze dne 29.6.2018, č.j.. 41294/2018
- Plná moc

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Příjezd na staveniště bude zajištěn od strojovny spodních výpustí VD Opatovice podél levého břehu. V řešené lokalitě se nenachází žádná technická infrastruktura. Stavba je realizována v ochranném pásmu vodních zdrojů Pazderna - Dědice (stanoveno ONV Vyškov, odborem VLHZ, rozhodnutím č.j.: Vod/802/88-233/1 ze dne 20.9.1988 a Vod/986/88-231/1 ze dne 29.11.1988/oprava roz./ a Vod/195/90-233/1 ze dne 8.3.1990), rekonstrukcí limnigrafické stanice však nedojde k ovlivnění vodních poměrů. Jelikož vodoprávní úřad mohl v této jednoduché věci vydat společné povolení na podkladě dokladů předložených žadatelem, učinil tak bezodkladně a toto rozhodnutí je tak prvním úkonem ve správním řízení v souladu s §115 odst.11 vodního zákona.

Jelikož se jedná o stavbu zřizovanou ve veřejném zájmu pro veřejnou infrastrukturu sloužící k ochraně území a obyvatelstva (zejména indikace povodní či sucha), lze dokončenou stavbu užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu (v souladu s § 119 odst. 1 písm.a. stavebního zákona).

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Vyškov

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

RNDr. Jiří Kutálek
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Vyškov

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrželi:

navrhovatelé (dodejky)

1. AQUATIS a.s., IDDS: ghccgrc
sídlo: Botanická č.p. 834/56, Veverí, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

ostatní účastníci (dodejky)

2. Město Vyškov, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1

dotčené orgány státní správy

3. Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1
4. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1

A/A

Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1, vodoprávní úřad, spis

STAVBA POVOLENA

Stavba:

Měrný profil - Malá Haná

Stavebník:

Povodí Moravy, s.p., kterého zastupuje AQUATIS a.s.

Stavební podnikatel:

Vodoprávnímu úřadu bude předem oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního subjektu/podnikatel, který bude stavbu provádět.

Stavbu povolil:

Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí

Stavební povolení:

č.j. 57391/2018, s.z.:MV/50936/2018/Za, nabylo právní moci dne 7.9.2018

Termín dokončení:

7.9.2020

Městský úřad
odbor životního prostředí
Vyškov 2