


POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR OPRAVY

**Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů a porostů
z úpravy, ř.km 0,432 – 1,133**



Zpracoval:	Ladislav Chleboun, DiS. referent inženýrských činností dne: 26.6.2020	
Schválil:	Ing. Petr Michalovich ředitel závodu Pardubice dne: 26.6.2020	
Schváleno Dokumentační komisí:	dne: 1.7.2020 číslo zápisu: 4/2020	Tajemník Dokumentační komise 

a) identifikační údaje o plánované stavbě v členění:

název stavby – tok, název	Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů a porostů z úpravy, ř.km 0,432 – 1,133
místo, případně ř. km, k.ú.	Litomyšl, ř.km 0,432 – 1,133, k.ú. Litomyšl a Záhrad'
Inventární číslo DM	9051015340
identifikátor ISYPO	400343707

b) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

Drobný vodní tok Gregorka (10172329) protéká intravilánem obce Litomyšl, od statku Vlkov a ústí dlouhým zakrytým úsekem do Loučné u Smetanova domu.. V majetku PLa je úprava od horního konce zakrytí po hráz rybníka Hluboký. Jedná se o vegetační úpravu z roku 1973. Svahy lichoběžníkového koryta byly zpevněny pouze osetím. Kapacita koryta je dle projektové dokumentace Q2 – 1,3m3.s-1.

Na podzim roku 2019 došlo při lokální srážce k rozsáhlé erozi pozemků v horním povodí Gregorky. Část hlinitých nánosů se usadila v Hlubokém rybníku, část protekla a usadila se v upravené části Gregorky. Kapacita koryta je místy téměř nulová. Průtočné poměry také omezují četné vrbové porosty v profilu toku. Mocnost nánosů se pohybuje v rozmezí 10 – 80cm. Obnovení kapacity koryta požadují zástupci Města Litomyšl (viz. zápis ze dne 7.2.2020 viz. technická dokumentace – D. Dokladová část). Nánosy z Hlubokého rybníka odstranil vlastník v lednu 2020.

- Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je odstranění nánosů z koryta na úroveň původního dna a odstranění křovin a stromů z průtočného profilu. Úprava je z části obtížně přístupná pro mechanizaci (oplocení, budovy). Některé úseky vodního toku bude nutné odtěžovat ručně nebo za pomoci minibagru. **Doporučujeme prohlídku místa.** Dne 2.4.2020 bylo vypracováno hodnocení vzorku sedimentu a vodního výluhu. Využití tohoto materiálu je vhodné k terénním úpravám, při uzavírání skládek, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemků, k zavážení vytěžených lomů za účelem jejich rekultivace, je možné, neboť jsou splněny uvedené požadavky (kód odpadu 170504 - rozbor sedimentu viz. viz. technická dokumentace – D. Dokladová část). Celkové množství odtěženého sedimentu bylo vypočítáno na 405.65 m3. Celkem bude pokáceno 37 ks břehového porostu včetně odstranění a likvidace pařezů. Jedná se 33 ks vrb průměru kmene 10 – 30 cm a 4 ks průměru kmene 30-40 cm. Odvoz vytěženého sedimentu se předpokládá uložit na skládku Malinové dolce ve vzdálenosti 5 km od míst těžení sedimentu. Tyto práce byly oznámeny MěÚ Litomyšl, odboru životního prostředí a vodoprávnímu úřadu dne 3.6.2020 (viz. technická dokumentace – D. Dokladová část).

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Předmět veřejné zakázky je v souladu s povinnostmi správce toku vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb. v plném znění a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu.

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.

Nerealizací opravy hrozí zaplavení okolních pozemků a staveb v intravilánu obce Litomyšl. Dále je nebezpečí odplavení nánosů do zatrubněné části Gregorky (432m – majetek Města Litomyšl).

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.

Cíle záměru nemůžeme dosáhnout vlastními silami z důvodu velkého objemu prováděných prací, které nejsou v možnostech provozní údržby PLa.

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín realizace je v období 9/2020 – 12/2020

- Výsledek hodnocení VH majetku je v příloze tohoto záměru (viz. příloha číslo 7).

c) Kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů, v relevantních případech vč. Odhadu návratnosti investice (např. MVE).

Rozpočtová cena byla stanovena na 648 610 Kč bez DPH

Předpokládaná cena byla stanovena na 600 000 Kč bez DPH

d) požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,

Vzhledem k charakteru akce není řešeno.

e) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,

Před zahájením prací je nutné vytýčení inženýrských sítí. Přístupy na pozemky jiných vlastníků jsou projednány a jsou přílohou technické dokumentace (D. Dokladová část). Před zahájením prací je nutné vlastníky pozemků informovat a pozemky zfotodokumentovat. Opravou nedojde k záboru ZPF. Odtěžování sedimentů probíhá v okrajové části města obce Litomyšl, zde je

omezen vjezd motorových vozidel. Vjezdy k místům těžení jsou osazeny dopravním značením B11 - Zákaz vjezdu všech motorových vozidel a B4 - Zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t. Všechny značky jsou osazeny dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluhy“. Před zahájením prací zhotovitel oznámí zahájení prací příslušným orgánům. Přes koryto vodního toku, kde bude probíhat odtěžování sedimentu vede jedna pěší lávka. Jako nejvhodnější by bylo provádět práce za pomoci použití pásového popřípadě krácejícího bagru, ve stísněných prostorech mezi ploty pozemků případně za použití minibagru nebo ručního odtěžení.

Doporučujeme prohlídku místa!

Lze předpokládat, že realizací akce dle tohoto záměru nedojde ke zhoršení dotčeného vodního útvaru a že současně bude docíleno jeho dobrého stavu.

Podrobný technický popis je obsažen v technické dokumentaci záměru.

- f) **údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.),**

Stavba se nenachází na území Přírodního parku ani jinak chráněných území.

- g) **v relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí,**

Akce se nachází na území vodního útvaru HSL_0870 – Loučná po soutok s tokem Desná. Lokalizací se akce dle tohoto investičního záměru přímo nedotýká žádné akce obsažené PDP.

- h) **majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí,**

Seznam dotčených pozemků a výpisy z KN jsou v příloze č. 4 a 5.

- i) **požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu,**

Po provedení akce se v následujícím roce nepředpokládá vynaložení další finančních prostředků (za předpokladu normálních průtoků). Nadále bude prováděna běžná údržba úpravy.

- j) **v relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci stavby,**

Mimořádná manipulace není potřeba

- k) **výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů),**

Akce není hrazena z dotačních programů

l) výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů),

Akce není hrazena z dotačních programů

m) rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DHM v relevantních případech). Současně musí rozdělení na stavební objekty a provozní soubory korespondovat s rozdělením ve stávající evidenci DHM (v případě investic s předpokládaným vznikem nových DHM pak musí záměr obsahovat i návrh rozdělení stavebních objektů a provozních souborů pro budoucí zařazení d DHM),

Akce není dělena na stavební objekty

n) rozhodující projektové parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů):


Záměr není hrazen z dotačních programů


Přílohy:


1. Přehledná mapa
2. Situace GISyPo
3. situace KN
4. výpis LV
5. fotodokumentace
6. Zařazovací zápis vodohospodářského majetku
7. Hodnocení VH majetku


Technická dokumentace:


- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Výkresová dokumentace
 - C.1 – Situační výkres
 - C.2 – Příčné řezy na podkladu projektu z roku 1972
 - C.3 – Tabulka výpočtu sedimentu
- D. Dokladová část
 - D.1 - Zápis Města Litomyšl
 - D.2 - Rozbory sedimentů
 - D.3 - Oznámení prací v korytě vodního toku MěÚ Litomyšl, odboru životního prostředí a vodoprávnímu úřadu
 - D.4 - Přístupy – vlastníci přilehlých pozemků
 - D.5 – Vyjádření sítí (ČEZ, GASNET, Cetin)
- E. Soupis prací s výkazem výměr











Informace o pozemku

Parcelní číslo:	232/2
Obec:	Litomyšl [578347]
Katastrální území:	Litomyšl [685674]
Číslo LV:	2530
Výměra [m ²]:	372
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Sedláček Miroslav, adresa neznámá	1/2
Sedláčková Vlasta, adresa neznámá	1/2

Způsob ochrany nemovitosti

Název
rozsáhlé chráněné území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva


Typ
Věcné břemeno užívání
Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Typ
Nedostatečně identifikovaný vlastník – údaje o nemovitosti předány do evidence ÚZSVM, Více na http://www.uzsvm.cz/

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	244/12
Obec:	Litomyšl [578347]
Katastrální území:	Litomyšl [685674]
Číslo LV:	524
Výměra [m²]:	1121
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zahrada



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Soukup Jaroslav, Zahájská 104, Zahájí, 57001 Litomyšl	1/2
Soukup Radomír, Zahájská 104, Zahájí, 57001 Litomyšl	1/4
Soukupová Dána, Zahájská 104, Zahájí, 57001 Litomyšl	1/4

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
525512	1087
525112	34

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno spoluzívání

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnosovou operátou

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	232/1
Obec:	Litomyšl (5703471)
Katastrální území:	Litomyšl (685674)
Číslo LV:	2394
Výměra [m ²]:	1095
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Nedošínský Vojtěch, Zahájská 50, Zaháj, 57001 Litomyšl	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
rozsáhlé chráněné území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.02.2020 06:00:02.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	239/7 ↗
Obec:	Litomyšl [578347] ↗
Katastrální území:	Litomyšl [685679]
Číslo LV:	3952
Výměra [m ²]:	79
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zahrada



[Sousední parcely](#)

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Štyndl Richard, Zahájská 48, Zahájí, 57001 Litomyšl	1/2
Štyndl Vlastimil, Zahájská 48, Zahájí, 57001 Litomyšl	1/2

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
52551 ↗	79

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

[📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj](#)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Světlavý](#) [↗](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.02.2020 08:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	238/3
Obec:	Litomyšl (578347)
Katastrální území:	Litomyšl (685674)
Číslo LV:	812
Výměra (m ²):	778
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zahrada



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
SJM Krejsa Stanislav a Krejsová Marie, Zahájská 55, Zahájí, 57001 Litomyšl	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
52551	778

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy](#).

Zobrazení údajů mají informativní charakter. Platnost k 11.02.2020 08:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	235/1
Obec:	Litomyšl [570147]
Katastrální území:	Litomyšl [685674]
Číslo LV:	2448
Výměra (m²):	1624
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Učení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zahradá



Sousední parcely

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
SJM Novotný Radek Ing. a Novotná Eva Mgr., M. Kudějů 52, Zahájí, 57001 Litomyšl	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
52551	1624

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
--

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k: 11.02.2020 08:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	238/1
Obec:	Litomyšl (579347)
Katastrální území:	Litomyšl (685674)
Číslo LV:	3279
Výměra [m ²]:	1005
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zahrada



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
JOHNY, s.r.o., Okružní 237, Záhradí, 57001 Litomyšl	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
52511	115
52551	890

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

☒ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.02.2020 08:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	220
Obec:	Litomyšl (57001)
Katastrální území:	Litomyšl (685674)
Číslo LV:	1403
Výměra (m ²):	2456
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zahrada



Sousední parcely

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Hendrych Josef, Zahájská 46, Zahájí, 57001 Litomyšl	1/2
Hendrych Petr, Zahájská 46, Zahájí, 57001 Litomyšl	1/2

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond
rozsáhlé chráněné území

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
52511	2002
52511	454

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu
Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	235/42
Obec:	Litomyšl [578347]2
Katastrální území:	Litomyšl [685674]
Číslo LV:	6170
Výměra (m²):	33
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zahrada



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
SJM Mikulecký Karel a Mikulecká Jitka, Smetanovo náměstí 19, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
525512	33

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Vše informací k cenovým údajům naleznete v [návodě k aplikaci](#).

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Světlav2](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.02.2020 08:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	222
Obec:	Litomyšl (578347)
Katastrální území:	Litomyšl (685674)
Číslo LV:	1414
Výměra (m ²):	954
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zahrada



Sousední parcely

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Mikulecký Karel, Smetanovo náměstí 19, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond
rozsáhlé chráněné území

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
52551	954

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno užívání

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.02.2020 08:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	216
Obec:	Útomyšl [578347]
Katastrální území:	Útomyšl [685674]
Číslo LV:	2445
Výměra [m ²]:	1544
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zahrada



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Sýkora Vojtěch, Zahájská 45, Zahájí, 57001 Útomyšl

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

rozsáhlé chráněné území

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

52551 1544

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.02.2020 08:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	215
Obec:	Litomyšl 15763471
Katastrální území:	Litomyšl 6856741
Číslo LV:	637
Výměra [m ²]:	2119
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zahrada



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Klejš Jaroslav, Zahájská 44, Zahájí, 57001 Litomyšl	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
52551	2119

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno užívání

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

☒ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitost zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Světlavý](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.02.2020 08:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	208/1
Obec:	Litomyšl (578347)
Katastrální území:	Litomyšl (695674)
Číslo LV:	637
Výměra [m ²]:	889
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zahrada



[Sousední parcely](#)

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Klech Jaroslav, Zahájská 44, Zahájí, 57001 Litomyšl	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
52551	889

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno užívání

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územní obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.02.2020 08:00:00

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	210/1
Obec:	Litomyšl (570347)
Katastrální území:	Litomyšl (685574)
Číslo LV:	10001
Výměra (m ²):	915
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zahrada



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Litomyšl, Bř. Štastných 1000, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
55000	27
55451	5
52551	883

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
☒ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy](#).

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	210/9
Obec:	Litomyšl [578347]
Katastrální území:	Litomyšl [685674]
Číslo LV:	10001
Výměra (m ²):	305
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatné komunikace
Druh pozemku:	ostatné plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiné oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Litomyšl, Bří Štátných 1000, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.02.2020 08:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	200/4
Obec:	Litomyšl (578347)
Katastrální území:	Litomyšl (685674)
Číslo LV:	10001
Výměra (m ²):	59
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.02.2020 08:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	200/1
Obec:	Litomyšl [578347]
Katastrální území:	Litomyšl [685674]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	322
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	trvalý travní porost



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
55000	322

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Světlav](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.02.2020 08:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	210/11
Obec:	Litomyšl 1578347
Katastrální území:	Litomyšl 1605674
Číslo LV:	10001
Výměra (m ²):	32
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	trvalý travní porost



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Litomyšl, Bř. Štastných 1000, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
55000	32

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

☒ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Sotavy](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.02.2020 08:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	198/4
Obec:	Litomyšl [578347]
Katastrální území:	Litomyšl [685674]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	119
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	trvalý travní porost



Sousední parcely

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Litomyšl, Brá Štastných 1000, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
55000	119

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj](#), [Katastrální pracoviště Systavy](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.02.2020 08:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	192/2
Obec:	Litomyšl [5783471]
Katastrální území:	Litomyšl [685674]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	45
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	trvalý travní porost



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Litomyšl, Bř. Štastných 1000, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
55000	45

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

☒ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj](#), [Katastrální pracoviště Svitavy](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.02.2020 08:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	198/5
Obec:	Litomyšl [578247]
Katastrální území:	Litomyšl [605674]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	163
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Litomyšl, Bří Šcastrných 1000, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Světlavý](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.02.2020 08:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	197
Obec:	Litomyšl (570347)
Katastrální území:	Litomyšl (685674)
Číslo LV:	2450
Výměra (m ²):	855
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zahradá



Sousední parcely

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
SJM Renza Jan a Renzová Vendula, M. Kuděje 57, Zahájí, 57001 Litomyšl	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
55451	793
55800	62

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

☒ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.02.2020 09:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	192/1
Obec:	Litomyšl [578347]
Katastrální území:	Litomyšl [685674]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	1504
Typ parcely:	Parcels katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zahraďa



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Litomyšl, Bří Štátných 1000, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
55800	1504

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.02.2020 08:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	196
Obec:	Litomyšl (579347)
Katastrální území:	Litomyšl (685674)
Číslo LV:	553
Výměra [m ²]:	808
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-/TSK
Druh pozemku:	zahrada



Sousední parcely

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Dostálová Věra: Revoluční 1792/10, Předměstí, 56002 Svitavy	13/32
Prokop Pavel Ing., M. Kuděje 58, Zahájí, 57001 Litomyšl	7/32
Prokop Petr Ing., M. Kuděje 58, Zahájí, 57001 Litomyšl	1/8
Prokopová Božena Mgr., M. Kuděje 58, Zahájí, 57001 Litomyšl	1/4

Způsob ochrany nemovitostí

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
55800 84	
55651 724	

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	193/2
Obec:	Litomyšl [576347]
Katastrální území:	Litomyšl [685674]
Číslo LV:	10001
Výměra (m ²):	76
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Litomyšl, Brí Škástných 1000, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
rozsáhlé chráněné území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

☒ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.02.2020 08:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	193/1 ?
Obec:	Litomyšl [578347] ?
Katastrální území:	Litomyšl [685674]
Číslo LV:	10001
Výměra (m²):	675
Typ parcely:	Parcels katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
rozsáhlé chráněné území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Světlavý \[?\]\(#\)](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.02.2020 08:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	135/0
Obec:	Litomyšl [578347]
Katastrální území:	Záhrad [685704]
Číslo LV:	3731
Výměra [m ²]:	1419
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové,	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 **Různé, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj**

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.02.2020 08:00:00.

















1. Číslo zápisu	392
2. Umístění majetku -	
souřadnice počát. bodu X/Y	-611081 -1063300
3. IDVToku	
10172329	10172329
Název toku	bezejmenný tok - 10172329
5. Základní údaje o majetku:	
číslo pracoviště ZVHS + evidenční číslo stavebního objektu (dle EDHM ZVHS):	(102) 3-00062-06
název majetku dle EDHM ZVHS:	LITOMYSL - TOK
název v.h. majetku dle konvence PL:	Gregorka, Litomy
katastrální území	Záhraň
obec	Litomyšl
návrh na sloučení se zápisem č.	
odůvodnění sloučení	beze změny
číslo hydrologického pořadí:	1-03-02-019/1
původní určení správy ZVHS	MLVHČSR 33224
určení správy Povodí Labe	sp. zn. 35933/2010-15110-S, čj. 86376/2011-MZE-15112 ze dne 10.5.2011
pracoviště ZVHS	
provozní středisko	211200
nákladové středisko	211242
inventurní číslo	9051015340
staničení na toku f.km.	
6. parametry majetku dle EDHM	
délka otevřené úpravy [km]	0,7010
plocha nádrže [tis. m2]	
délka zakrytí [km]	0
objem nádrže [tis. m3]	
7. výběr typu majetku	
typ majetku	Úpravy běhů s koryty, kce vegetací
popis stavby	Úprava vegetace - od zakrubně
8. Účetní údaje	
rok pořízení:	1.7.1973
pořizovací cena:	111146
kód klasifikace CZ-CC(SKP)	Úpravy vodních toků (regulace)
JKPOV	833215
9. Podklady	
dokumentace stavby (dokumentace skutečného provedení - pasport stavby)	

ano ☐ ne ☐	
archivní číslo	0211
stavební povolení	
kolaudační rozhodnutí	
nakládání s vodami	
manipulační a provozní řád	
pozemky	Záhraď(2.135/9)
10. Ověření údajů o stavbě dle terénní prohlídky	
datum prohlídky	2.9.2011
prohlídku provedli	Truhlářová Jana Uživ. >>
existence vodního díla : ano/ne	
☒ ano ☐ ne	
hodnocení stavu majetku	nenalezen, vegetační úprava, není úředně provádět obnovu
11. Komentář stavu majetku	
fotodokumentace:	Soubory>>
foto2, foto4, foto6	
Majetek vykazuje poškození a o	
12. Výsledek	
Údaje vložil:	Údaje schválil:
Divecká Růžena	Divecká Růžena
27.4.2011	5.10.2011
Údaje poslední upravil:	Údaje převedl do WamS3:
Musílek Stanislav	Divecká Růžena
20.9.2011	5.10.2011
vyplní se automaticky podle výběru v povinné položce povinná položka vyplní se dodatečně po exportu do jiné aplikace nepovinná položka	

Majetek ZVHS, Povodí Labe, státní podnik 2011
 Ing.Divecká R., Ing.Augulís D., Ing.Staněk P.

základní údaje	IDVT		úsek *)	popis	
	NÁZEV TOKU		10172329		
	Ř. KM OD		Gregorka		
	Ř. KM DO		0,432		
	inv.č.		1,133		
	název majetku		9051015340		
	JEV_ID ISYPO **)		Gregorka, Litomyšl, úprava toku		
	POPIS ÚSEKU *)		400343707		
Vegetační úprava, svahy zpevněny osetím, lichoběžník. Úprava navazuje na zakrytý úsek, který je ve vlastnictví Města a končí pod hrází rybníka Hluboký. Koryto zaneseno hlinitými nánosy a průtok je omezen vrbovým porostem v profilu.					
základní hodnocení			bodové hodnoty	body	komentář
	1	PPO v intravilánu	0; 0,5; 1	1,0	vegetační úprava
	2	PPO v extravilánu	0; 0,5; 1	0,0	úprava je v intravilánu
	3	hrazení bystřin, splaveniny, PEO	0; 0,5; 1	0,0	nemá význam
	4	meliorace	0; 0,5; 1	0,5	odběry pro závlahy v zahradách
	5	jíný účel VD	0; 0,5; 1	0,5	trasa úpravy umožňuje obhospodařování pozemků
	mezisoučet A			2,0	
podpůrná kritéria technickoekonomická	6	stavebně technický stav	0; 0,2-0,8; 1	0,8	výrazně omezená kapacita
	7	zůstatková hodnota	0; 0,5; 1	0,0	nulová hodnota
	8	provozní náklady	0; 0,5; 1	0,5	nutné pravidelné odstraňování nánosů
	9	nároky na obnovu VD	0; 0,2-0,8; 1	0,5	funkční stavba, pravidelná údržba
	10	dolní úsek	0; 0,5; 1	1,0	zakrytý tok
	11	horní úsek	0; 0,5; 1	0,5	nad úpravou je hráz rybníka
	mezisoučet B			3,3	
podpůrná kritéria ekologická	12	porosty	0; 0,5; 1	0,5	vrbový porost, omezuje kapacitu
	13	vliv území	0; 0,5; 1	0,5	domy, zahrady, louka
	14	potenciál zadržení vody	0; 0,5; 1	0,5	při Q2 rozliv
	15	vliv na odtokové poměry	0; 0,5; 1	0,5	
	16	splaveninový režim	0; 0,5; 1	1,0	úprava ovlivňuje dolní úsek přesunem nánosů do zakrytí
	17	stav vodního útvaru a PDP	0; 0,5; 1	0,0	opatření nejsou navržena
	mezisoučet C			3,0	
výsledek	souhrn			8,3	
	návrh řešení		2 - perspektivní stavba s potřebou řešení problémů		
	variantní řešení		7 - jiné		
	další kroky k zajištění		E zpracování záměru opravy, rekonstrukce či vodohospodářské úpravy (havarijní stav) B majetkoprávní vypořádání		
	poznámka, odůvodnění		Úprava z roku 1973, nutné odstranění nánosů a porostů. Pozemky Pla a dalších.		
Datum zpracování:			01.06.2020		
Zpracoval:			Jana Truhlářová		
Odsouhlasil:			Stanislav Musílek		
Datum schválení:					
Schválil:			Ing. Jana Shánělová		
Podklady:					
soubpis dokumentací a rozhodnutí ***)			PD 164_CR6211_715.		
návrh na upřesnění (rozdělení / změna názvu DHM)			ne		

Technická dokumentace

Obsah

A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje o plánované stavbě:

A.1.1. Údaje o stavbě

A.1.2. Údaje o investorovi

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

A.2. Seznam vstupních podkladů

A.3. Údaje o území

A.4. Údaje o stavbě

B. Souhrnná technická zpráva

a) Celkový popis stavby

b) Zhodnocení stávajícího stavu

c) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

d) Ochranná a bezpečnostní pásma

e) Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních předpisů

C. Výkresová dokumentace

C.1 – Situační výkres

C.2 – Příčné řezy na podkladu projektu z roku 1972

C.3 – Tabulka výpočtu sedimentu

D. Dokladová část

D.1 - Zápis Města Litomyšl

D.2 - Rozbory sedimentů

D.3 - Oznámení prací v korytě vodního toku MěÚ Litomyšl, odboru životního prostředí a vodoprávnímu úřadu

D.4 - Přístupy – vlastníci přilehlých pozemků

D.5 – Vyjádření sítí (ČEZ, GASNET, Cetin)

E. Soupis prací s výkazem výměr

A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje o plánované stavbě:

A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby: Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů a porostů z úpravy, ř.km 0,432 – 1,133

Místo stavby: Litomyšl, ř.km 0,432 – 1,133, k.ú. Litomyšl a Záhrad'

A.1.2. Údaje o investorovi

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu: Povodí Labe, státní podnik
závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Michalovich, ředitel závodu
Zástupce pro věci technické: Ladislav Chleboun, DiS.
Telefon: 770160558

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 466 868 211
Fax: 466 415 301
E-mail: labe-z2@pla.cz

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Jméno: Ladislav Chleboun, DiS., referent inženýrských činností

A.2. Seznam vstupních podkladů

V celém korytě upraveného toku Gregorka se nachází naplavený sediment z horních partií toku. Na podzim roku 2019 došlo při lokální srážce k rozsáhlé erozi pozemků v horním povodí Gregorky. Část hlinitých nánosů se usadila v Hlubokém rybníku, část protekla a usadila se v upravené části Gregorky. Kapacita koryta je místy téměř nulová. Průtočné poměry také omezují četné vrbové porosty v profilu toku. Mocnost nánosů se pohybuje v rozmezí 10 – 80cm. Obnovení kapacity koryta požadují zástupci Města Litomyšl. Nánosy z Hlubokého rybníka odstranil vlastník v lednu 2020.

Současný stav upraveného koryta je nevyhovující. V případě, že nedojde k odtěžení sedimentu z koryta toku, hrozí další postupné zanášení, které bude mít za následek zásadní zhoršení odtokových poměrů v území. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu v intravilánu obce, je realizace této akce nutná. Jedná se o obnovení průtočnosti koryta a zabránění odplavení sedimentů do níže

položené zatrubněného úseku toku. Prohlídka místa, zaměření stávajícího stavu a zhodnocení současného stavebně technického stavu bylo uskutečněno dne 13. 5. 2020.

A.3. Údaje o území

Drobný vodní tok Gregorka (10172329) protéká intravilánem obce Litomyšl, od statku Vlkov a ústí dlouhým zakrytým úsekem do Loučné u Smetanova domu.. V majetku PLa je úprava od horního konce zakrytí po hráz rybníka Hluboký.

A.4. Údaje o stavbě

V roce 1973 byla v daném území realizována liniová stavba spočívající v úpravě koryta, zpevnění bylo navrženo pouze osetím. Ve spodní části, od zaústění do potrubí pod zámeckou zahradu, protéká vodní tok poměrně sevřeným údolím, koryto je zarostlé náletovými dřevinami a křovím. V tomto místě jsou ploty, které oddělují jednotlivé soukromé pozemky. V horní části postupně ubývá porost a tok protéká snadno přístupnou loukou až k hrázi rybníka Hluboký.

Cílem akce je odtěžení naplaveného sedimentu z upravené části koryta vodního toku. Výška nánosů v úpravě je proměnlivá, a to v rozmezí 0,1 – 0,8 m. Celkové množství sedimentu k odtěžení je 405,65 m³. Odtěžení proběhne na nezpevněné dno koryta, dle přiložené původní PD z roku 1972.

Koryto má lichoběžníkový profil o sklonu svahů 1:1,5, šíře dna je 60 cm, hloubka cca 90 – 130 cm. Zpevnění bylo navrženo osetím. Spád toku zhruba odpovídá spádu terénu. Průměrný spád, pro který je proveden hydrotechnický výpočet je 15%. Stavbou nebudou měněny parametry stavby a výrazně směr vodního toku, proto nebude mít údržba vliv na stabilitu vodního díla. Do úpravy vodního toku spadá i vtok do potrubí pod zámeckou zahradu. K betonovému vtoku s čelem je napojeno lichoběžníkové koryto, které je v délce 10 m před vtokem zpevněno dlažbou a dno proti vtoku je sníženo o 30 cm, tento prostor slouží pro sedimentaci splavenin. Tato sedimentační jímka bude sloužit i k usazování sedimentu při těžení, v tomto místě bude zhotovena provizorní záchytná hrázka pro lepší zadržování splavenin z koryta vodního toku.

B. Souhrnná technická zpráva

a) Celkový popis stavby

Před zahájením stavby bude oznámen časový interval prací vodoprávnímu úřadu a odboru ochrany přírody a krajiny MěÚ Litomyšl (min. 14 dní předem). Zhotovitelem bude se správci inž. sítí zajištěno vytýčení sítí vč. dodání protokolu o vytýčení. Majitelé jednotlivých pozemků potřebných pro přístup budou zhotovitelem předem upozorněni na pohyb mechanizace v prostoru stavby. Fotodokumentace stavby bude mimo jiné obsahovat i zdokumentování všech nemovitostí, objektů a staveb, které mohou být stavbou dotčeny. Předpokládá se použití pásového popřípadě kráčejícího bagru, ve stísněných prostorech v méně přístupné části mezi ploty pozemků bude nutný přesun nánosů korytem na přístupná místa za použití minibagru nebo ručního odtěžení. Těžení sedimentu bude probíhat po směru toku. Případné mezideponie na odvodnění budou dočasně umístěny na břehové hraně podél toku, avšak v takové vzdálenosti, aby bylo zamezeno smyvu zpět do koryta VT. Zhotovitel bude odvázet sediment nákladním automobilem do zařízení na využívání odpadů na povrch terénu na řízenou skládku Malinovy dolce, vzdálenou 5 km od míst těžení – viz. přiložený rozbor sedimentu. Kód odpadu 170504. Odtěžování sedimentů probíhá v okrajové části města obce Litomyšl, zde je omezen vjezd motorových vozidel. Vjezdy k místům těžení jsou osazeny dopravním značením B11 - Zákaz vjezdu všech motorových vozidel a B4 - Zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 3,5

t. Všechny značky jsou osazeny dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluhy“. Před zahájením prací zhotovitel oznámí zahájení prací příslušným orgánům. Přes koryto vodního toku, v horní části úseku, je umístěna jedna pěší lávka. Případná dodávka elektrické energie bude zajištěna dieselagregáty. Dodávka pitné vody bude řešena dovozem na místo stavby. Odpadní vody realizací této stavby nevzniknou. V případě zájmu zhotovitele bude na pozemku č. 135/1 v k.ú. Záhrad' zařízení staveniště, vč. mobilního WC, však po předchozím projednání s vlastníkem pozemku. Po ukončení prací bude sepsán protokol o předání nepoškozených inž. sítí jejich provozovatelům nebo vlastníkům. Břehové porosty, které jsou v blízkosti výkopových prací, a nebude provedeno jejich pokácení budou opatřeny bedněním proti poškození a práce vykonávané v blízkosti kořenového systému porostu budou prováděny pouze ručně. Na začátku úseku ř.km 0,432, bude umístěna dočasná sedimentační jímka, která bude sloužit pro usazování odplavovaného sedimentu a následnému odtěžení. Tato jímka bude po dobu stavby průběžně kontrolována a vybírána. Zhotovitel bude provádět průběžnou kontrolu technického stavu použité mechanizace, aby bylo zamezeno únikům nebezpečných a ropných látek. Předpokládá se realizace stavebních prací v době vhodných klimatických podmínek. K záboru ZPF nedojde. K ovlivnění životního prostředí nedojde.

b) Zhodnocení stávajícího stavu

Stávající stav koryta toku je nevyhovující. Koryto je zaneseno sedimenty, které snižují průtočný profil. Průměrná vrstva nánosů je od 0,1 m do 0,8 m. Nánosy je nutné odstranit v nejbližším možném termínu, avšak po předchozím projednání s OOP a orgány státní správy. Městskému úřadu Litomyšl odboru životního prostředí a vodoprávní úřadu bylo zasláno oznámení dne 3.6.2020.

c) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd k místu stavby je po veřejné komunikaci II. tř. č. 358, 360 a dále po místních zpevněných komunikacích ve správě Města Litomyšl (ulice Zahájská, M. Kuděje) a Rybářství Litomyšl s.r.o.. Z těchto komunikací bude v nutných případech mechanizace sjíždět přes soukromé pozemky ke stavbě. Souhlasy jednotlivých vlastníků pozemků jsou přiloženy v dokladové části.

Veškeré příjezdové komunikace budou průběžně udržovány a po dokončení prací budou spolu s dotčenými pozemky uvedeny do původního stavu. V místě vyjíždění ze stavby na veřejné komunikace bude zhotovitelem umístěno přechodné dopravní značení, zhotovitel zařídí potřebné náležitosti k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

d) Ochranná a bezpečnostní pásma

Staveniště bude řádně zabezpečeno a označeno tabulemi s nápisem: Pozor stavba! Zákaz vstupu na stavbu! V místě stavby se předpokládá výskyt inženýrských sítí – viz. D. Dokladová část. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat podmínky vyjádření inž. sítí. Před zahájením prací provede vytyčení všech inženýrských sítí. Místo stavby nespadá do kategorie chráněných krajinných území.

e) Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních předpisů

Uvedená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Tímto zásahem nedojde k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

C. Výkresová dokumentace

216 216 138/5 146/2 146/1 143/2 148/1 143/1 148/2 133/2 133/4 136/5 135/1

0,701 1,133 0,696 0,882 35 34 33 31 - 32 0,657 30 29 0,565 28 0,513 27 0,468 25-26 0,455 23-24 0,435 21-22 0,412 20

PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ

146/1 143/2 148/1 143/1 148/2 133/2 133/4 136/5 135/1

0,701 1,133 0,696 0,882 35 34 33 31 - 32 0,657 30 29 0,565 28 0,513 27 0,468 25-26 0,455 23-24 0,435 21-22 0,412 20

PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ

Vypracoval:	Ladislav Chleboun, DS.
Kontroloval:	
Kraj:	Pardubický
Obec:	Litomyšl
Investor:	Povodí Labe, státní podnik, Závod 2 Pardubice
Název akce:	K.Ú. Litomyšl

Gregočka, Litomyšl, odstranění námostu a porovnání úpravy, ř.km 0,432 - 1,133


Vypracoval: Ladislav Chleboun, DiS.			Povodí Labe, státní podnik Vra Nadleho 361, 500 03 Hradec Králové
Kontroloval:			
Kraj: Pardubický	Obec: Litomyšl	K.Ú.: Litomyšl, Zahrad	
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Závod 2 Pardubice			Datum: 6/2020
Název akce:			Stupeň: 2D
Gregorka, Litomyšl, odstranění námostu a porostů z úpravy, ř.km 0,432 - 1,133			Početové č.:
			Číslo stavby:
			Měřítko: Číslo přílohy:

2929



246

PŘÍČNÉ ŘEZY 1 - 10



PŘÍČNÉ ŘEZY 11 - 20

The drawing shows cross-sections 11 through 20 of a road. Each section includes a plan view with a cross-section line, a cross-section diagram with dimensions, and a table of data.

Section 11: Stationing: 0,215 km. Cross-section: 11. Dimensions: $V = 2,4 m^2$, $U_1 = 4,6 m$, $O = 4,0 m$. Cross-section line: 11. Cross-section diagram: 11. Cross-section table: $V = 2,4 m^2$, $U_1 = 4,6 m$, $O = 4,0 m$.

Section 12: Stationing: 0,245 km. Cross-section: 12. Dimensions: $V = 1,8 m^2$, $U_1 = 4,6 m$, $O = 4,0 m$. Cross-section line: 12. Cross-section diagram: 12. Cross-section table: $V = 1,8 m^2$, $U_1 = 4,6 m$, $O = 4,0 m$.

Section 13: Stationing: 0,270 km. Cross-section: 13. Dimensions: $V = 2,4 m^2$, $U_1 = 5,6 m$, $O = 5,0 m$. Cross-section line: 13. Cross-section diagram: 13. Cross-section table: $V = 2,4 m^2$, $U_1 = 5,6 m$, $O = 5,0 m$.

Section 14: Stationing: 0,291 km. Cross-section: 14. Dimensions: $V = 2,4 m^2$, $U_1 = 5,6 m$, $O = 4,6 m$. Cross-section line: 14. Cross-section diagram: 14. Cross-section table: $V = 2,4 m^2$, $U_1 = 5,6 m$, $O = 4,6 m$.

Section 15: Stationing: 0,320 km. Cross-section: 15. Dimensions: $V = 1,8 m^2$, $U_1 = 4,6 m$, $O = 4,0 m$. Cross-section line: 15. Cross-section diagram: 15. Cross-section table: $V = 1,8 m^2$, $U_1 = 4,6 m$, $O = 4,0 m$.


Section 16: Stationing: 0,320 km. Cross-section: 16. Dimensions: $V = 2,4 m^2$, $U_1 = 4,6 m$, $O = 4,0 m$. Cross-section line: 16. Cross-section diagram: 16. Cross-section table: $V = 2,4 m^2$, $U_1 = 4,6 m$, $O = 4,0 m$.

Section 17: Stationing: 0,342 km. Cross-section: 17. Dimensions: $V = 2,4 m^2$, $U_1 = 4,6 m$, $O = 4,0 m$. Cross-section line: 17. Cross-section diagram: 17. Cross-section table: $V = 2,4 m^2$, $U_1 = 4,6 m$, $O = 4,0 m$.

Section 18: Stationing: 0,366 km. Cross-section: 18. Dimensions: $V = 2,4 m^2$, $U_1 = 4,6 m$, $O = 4,0 m$. Cross-section line: 18. Cross-section diagram: 18. Cross-section table: $V = 2,4 m^2$, $U_1 = 4,6 m$, $O = 4,0 m$.

Section 19: Stationing: 0,366 km. Cross-section: 19. Dimensions: $V = 2,4 m^2$, $U_1 = 4,6 m$, $O = 4,2 m$. Cross-section line: 19. Cross-section diagram: 19. Cross-section table: $V = 2,4 m^2$, $U_1 = 4,6 m$, $O = 4,2 m$.

Section 20: Stationing: 0,400 km. Cross-section: 20. Dimensions: $V = 2,4 m^2$, $U_1 = 4,6 m$, $O = 4,0 m$. Cross-section line: 20. Cross-section diagram: 20. Cross-section table: $V = 2,4 m^2$, $U_1 = 4,6 m$, $O = 4,0 m$.



PŘÍČNÉ ŘEZY 21 - 29


21 km 0,412



22 km 0,412



23 km 0,435



24 km 0,435



25 km 0,455



26 km 0,455



27 km 0,465





28 km 0,513



29 km 0,555



PŘÍČNÉ ŘEZY 30 - 35



PRÍČNÉ REZY 1:100

AGROPROJEKT projektový a inženýrský podnik v Praze základ PASADUBICE	ZÁK. ČÍS.		JRS - 72	
	DANÝM		ZE 72	
	POHLEDEM		DAM	
	NÁČINNOST		1 000	
	DĚL		4.C.	
	AGROPROJEKT		87	

Výpočet množství sedimentu - Gregorka

	nános	plocha řezu	průměr řezu	průměr plochy	délka úseku	objem sedimentu
1	0,5	0,49	-	0,58	12	6,96
2	0,5	0,67	0,58	0,575	16	9,2
3	0,4	0,48	0,575	0,49	29	14,21
4	0,4	0,5	0,71	0,71	18	12,78
5	0,6	0,92	0,71	1,065	25	26,625
6	0,7	1,21	0,845	0,845	28	23,66
7	0,4	0,48	0,845	0,57	17	9,69
8	0,5	0,66	0,78	0,78	21	16,38
9	0,6	0,9	0,78	0,49	16	7,84
10	0,1	0,08	0,14	0,14	33	4,62
11	0,2	0,2	0,14	0,54	30	16,2
12	0,5	0,88	0,6	0,6	25	15
13	0,3	0,32	0,6	0,62	21	13,02
14	0,6	0,92	0,775	0,775	29	22,475
15-16	0,5	0,63	0,775	0,9	22	19,8
17	0,7	1,17	0,825	0,825	24	19,8
18-19	0,4	0,48	0,825	0,68	34	23,12
20	0,6	0,88	0,77	0,77	12	9,24
21-22	0,5	0,66	0,77	1,04	23	23,92
23-24	0,8	1,42	0,94	0,94	20	18,8
25-26	0,4	0,46	0,94	0,295	13	3,835
27	0,1	0,13	0,425	0,425	45	19,125
28	0,5	0,72	0,425	0,475	52	24,7
29	0,2	0,23	0,305	0,305	35	10,675
30	0,3	0,38	0,305	0,375	57	21,375
31-32	0,3	0,37	0,36	0,36	35	12,6
33	0,3	0,35	0,36	-	-	-
CELKEM m3:						405,65

rozdělení dle výšky

do 25 cm	25 - 50	51 a více
	6,96	
	9,2	
	14,21	
	12,78	
		26,625
		23,66
	9,69	
	16,38	
		7,84
4,62		
16,2		
	15	
	13,02	
		22,475
	19,8	
		19,8
	23,12	
		9,24
	23,92	
		18,8
	3,835	
19,125		
	24,7	
10,675		
21,375		
12,6		
-		
84,595	192,615	128,44

D. Dokladová část

D.1 - Zápis Města Litomyšl

Městský úřad Litomyšl
odbor životního prostředí
vodoprávní úřad
Ul. Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

Sp.zn.: SZ MeÚ Litomyšl/007238/2020 ZP/Pac
Č.j.:MeÚ Litomyšl 010572/2020/
Vyřizuje: Ing. Paclíková
Pracoviště: J.E.Purkyně 918, Litomyšl
Tel.: 461 653 420
Fax: 461 653 414
E-mail: olga.paclikova@litomysl.cz

Litomyšl, dne 7.2.2020

ZÁZNAM

Záznam z ústního jednání ve věci odstranění sedimentů z vodních děl a vodního toku **Gregorka v Litomyšli**
Jednání bylo zahájeno v 09.00 hodin dne 7.2.2020.

Přítomni: viz prezenční listina

Předmětem

Jednání bylo projednání odtěžení sedimentů z vodních děl - ochranné hrázky (Ing. Lux), rybníku Hluboký (RYBÁŘSTVÍ Litomyšl), vodního toku Gregorka (správce Povodí Labe, s.p.) a vtokového objektu před zatrubněním Gregorky (Město Litomyšl).

Vlivem přívalové povodně, která zasáhla území města Litomyšl v 29. srpna 2019 došlo ke splavení velkého množství sedimentů ze zemědělských pozemků, přičemž došlo k zanešení celého retenčního prostoru ochranné hrázky s následným splavením sedimentů do rybníka Hluboký a vodního toku.

Po upozornění provozovatele zatrubněného úseku vodního toku firmy V O D O V O D Y spol. s r.o. na značné znečištění povrchových vod, které je způsobeno unášením sedimentu z vodního toku byla s Povodím Labe, s.p. dne 16.1.2020 provedena prohlídka předmětného toku a rybníku Hluboký. Při prohlídce bylo zjištěno, že vodní tok je zanesen sedimenty a dochází ke strhávání sedimentu a jeho splavení až do Loučné. Rybník Hluboký byl vypuštěn a zjištěno zanesení sedimenty, které protékající voda dále unášela do toku.

Vzhledem k tomu, je třeba odstranění sedimentů řešit komplexně v celém území bylo svoláno společné jednání s dotčenými subjekty.

Na jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

- část sedimentů (cca 850 t) z rybníka Hluboký RYBÁŘSTVÍ Litomyšl ve spolupráci s Ing. Luxem již odtěžilo a rybník se napouští
- Ing. Lux obnoví retenční prostor ochranné hrázky
- Povodí Labe, s.p. v roce 2020 odstraní sedimenty z vodního toku **Gregorka**
- následně bude pročištěn i vtokový objekt do zatrubnění

Zapsala dne 7.2.2020

Ing. Paclíková

PREZENČNÍ LISTINA

JEDNÁNÍ ODSTRAŇENÍ SEDIMENTŮ GREGORKA

DEN: 6.2.2020

MÍSTO: MeÚ Litomyšl

[illegible]

D.2 - Rozbory sedimentů



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL krala@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dby18g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Povodí Labe, státní podnik
Závod Pardubice
Cihelna 135
530 09 Pardubice

16-04-2020

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2020/

VYŘIZUJE/LINKA
KralS/747

HRADEC KRÁLOVÉ
2.4.2020

Věc: Hodnocení vzorku sedimentu a vodného výluhu

Na základě předložených výsledků rozboru sedimentu a jeho výluhu odebraného dne 21.2.2020 v lokalitě IDVT 10172329 – Litomyšl; úsek ř.km 1,10 – 0,43 (vzorky číslo 1640 a 1641) hodnotíme obsah vybraných ukazatelů takto:

Při porovnání výsledků s přílohou č. 1 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě; lze konstatovat, že limitní hodnoty rizikových prvků a látek a obsahu skeletu v sedimentu jsou překročeny v ukazateli obsah skeletu nad 4 mm.

Při hodnocení výsledků podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. lze konstatovat, že pro žádný sledovaný ukazatel nejsou překročeny nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S – inertní odpad (tab. 4.1). Požadavky na obsah škodlivin v sedimentech využívaných na povrchu terénu (tab. 10.3) jsou splněny.

Při hodnocení výsledků rozboru výluhu dle metodiky z vyhlášky č. 294/2005 Sb. lze konstatovat, že vzhledem ke zvýšené hodnotě dosažené v ukazateli fenoly sediment odpovídá třídě vyluhovatelnosti II.

Závěr

Jedná se o sediment s přirozeným obsahem sledovaných ukazatelů.

Požadavky na obsah škodlivin v sedimentech využívaných na povrchu terénu vyhlášky č. 294/2005 Sb. jsou splněny. Nejsou splněny požadavky přílohy č. 1 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě.

Využití tohoto materiálu k terénním úpravám, při uzavírání skládek, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností poškozených pozemků, k zavážení vytěžených lomů za účelem jejich rekultivace, je možné, neboť jsou splněny uvedené požadavky.

Z hlediska vyluhovatelnosti dle metodiky z vyhlášky č.294/2005 Sb. odpovídá sediment třídě vyluhovatelnosti II.

Povodí Labe, státní podnik
Vita Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(15)

Ing. Jiří Medek
vedoucí odboru
vodohospodářských laboratoří



ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU (Dle přílohy č. 1, odst. 2 vyhlášky 294/2005 Sb.)					
Identifikace dodavatele odpadu					
Název původce/dodavatele	Povodí Labe, státní podnik				
Sídlo	Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové				
IČ	70890005				
Lokalizace místa vzniku odpadu (úsek vodního toku, vodní nádrže)	IDVT 10172329 – Litomyšl; úsek ř.km 1,10 – 0,43				
Identifikace odpadu					
Název druhu odpadu, katalogové číslo, kategorie	1	7	0	5	0 4
zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03; kategorie O					
Popis vzniku odpadu	odpad vzniklý při odštěpování sedimentu z vodního toku				
Fyzikální vlastnosti	Textura sedimentu	± písčito-hlinitý	± hlinitý	* jílovito hlinitý	± jílovitý
		* jiné (uvést)			
Zápach: *NE - *ANO-(jaký):-					
Protokol o odběru vzorku odpadu	ano / 21.2.2020				
Protokoly o výsledcích zkoušek - dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.	C, protokol/laboratoř: 876/2020, 877/2020 Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové	Ze dne: 24.3.2020			
	Požadavky tabulky č. 2.1	± I	± IIa	* IIb	± III
	Požadavky tabulky č. 4.1	*vyhovuje		*nevyhovuje	
	Požadavky tabulky č. 4.2	*vyhovuje		*nevyhovuje	
	Požadavky tabulky č. 10.3	*vyhovuje		*nevyhovuje	
	Překročení nejvýše 3 ukazatelů tabulky 10.3	*vyhovuje		*nevyhovuje	
	C, protokol/laboratoř:	Ze dne:			
	Požadavky tabulky č. 10.2 - sloupec I.	*vyhovuje		*nevyhovuje	
Požadavky tabulky č. 10.2 - sloupec II.	*vyhovuje		*nevyhovuje		
Celkové předpokládané dodané množství odpadu shodných vlastností za rok (t)					
Stanovení kritických ukazatelů	požadavky tabulky 2.1, 4.1 a 10.3 vyhlášky 294/2005 Sb.				
Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost informací, čestné prohlášení					
Jméno a příjmení	Ing. Stanislav Král				
Adresa	Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové				
Telefon/e-mail	495 088 747 / kral@pla.cz				
Čestně prohlašuji, že všechny informace uvedené v základním popisu odpadu jsou pravdivé					
Datum, podpis a razítko	02.04.2020	 Ing. Stanislav Král, státní podnik Vita Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové (14)			

Pozn.: * nehodící se škrtněte



POVODÍ LABE, státní podnik

odbor VHL, laboratoř Hradec Králové
Vita Nejedlého 951/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

tel: 495 088 777 fax: 495 088 742



Zadavatel rozboru:
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135
Pardubice
530 09

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 876/20

Ze dne: 24.3.2020

strana/počet stran: 1/4

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č.1264 dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Laboratoř je držitelkou povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost čj. 50760/2006 vydaného 9.10.2006 s platností do 31.12.2026.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky rozboru se týkají pouze předmětu analýz a nenahrazují jiné dokumenty.

Č.vzorku	Místo odběru	Materiál		Hloubka (m)			
1640	IDVT 10172329 Litomyšl	pevný vzorek					
Č.vzorku	Zahájení odběru	Ukončení odběru	Odebral	Typ odběru	Evidováno	Zahájení analýz	Ukončení analýz
1640	21.2.20 8:15		Poživil Miroslav	sediment VS01	21.2.20	21.2.20	16.3.20
Č.vzorku	Označení vzorku						
1640	odběr: úsek ř. km 1,10 - 0,43						
Č.vzorku	Poznámka ke vzorku						
1640	archív Laboratoř MORAVA, vzhled: jílovito-bahnitý						

Výsledky jsou uvedeny ve 100% sušině.

Ukazatel	Jednotka	Č.vz. 1640
sušina	%	53,89
TOC	mg/kg	29900
EOX	mg/kg	0,93
Zn	mg/kg	97
Ni	mg/kg	22,0
Pb	mg/kg	20,0
As	mg/kg	6,3
Cu	mg/kg	17,0
Hg	mg/kg	0,2
Cd	mg/kg	0,2
V	mg/kg	43,0
Cr	mg/kg	37,0
Co	mg/kg	6,5
Ba	mg/kg	111
Be	mg/kg	<1,0
skelet 2-4 mm	obj.%	6,9
skelet nad 4 mm	obj.%	3,4
benzen	µg/kg	<20
toluen	µg/kg	<20
xyleny	µg/kg	<20
1,4-X	µg/kg	<20
1,2-X	µg/kg	<20
EtB	µg/kg	<20
naftalen	µg/kg	43
PCB suma 7	µg/kg	<1
PCB 28	µg/kg	<1,0



POVODÍ LABE, státní podnik

odbor VHL, laboratoř Hradec Králové IČO: 70890005
Vita Nejedlého 951/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ DIČ: CZ70890005

tel: 495 088 777 fax: 495 088 742



Zadavatel rozboru:
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135
Pardubice
530 09

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 876/20

Ze dne: 24.3.2020

strana/počet stran: 2/4

Ukazatel	Jednotka	Č.vz. 1640
PCB 52	µg/kg	<1,0
PCB 101	µg/kg	<1,0
PCB 118	µg/kg	<1,0
PCB 138	µg/kg	<1,0
PCB 153	µg/kg	<1,0
PCB 180	µg/kg	<1,0
o,p-DDE	µg/kg	<3,0
p,p-DDE	µg/kg	<3,0
o,p-DDD	µg/kg	<3,0
p,p-DDD	µg/kg	<3,0
o,p-DDT	µg/kg	<3,0
p,p-DDT	µg/kg	<3,0
PAU-12	µg/kg	757
fenanthren	µg/kg	154
anthracen	µg/kg	11
fluoranthren	µg/kg	126
pyren	µg/kg	64
b(a)anthr	µg/kg	56
chrysen	µg/kg	65
b(b)flu	µg/kg	64
b(k)flu	µg/kg	37
b(a)pyren	µg/kg	64
b(ghi)per	µg/kg	28
in(c,d,)pyr	µg/kg	45
C10-C40	mg/kg	<100
BTEX	µg/kg	0
Suma DDT	µg/kg	0

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena za použití koeficientu rozšíření rovinnosti ze 2, což odpovídá hladině spolehlivosti 95%

Ukazatel	SPP	Metoda	Akreditace	Nejistota
TOC	AS01B	stanovení TOC - ČSN EN 13137	A	15%
sušina	AZ14B	stanovení sušiny a ztráty žháním gravimetricky - ČSN EN 12879, ČSN EN 12880	A	10%
EOX	SUBD	subodávka	SA	30%
Hg	AK05B	stanovení rtuti - ČSN 757440	A	20%
V	AK18B	stanovení kovů ICP/MS- quadrupole, ČSN EN ISO 17294-1,2 - pevná matrice	A	30%
As	AK18B	stanovení kovů ICP/MS- quadrupole, ČSN EN ISO 17294-1,2 - pevná matrice	A	30%
Pb	AK18B	stanovení kovů ICP/MS- quadrupole, ČSN EN ISO 17294-1,2 - pevná matrice	A	30%
Co	AK18B	stanovení kovů ICP/MS- quadrupole, ČSN EN ISO 17294-1,2 - pevná matrice	A	30%
Cd	AK18B	stanovení kovů ICP/MS- quadrupole, ČSN EN ISO 17294-1,2 - pevná matrice	A	30%
Cr	AK18B	stanovení kovů ICP/MS- quadrupole, ČSN EN ISO 17294-1,2 - pevná matrice	A	30%
Ni	AK18B	stanovení kovů ICP/MS- quadrupole, ČSN EN ISO 17294-1,2 - pevná matrice	A	30%
Be	AK18B	stanovení kovů ICP/MS- quadrupole, ČSN EN ISO 17294-1,2 - pevná matrice	A	30%
Ba	AK18B	stanovení kovů ICP/MS- quadrupole, ČSN EN ISO 17294-1,2 - pevná matrice	A	30%
Zn	AK18B	stanovení kovů ICP/MS- quadrupole, ČSN EN ISO 17294-1,2 - pevná matrice	A	30%
Cu	AK18B	stanovení kovů ICP/MS- quadrupole, ČSN EN ISO 17294-1,2 - pevná matrice	A	30%
skelet nad 4 mm	PA02	frakcionace sedimentů		
skelet 2-4 mm	PA02	frakcionace sedimentů		
toluen	AO02B	stanovení těkavých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%



POVODÍ LABE, státní podnik

odbor VHL, laboratoř Hradec Králové
Vita Nejedlého 951/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

tel: 495 088 777 fax: 495 088 742



Zadavatel rozboru:
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135
Pardubice
530 09

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 876/20

Ze dne: 24.3.2020

strana/počet stran: 3/4

Ukazatel	SPP	Metoda	Akreditace	Nejistota
1,4-X	AO02B	stanovení těkavých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
BTEX	AO02B	stanovení těkavých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	
benzen	AO02B	stanovení těkavých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
EtB	AO02B	stanovení těkavých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
1,2-X	AO02B	stanovení těkavých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
xyleny	AO02B	stanovení těkavých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
b(ghi)per	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
fenanthren	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
in(c,d,)pyr	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
b(a)pyren	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
b(k)flu	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
chrysen	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
PAU-12	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	
anthracen	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
b(a)anthr	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
fluoranthren	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
naftalen	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
b(b)flu	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
pyren	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
C10-C40	AO14B	stanovení uhlovodíků C10-C40 GC/VD - ČSN EN 14039, ČSN EN ISO 16703	A	30%
PCB 138	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch.alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032	A	30%
p,p-DDD	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch.alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032	A	30%
p,p-DDE	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch.alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032	A	30%
PCB 52	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch.alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032	A	30%
PCB 180	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch.alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032	A	30%
PCB 101	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch.alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032	A	30%
o,p-DDT	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch.alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032	A	30%
PCB 153	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch.alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032	A	30%
p,p-DDT	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch.alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032	A	30%
Suma DDT	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch.alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032	A	
o,p-DDE	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch.alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032	A	30%
PCB 118	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch.alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032	A	30%
PCB suma 7	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch.alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032	A	30%
PCB 28	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch.alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032	A	30%
o,p-DDD	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch.alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032	A	30%

A - akreditovaná zkouška

N - neakreditovaná zkouška

F - flexibilní rozsah akreditace

SA - subdodávka akreditovaná

SN - subdodávka neakreditovaná

F - laboratoř může zařazovat do svého rozsahu bez posouzení akreditačního orgánu dodatečné činnosti. Může se to týkat matrice vzorku, dalších parametrů předmětu analýzy, výkonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvíjení další zkušební metody při zachování principu měření.

Analýzy vzorků (s výjimkou dodávek) se provádí v laboratoři v Hradci Králové. Ukazatele s příznakem ter./terén v názvu se provádí mimo stálé prostory laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze předložených vzorků a vztahují se ke vzorku jak byl přijat.



POVODÍ LABE, státní podnik

odbor VHL, laboratoř Hradec Králové
Vita Nejedlého 951/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

tel: 495 088 777 fax: 495 088 742



Zadavatel rozboru:
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135
Pardubice
530 09

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 876/20

Ze dne: 24.3.2020

strana/počet stran: 4/4

Povodí Labe, státní podnik
Vita Nejedlého 951/8
Slavské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(14)

Ing. Leoš Bauer
vedoucí oddělení
chemických laboratoří

-----konec protokolu-----



POVODÍ LABE, státní podnik

odbor VHL, laboratoř Hradec Králové
Vita Nejedlého 951/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

tel: 495 088 777 fax: 495 088 742



Zadavatel rozboru:
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135
Pardubice
530 09

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 877/20

Ze dne: 24.3.2020

strana/počet stran: 1/2

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č.1264 dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.
Laboratoř je držitelem povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost čj. 50760/2006 vydaného 9.10.2006 s platností do 31.12.2026.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
Výsledky rozboru se týkají pouze předmětu analýz a nenahrazují jiné dokumenty.

Č.vzorku	Místo odběru	Materiál	Hloubka (m)
1641	IDVT 10172329 Litomyšl	vodný výluh	

Č.vzorku	Zahájení odběru	Ukončení odběru	Odebral	Typ odběru	Evidováno	Zahájení analýz	Ukončení analýz
1641	21.2.20 8:15		Poživil Miroslav	sediment VS01	21.2.20	21.2.20	6.3.20

Č.vzorku	Označení vzorku
1641	odběr: úsek ř.km 1,10 - 0,43

Ukazatel	Jednotka	Č.vz. 1641
rozp.l.	mg/l	228
sušina	%	53,89
pH		7,3
DOC	mg/l	15,20
Cl	mg/l	4,7
SO ₄	mg/l	55,4
F	mg/l	0,3
fenoly	mg/l	0,11
výluh	l	1
Zn	µg/l	5,5
Ni	µg/l	1,9
Pb	µg/l	<0,5
As	µg/l	7,3
Cu	µg/l	1,7
Se	µg/l	<0,5
Hg	µg/l	<0,20
Cd	µg/l	<0,05
Cr	µg/l	<1,0
Ba	µg/l	47,5
Mo	µg/l	3,2
Sb	µg/l	<1,0

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena za použití koeficientu rozšíření rovnajícího se 2, což odpovídá hladině spolehlivosti 95%.

Ukazatel	SPP	Metoda	Akreditace	Nejistota
Cl	AA20A	stanovení aniontů IC - ČSN EN ISO 10304-1	A	15%
SO ₄	AA20A	stanovení aniontů IC - ČSN EN ISO 10304-1	A	15%
F	AA20A	stanovení aniontů IC - ČSN EN ISO 10304-1	A	15%
DOC	AS01A	stanovení TOC/DOC - ČSN EN 1484	A	10%
fenoly	AS05A	stanovení jednosytrých fenolů spektrofotometricky - ČSN 830530-33	A	20%



POVODÍ LABE, státní podnik

odbor VHL, laboratoř Hradec Králové
Vita Nejedlého 951/8, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

tel: 495 088 777 fax: 495 088 742



Zadavatel rozboru:
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135
Pardubice
530 09

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 877/20

Ze dne: 24.3.2020

strana/počet stran: 2/2

Ukazatel	SPP	Metoda	Akreditace	Nejistota
pH	AZ01A	stanovení pH potenciometricky - ČSN ISO 10523	A	5%
rozp.l.	AZ05A	stan. rozpuklých, nerozpuklých látek, RAS gravimetricky - ČSN 757346, 757347, EN 872	A	10%
sušina	AZ14B	stanovení sušiny a ztráty ziháním gravimetricky - ČSN EN 12879, ČSN EN 12880	A	10%
výluh	PM01B	příprava vodního výluhu		
Hg	AK05A	stanovení rtuti - ČSN 757440	A	20%
As	AK18A	stanovení kovů ICP/MS-quadropole, ČSN EN ISO 17294-1,2	A	20%
Cu	AK18A	stanovení kovů ICP/MS-quadropole, ČSN EN ISO 17294-1,2	A	20%
Cd	AK18A	stanovení kovů ICP/MS-quadropole, ČSN EN ISO 17294-1,2	A	20%
Zn	AK18A	stanovení kovů ICP/MS-quadropole, ČSN EN ISO 17294-1,2	A	20%
Ni	AK18A	stanovení kovů ICP/MS-quadropole, ČSN EN ISO 17294-1,2	A	20%
Cr	AK18A	stanovení kovů ICP/MS-quadropole, ČSN EN ISO 17294-1,2	A	20%
Sb	AK18A	stanovení kovů ICP/MS-quadropole, ČSN EN ISO 17294-1,2	A	20%
Mo	AK18A	stanovení kovů ICP/MS-quadropole, ČSN EN ISO 17294-1,2	A	20%
Se	AK18A	stanovení kovů ICP/MS-quadropole, ČSN EN ISO 17294-1,2	A	20%
Pb	AK18A	stanovení kovů ICP/MS-quadropole, ČSN EN ISO 17294-1,2	A	20%
Ba	AK18A	stanovení kovů ICP/MS-quadropole, ČSN EN ISO 17294-1,2	A	20%

A - akreditovaná zkouška

N - neakreditovaná zkouška

F - flexibilní rozsah akreditace

SA - subdávka akreditovaná

SN - subdávka neakreditovaná

F - laboratoř může zařazovat do svého rozsahu bez posouzení akreditačního orgánu dodatečné činnosti. Může se to týkat matrice vzorku, dalších parametrů předmětu analýzy, výkonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvíjení další zkušební metody při zachování principu měření.

Analýzy vzorků (s výjimkou dodávek) se provádí v laboratoři v Hradci Králové. Ukazatele s příznakem ter./terén v názvu se provádí mimo stále prostory laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze předložených vzorků a vztahují se ke vzorku jak byl přijat.

Povodí Labe, státní podnik

Vita Nejedlého 951/8

Sletské Předměstí

500 03 Hradec Králové

(14)

Ing. Leoš Bauer
vedoucí oddělení
chemických laboratoří

-----koniec protokolu-----

1640-1641

	POVODÍ LABE , státní podnik HRADEC KRÁLOVÉ
	Odbor vodohospodářských laboratoří tel: 495 088 777, fax: 495 088 742
Protokol Odběr vzorku odpadu	

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik
 Důvod odběru vzorku: zajištění rozborů dle vyhlášky č. 294/05 Sb.
 Původ odpadu: odpad vzniklý při odtěžování sedimentu z vodního toku
 Druh odpadu: sediment - zemina a kamení
 Původce odpadu: Povodí Labe, státní podnik

Popis odpadu: smyslové posouzení: vzhled: líkovito - bahňatý
 zápach:
 množství odebraného vzorku: cca 3 kg

Údaje o odběru vzorku: místo odběru vzorku: Litomyšl
INDT-10172329, IL 11-043
 datum a čas zahájení: 21.2.2020 9:15
 datum a čas ukončení: 21.2. 9:45
 vzorkoval (+ podpis): Poziml
 počasí: zateklé
 osoby přítomny odběru:
 (+ podpis)

Způsob odběru vzorku:
 název postupu odběru: Odběr vzorku dnového sedimentu
 identifikace postupu odběru: VS01
 použité vzorkovací zařízení: zarážecí vzorkovač Eijkelkamp s pístem;
 lopatka; kvartovací kříž
 vzorkovnice: 1 velká a 2 ks malá plastová nádoba

Poznámka: Plán vzorkování - viz příloha č. 1
 Schéma rybníka, vodní nádrže, vodního toku nebo hromad vytěženého
 sedimentu s vyznačením míst dílčích odběrů - viz příloha č. 2

Správnost výše uvedených údajů potvrzuje

Datum	<u>21.2.2020</u>
-------	------------------

Povodí Labe, státní podnik
 Vltava Nejedlého 951/8
 Slezské Předměstí
 500 03 Hradec Králové



razítko a podpis

D.3 - Oznámení prací v korytě vodního toku MěÚ Litomyšl, odboru životního prostředí a vodoprávnímu úřadu



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Závod Pardubice

Cihelna 135, 530 09 Pardubice

TELEFON 466 868 211
E-MAIL labe-z2@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Městský úřad

Odbor životního prostředí

Vodoprávní úřad

Bří. Šťastných 1000

570 01 Litomyšl

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2020/024589

VYŘIZUJE/LINKA
Ladislav Chleboun/770160558
chlebounl@pla.cz

PARDOBICE
3.6.2020

Věc: Oznámení prací v korytě vodního toku – Gregorka Litomyšl

V souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Vám, z důvodu péče o koryto vodního toku, oznamujeme zásah do břehového porostu. V letošním roce provedeme v rámci provozní údržby odstranění nánosů a kácení břehového porostu na vodním toku Gregorka v k.ú. Litomyšl na parcelách p. č. 208/1, 193/1, 192/1, 192/2, 198/4, 210/1, 210/11, 200/1, 222, 215, 235/4, 232/1, 232/2, 238/3, 238/1, 235/1, 246, 244/1, 220, 216, 239/7 a Záhrad na parcelách p. č. 135/8, 135/1, 135/4, 148/2, 146/2 a 143/1.

Jedná se o těžbu nánosů omezujících průtočný profil vodního toku Gregorka v upravené části toku v ř.km 0,432 – 1,133, od zatrubněné části u zámeckých zahrad po Hluboký rybník. V rámci akce bude pokácen i břehový porost. Vrbové výmladky v ploše cca 45 m², 1 ks vrby o obvodu 62 cm a 4 ks vrby o obvodu 95 – 110 cm

Předpokládaný termín realizace je od 8/2020 a nejpozději do 12/2020. Niveleta dna a trasa toku zůstane zachována. Práce budou provedeny kráčejícím bagrem a ručně. Nánosy budou dle výsledků rozboru uloženy na skládku.

Dne 28.5.2020 jsme provedli za účasti zástupce MÚ OŽP v Litomyšli místní šetření. Tímto zásahem nedojde k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Ing. Jana Shánělová
provozně technický náměstek


Příloha

Situace

Zápis z pochůzky

Na vědomí:

PL PCE – Ing. Petr Michalovich, ředitel závodu



Z á p í s

Z pochůzky uskutečněné na základě článku 5 „Společného metodického pokynu MŽP a Mze“ ke společnému postupu orgánů ochrany přírody a správců vodních toků při činnostech souvisejících se správou vodních toků.

Žadatel: Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

Předmětná činnost: Akce Gregorka, Litomyšl, odstranění náhosi
a porostu záplav, ř.km 0,432 - 1,133

V přítočném profilu drobného vodního toku Gregorka se nachází bahový porost omezující průtočnost a kapacitu koryta. V rámci připravované akce dojde k pokácení vrb

Jedná se o vrbové výmladky o ploše cca 45 m²,
1 ks vrby o obvodu 62 cm.

Dále budou pokáceny 4 ks vrb o obvodu 95 - 110 cm.

Tímto zásahem nedojde k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce a tudíž není nutné vydávat rozhodnutí ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Mgr. L. Tomášek OŽP Mgr. Vladislav Laštan

Dne 28.5.2020

Ladislav Chleboun

Jana Truhlářová

Truhlářová

Povodí Labe,

státní podnik
závod Pardubice

Chelma 135, 530 09 Pardubice
(52)

D.4 - Přístupy – vlastníci přilehlých pozemků

Souhlas se vstupem na pozemky

ke stavbě : „Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“
(Investor : Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové)

Vlastník pozemku : jméno : Glänzner Miloš
adresa : Zahájská 345, Zahájí, 57001 Litomyšl

Jako vlastník (spoluvlastník) níže uvedených pozemků, ležících v trase přístupu k
vodnímu toku v katastrálním území Záhrad'

souhlasíme

se vstupem na pozemky během stavby v nezbytné míře, a to za účelem opravy a
údržby toku, „Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“

Číslo pozemků: 135/1 a 135/4

Pozemek bude navrácen ve stavu sjednaném při předání pozemku před zahájením prací.
Termín zahájení stavby a vstupu na pozemky bude upřesněn a oznámen předem.

Vyjádření vlastníka pozemku :

.....
.....
.....
.....



vlastník pozemku (podpis)

V Litomyšli dne 18. 6. 2020

Souhlas se vstupem a realizací stavby

ke stavbě : **„Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“**
(Investor : Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové)

Vlastník pozemku : jméno : **Soukup Radomír, Jaroslav a Soukupová Dana**
adresa : Zahájská 104, Zahájí, 57001 Litomyšl

Jako vlastník (spoluvlastník) níže uvedených pozemků, které se nacházejí v korytě vodního toku a ležících v trase přístupu k vodnímu toku v katastrálním území Litomyšl.

souhlasíme


se vstupem na pozemky během stavby v nezbytné míře, a to za účelem opravy a údržby toku a s realizací stavby, která spočívá v odstranění naplaveného sedimentu z koryta vodního toku a následným odvozem **„Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“**.

Pozemek bude navrácen ve stavu sjednaném při předání pozemku před zahájením prací. Termín zahájení stavby a vstupu na pozemky bude upřesněn a oznámen předem.

Číslo pozemku: **244/1**

Vyjádření vlastníka pozemku :

.....
.....
.....
.....


.....
vlastník pozemku (podpis)

V Litomyšli dne 10.6. 2020

Souhlas se vstupem a realizací stavby

ke stavbě : „Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“
(Investor : Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové)

Vlastník pozemku : jméno : **SJM Novotný Radek Ing. a Novotná Eva Mgr.**,
adresa : M. Kuděje 52, Zahájí, 57001 Litomyšl

Jako vlastník (spoluvlastník) níže uvedených pozemků, které se nacházejí v korytě vodního toku a ležících v trase přístupu k vodnímu toku v katastrálním území Litomyšl.

souhlasíme


se vstupem na pozemky během stavby v nezbytné míře, a to za účelem opravy a údržby toku a s realizací stavby, která spočívá v odstranění naplaveného sedimentu z koryta vodního toku a následným odvozem „Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“.

Pozemek bude navrácen ve stavu sjednaném při předání pozemku před zahájením prací. Termín zahájení stavby a vstupu na pozemky bude upřesněn a oznámen předem.

Číslo pozemku: 235/1

Vyjádření vlastníka pozemku :

.....
.....
.....
.....


.....
vlastník pozemku (podpis)

V LITOMYŠLI dne 19.6. 2020

Souhlas se vstupem a realizací stavby

ke stavbě : **„Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“**
(Investor : Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové)

Vlastník pozemku : jméno : **Město Litomyšl**
adresa : **Bří Šťastných 597, Litomyšl 570 20**

Jako vlastník (spoluvlastník) níže uvedených pozemků, které se nacházejí v korytě vodního toku a ležících v trase přístupu k vodnímu toku v katastrálním území Litomyšl a Záhrad'

souhlasíme

se vstupem na pozemky během stavby v nezbytné míře, a to za účelem opravy a údržby toku a s realizací stavby, která spočívá v odstranění naplaveného sedimentu z koryta vodního toku a následným odvozem „**Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133**“.

Pozemek bude navrácen ve stavu sjednaném při předání pozemku před zahájením prací. Termín zahájení stavby a vstupu na pozemky bude upřesněn a oznámen předem.

Číslo pozemku: **193/1, 193/1, 192/1, 192/2, 198/4, 210/1, 210/11, 200/1, 2237/1 v k.ú. Litomyšl a p.č. 483/8, 483/4, 483/3, 483/7, 483/1 v k.ú. Záhrad'**

Vyjádření vlastníka pozemku :

.....
.....
.....
.....

.....
vlastník pozemku (podpis)



V Litomyšli dne 5.6 2020



Pozemky p.č. 193/1, 193/2, 192/1, 192/2, 198/4, 210/1, 210/11, 200/1, v k.ú. Litomyšl



Pozemky p.č. 2237/1 v k.ú. Litomyšl a pozemky p.č. 483/8, 483/4, 483/3, 483/7, 483/1 v k.ú. Záhrad'

Souhlas se vstupem na pozemky

ke stavbě : „Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“
(Investor : Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové)

Vlastník pozemku : jméno : **Státní pozemkový úřad**
adresa : Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

Jako vlastník (spoluvlastník) níže uvedených pozemků, ležících v trase přístupu k vodnímu toku v katastrálním území Záhrad

souhlasíme

se vstupem na pozemky během stavby v nezbytné míře, a to za účelem opravy a údržby toku „Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“

Číslo pozemků: 146/2

Pozemek bude navrácen ve stavu sjednaném při předání pozemku před zahájením prací. Termín zahájení stavby a vstupu na pozemky bude upřesněn a oznámen předem.

Vyjádření vlastníka pozemku :

V SOUČASNĚ DOBĚ NENÍ NA POZEMEK 146/2
UZAVŘENA NAJEMNÍ SMLOUVA.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
B. Němcové 231
500 02 Pardubice

vlastník pozemku (podpis)

Ing. Miroslav Kučera

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

V PARDUBICÍCH dne 3. 6. 2020

he Sam

Souhlas se vstupem a realizací stavby

ke stavbě : „Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“
(Investor : Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové)

Vlastník pozemku : jméno : **Hendrych Josef a Petr**
adresa : Zahájská 46, Zahájí, 57001 Litomyšl

Jako vlastník (spoluvlastník) níže uvedených pozemků, které se nacházejí v korytě vodního toku a ležících v trase přístupu k vodnímu toku v katastrálním území Litomyšl.

souhlasíme

se vstupem na pozemky během stavby v nezbytné míře, a to za účelem opravy a údržby toku a s realizací stavby, která spočívá v odstranění naplaveného sedimentu z koryta vodního toku a následným odvozem „Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“.

Pozemek bude navrácen ve stavu sjednaném při předání pozemku před zahájením prací. Termín zahájení stavby a vstupu na pozemky bude upřesněn a oznámen předem.

Číslo pozemku: 220

Vyjádření vlastníka pozemku :

.....
.....
.....
.....

.....
vlastník pozemku (podpis)

V Litomyšl dne 20.5. 2020

Souhlas se vstupem a realizací stavby

ke stavbě : „Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“
(Investor : Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové)

Vlastník pozemku : jméno : **Klejch Jaroslav**
adresa : Zahájská 44, Zahájí, 57001 Litomyšl

Jako vlastník (spoluvlastník) níže uvedených pozemků, které se nacházejí v korytě vodního toku a ležících v trase přístupu k vodnímu toku v katastrálním území Litomyšl.

souhlasíme

se vstupem na pozemky během stavby v nezbytné míře, a to za účelem opravy a údržby toku a s realizací stavby, která spočívá v odstranění naplaveného sedimentu z koryta vodního toku a následným odvozem „Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“.

Pozemek bude navrácen ve stavu sjednaném při předání pozemku před zahájením prací. Termín zahájení stavby a vstupu na pozemky bude upřesněn a oznámen předem.

Číslo pozemku: 215 a 208/1

Vyjádření vlastníka pozemku :

.....
.....
.....
.....


.....
vlastník pozemku (podpis)

V .. Litomyšl .. dne .. 20.5. .. 2020

Souhlas se vstupem a realizací stavby

ke stavbě : „Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“
(Investor : Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové)

Vlastník pozemku : jméno : **Sýkora Vojtěch**
adresa : Zahájská 45, Zahájí, 57001 Litomyšl

Jako vlastník (spoluvlastník) níže uvedených pozemků, které se nacházejí v korytě vodního toku a ležících v trase přístupu k vodnímu toku v katastrálním území Litomyšl.

souhlasíme


se vstupem na pozemky během stavby v nezbytné míře, a to za účelem opravy a údržby toku a s realizací stavby, která spočívá v odstranění naplaveného sedimentu z koryta vodního toku a následným odvozem „Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“.

Pozemek bude navrácen ve stavu sjednaném při předání pozemku před zahájením prací. Termín zahájení stavby a vstupu na pozemky bude upřesněn a oznámen předem.

Číslo pozemku: **216**

Vyjádření vlastníka pozemku :

.....
.....
.....
.....


.....
vlastník pozemku (podpis)

V Litomyšl dne 20.5. 2020

411-11

Souhlas se vstupem a realizací stavby

ke stavbě : „Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“
(Investor : Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové)

Vlastník pozemku : jméno : **Nedošínský Vojtěch**
adresa : Zahájská 50, Zahájí, 57001 Litomyšl

Jako vlastník (spoluvlastník) níže uvedených pozemků, které se nacházejí v korytě vodního toku a ležících v trase přístupu k vodnímu toku v katastrálním území Litomyšl.

souhlasíme

se vstupem na pozemky během stavby v nezbytné míře, a to za účelem opravy a údržby toku a s realizací stavby, která spočívá v odstranění naplaveného sedimentu z koryta vodního toku a následným odvozem „Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“.

Pozemek bude navrácen ve stavu sjednaném při předání pozemku před zahájením prací. Termín zahájení stavby a vstupu na pozemky bude upřesněn a oznámen předem.

Číslo pozemku: 232/1

Vyjádření vlastníka pozemku :

.....
.....
.....
.....

.....
vlastník pozemku (podpis)

V Litomyšl dne 20.5. 2020

Souhlas se vstupem a realizací stavby

ke stavbě : „Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“
(Investor : Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové)

Vlastník pozemku : jméno : **Štyndl Richard a Vlastimil**
adresa : Zahájská 48, Zahájí, 57001 Litomyšl

Jako vlastník (spoluvlastník) níže uvedených pozemků, které se nacházejí v korytě vodního toku a ležících v trase přístupu k vodnímu toku v katastrálním území Litomyšl.

souhlasíme

se vstupem na pozemky během stavby v nezbytné míře, a to za účelem opravy a údržby toku a s realizací stavby, která spočívá v odstranění naplaveného sedimentu z koryta vodního toku a následným odvozem „Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“.


Pozemek bude navrácen ve stavu sjednaném při předání pozemku před zahájením prací. Termín zahájení stavby a vstupu na pozemky bude upřesněn a oznámen předem.

Číslo pozemku: 239/7

Vyjádření vlastníka pozemku :

.....
.....
.....
.....





.....
vlastník pozemku (podpis)

V ...*Litomyšl*... dne ...*20.5*... 2020

6- - -

Souhlas se vstupem a realizací stavby

ke stavbě : „Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“
(Investor : Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové)

Vlastník pozemku : jméno : **SJM Krejsa Stanislav a Krejsová Marie**
adresa : Zahájská 55, Zahájí, 57001 Litomyšl

Jako vlastník (spoluvlastník) níže uvedených pozemků, které se nacházejí v korytě vodního toku a ležících v trase přístupu k vodnímu toku v katastrálním území Litomyšl.

souhlasíme


se vstupem na pozemky během stavby v nezbytné míře, a to za účelem opravy a údržby toku a s realizací stavby, která spočívá v odstranění naplaveného sedimentu z koryta vodního toku a následným odvozem „Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“.

Pozemek bude navrácen ve stavu sjednaném při předání pozemku před zahájením prací. Termín zahájení stavby a vstupu na pozemky bude upřesněn a oznámen předem.

Číslo pozemku: 238/3

Vyjádření vlastníka pozemku :

.....
.....
.....
.....


.....
vlastník pozemku (podpis)

V Litomyšli dne 20.5. 2020

Souhlas se vstupem a realizací stavby

ke stavbě : „Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“
(Investor : Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové)

Vlastník pozemku : jméno : **Mikulecký Karel**
adresa : Smetanovo náměstí 19, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl

Jako vlastník (spoluvlastník) níže uvedených pozemků, které se nacházejí v korytě vodního toku a ležících v trase přístupu k vodnímu toku v katastrálním území Litomyšl.

souhlasíme


se vstupem na pozemky během stavby v nezbytné míře, a to za účelem opravy a údržby toku a s realizací stavby, která spočívá v odstranění naplaveného sedimentu z koryta vodního toku a následným odvozem „Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“.

Pozemek bude navrácen ve stavu sjednaném při předání pozemku před zahájením prací.
Termín zahájení stavby a vstupu na pozemky bude upřesněn a oznámen předem.

Číslo pozemku: 222 a 235/4

Vyjádření vlastníka pozemku :

.....
.....
.....
.....



.....
vlastník pozemku (podpis)

V Litomyšl dne 20.5. 2020

Souhlas se vstupem a realizací stavby

ke stavbě : „Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“
(Investor : Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové)

Vlastník pozemku : jméno : **JOHNY, s.r.o**
adresa : Okružní 237, Záhradí, 57001 Litomyšl

Jako vlastník (spoluvlastník) níže uvedených pozemků, které se nacházejí v korytě vodního toku a ležících v trase přístupu k vodnímu toku v katastrálním území Litomyšl.

souhlasíme

se vstupem na pozemky během stavby v nezbytné míře, a to za účelem opravy a údržby toku a s realizací stavby, která spočívá v odstranění naplaveného sedimentu z koryta vodního toku a následným odvozem „Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů, ř.km 0,432 – 1,133“.

Pozemek bude navrácen ve stavu sjednaném při předání pozemku před zahájením prací.
Termín zahájení stavby a vstupu na pozemky bude upřesněn a oznámen předem.

Číslo pozemku: 238/1

Vyjádření vlastníka pozemku :

v případě potřeby lze kontaktovat Lenku Vomočilovou tel. 602 54 85

JOHNY s.r.o.

570 01 Litomyšl - Okružní 237

tel. fax: 461 613 434

IČO 25278304, DIČ CZ25278304

Jan Vomočil

vlastník pozemku (podpis)

V *Litomyšli* dne *23-05-2020* 2020

johny.vomocil@lit.cz

D.5 – Vyjádření sítí (ČEZ, GASNET, Cetin)

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů
- c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladování materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a.s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

NAŠE ZNAČKA
0101321151VYŘÍZENO DNE
02.06.2020

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů a porostů z úpravy, ř.km 0,432 - 1,133

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101321151 ze dne 02.06.2020 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 02.12.2020 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet	střet	
Nadzemní síť			

Stanice	
---------	--

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, sít' pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury



ŽADATEL

Povodí Labe, státní podnik

NAŠE ZNAČKA
0700218788

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
02.06.2020

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů a porostů z úpravy, ř.km 0,432 - 1,133**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700218788 ze dne 02.06.2020, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 02.06.2021.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy

Situační výkres zájmového území



ŽADATEL

Povodí Labe, státní podnik

NAŠE ZNAČKA
0201078650

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
02.06.2020

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Gregorka, Litomyšl, odstranění násosů a porostů z úpravy, ř.km 0,432 - 1,133**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201078650 ze dne 02.06.2020, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 02.06.2021.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem


Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy

Situační výkres zájmového území

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření


 CETIN a.s.
 Českomoravská 2510/19, Libeň
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ04084063

The map shows the study area in Bratislava, Slovakia. The city center is marked with a red dot and labeled 'Bratislava'. The study area is outlined in red. The four sampling points are marked with black dots and labeled P1-1, P1-2, P1-3, and P1-4. A scale bar at the bottom indicates a distance of 250 m. A north arrow is located in the top right corner.

 nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
 nebo souběh optického a metalického kabelu
 rádiové síť, ochranné pásmo rádiové sítě
 podzemní síť
 neprovozovaná síť kolektor, kabelovod
 podzemní síť cizí
 síť s NN

LEGENDA


- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | hranice zřizovatelného území s vyjádřením |  | nezaměřený průřez optického kabelu, HDPE trubky |
|  | NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN |  | rozvodná součást optického a metalického kabelu |
|  | zaměřený průřez metalického kabelu |  | radiové síť, ochranné pásmo radiové síť |
| | zaměřený průřez optického kabelu, HDPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu | | podzemní síť |
| | nezaměřený průřez metalického kabelu | | negravované síť |
|  | podzemní síť cizí |  | kojektor, kabelovod |
|  | podzemní síť cizí |  | podzemní síť cizí |
|  | síť s NN |  | síť s NN |

 nezaměření průřez optického kabelu, HDPE trubky
 nebo součástí optického a metalického kabelu
 rádiové sítě, ochranné pásmo rádiové sítě
 nadzemní sítě
 neprovázané sítě kolektor, kabelová
 podzemní sítě cizí
 sítě s NN

LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranice zvláštního území k vyjádření | | nezaměřený průřez optického kabelu, HDPE trubky nebo soušeň optického a metalického kabelu |
| | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN | | radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě |
| | zaměřený průřez metalického kabelu | | podzemní síť |
| | zaměřený průřez optického kabelu, HDPE trubky nebo soušeň optického a metalického kabelu | | negravované síť |
| | nezaměřený průřez metalického kabelu | | podzemní síť cizí |
| | podzemní síť cizí | | síť s NN |
| | | | kolektor, kabelovod |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4




LEGENDA

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | hranice zdímového území / vyjádření |  | nezaměřený průřez optického kabelu, HDPE trubky |
|  | NN přípojka, území / NN přípojkou ČETIN |  | nezaměřený průřez optického kabelu |
|  | zaměřený průřez metalického kabelu |  | radiové síť, ochranné pásmo radiové síť |
| | zaměřený průřez optického kabelu, HDPE trubky
nebo souše optického a metalického kabelu | | podzemní síť |
|  | nezaměřený průřez metalického kabelu |  | neprovazované síť |
|  | podzemní síť cizí |  | koléktor, kabelovod |
|  | podzemní síť cizí |  | podzemní síť cizí |
| | síť s NN | | síť s NN |

Platí pouze se sdělením číslo 0101321151.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

Podzemní vedení NN do 1 kV
 Nadzemní vedení NN do 1 kV
 Podzemní vedení VN do 35 kV
 Nadzemní vedení VN do 35 kV
 Podzemní vedení VVN 110 kV
 Nadzemní vedení VVN 110 kV
 NN přívod odběratele
 Zařízení technické infrastruktury
 Cizí energetické vedení
 Zájmové území

Stanice do 52 kV - stožárová
 Stanice do 52 kV - zděná
 Transformovna (nad 52 kV)
 Probíhající investice ČEZ Distribuce
 Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
 Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
 Hranice katastrálního území

Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
 Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
 HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

 Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
 Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
 Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
 Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
 Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
 Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

Platí pouze se sdělením číslo 0101321151.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101321151.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101321151.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101321151.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101321151.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101321151.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101321151.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101321151.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101321151.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101321151.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0700218788.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA


- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| — — — — — | Nadzemní optické vedení | — — — — — | Radioreléový spoj vzduch |
| ————— | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| - - - - - | Nadzemní metalické vedení | ————— | Hranice katastrálního území |
| ————— | Podzemní metalické vedení | | |



Platí pouze se sdělením číslo 0201078650.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| — — — — — | Nadzemní optické vedení | — — — — — | Radioreléový spoj vzduch |
| ————— | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| - - - - - | Nadzemní metalické vedení | ————— | Hranice katastrálního území |
| ————— | Podzemní metalické vedení | | |

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
50003 Hradec Králové

naše značka
5002158708

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
02.06.2020

Věc:

Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů a porostů z úpravy, ř.km 0,432 – 1,133

K.ú. - p.č.: Záhrad', Litomyšl

Stavebník: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o výskytu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v zájmovém území vyznačeném v příloze.

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se NACHÁZÍ provozovaná PZ ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou PZ a informací v legendě. Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

Toto stanovisko LZE použít pro:

- případné upřesnění polohy PZ jeho vytýčením. Vytýčení provede příslušná regionální oblast a to ZDARMA. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Objednání vytýčení se provádí na portálu Distribuce plynu online: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>.

Toto stanovisko NELZE použít pro:

- jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění
- územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
- realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pokud chcete využít poskytnuté informace pro zpracování projektové dokumentace, sdělujeme Vám tyto další informace:

1) O poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě (dgn,dwg) lze požádat prostřednictvím služby Vektorová data, která je dostupná na <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>. Tato služba je určena odborné veřejnosti (projekční firmy) a obcím a krajům (oblast územního plánování).

2) Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>.

3) Dokumentace bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

4) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PLÁNOVANÉ STAVBĚ PŘED REALIZACÍ, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti se připravuje plynárenská stavba (rekonstrukce, nová výstavba, přeložka). V případě, že se bude jednat o připravovanou investici GasNet, s.r.o., požadujeme Vaši stavbu koordinovat s naším záměrem.

5) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PROVEDENÉ VÝSTAVBĚ, KTERÁ NENÍ UVEDENA DO PROVOZU, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti je vybudováno PZ, které bude v blízké době uvedeno do provozu. Na tato PZ se vztahují ochranná, případně bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Informace o možnosti poskytnutí digitálních dat (dgn,dwg) a podmínky výdeje získáte na adrese: <http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/>.

6) Pokud Vaše zájmové území protíná PÁSMO VLIVU ANODOVÉHO UZEMNĚNÍ SKAO, je třeba individuálního posouzení v závislosti na připravované stavbě. V tomto případě kontaktujte techniky odboru externích požadavků zákazníků: Zdeněk Kocourek, Ing. Martin Majkut (zdenek.kocourek@gasnet.cz, martin.majkut@gasnet.cz), kteří Vám poskytnou podrobné informace.

7) V případě potřeby dalších informací k poskytnutým mapovým podkladům kontaktujte technika externích požadavků prostřednictvím Kontaktního systému <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/> (Stanovisko k existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení).

Plynofikace nemovitosti:

Požadavek na připojení nového odběrného místa nebo technické změny u existujícího odběrného místa musí být projednán prostřednictvím žádosti o připojení k distribuční soustavě. Podrobné informace naleznete na stránkách GasNet, s.r.o. <https://www.gasnet.cz/cs/zakaznik/>.

V případě, že plánovaná plynofikace vyvolá rozšíření plynovodní sítě (připojení více odběrných míst), musí být toto projednáno s vlastníkem sítě GasNet, s.r.o.. Podrobné informace naleznete na stránkách <https://www.gasnet.cz/cs/obec-developer/>.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky.

Toto stanovisko platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002158708 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení

Příloha: Detailní zákes plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002158708 ze dne 02.06.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové. K.ú.: Záhrad, Litomyšl.




Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové. K.ú.: Záhrad', Litomyšl.




Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002158708 ze dne 02.06.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8 , 50003 Hradec Králové. K.ú.: Záhrad' , Litomyšl.



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002158708 ze dne 02.06.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8 , 50003 Hradec Králové. K.ú.: Záhrad', Litomyšl.



VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 655932/20

Číslo žádosti: 0120 803 940 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů a porostů z úpravy, ř.km 0,432 ? 1,133	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	Ladislav Chleboun	
Stavebník	Ladislav Chleboun	
Zájmové území	Okres	Svitavy
	Obec	Litomyšl
	Kat. území / č. parcely	Litomyšl; Záhrad'
Platnost Vyjádření	2. 6. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žadostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 655932/20

Číslo žádosti: 0120 803 940

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 2. 6. 2020.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Josef Poštulka, tel.: 602 413 279, e-mail: josef.postulka@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 2. 6. 2020 pod č.j. 655932/20;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 655932/20

Číslo žádosti: 0120 803 940

Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.

CETIN a.s. („CETIN“) poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 Stavebního zákona tyto informace o podmínkách napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK:

- (i) specifické podmínky napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK Vám za společnost CETIN poskytne Pekař Tomáš, Masarykovo náměstí 2655 Pardubice, e-mail: tomas.pekar@cetin.cz („**Kontaktní osoba CETIN**“). Kontaktní osoba CETIN pro Vás bude koordinátorem případného napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, zejména poskytne informace o technickém řešení napojení a stanoví přípojný bod na již existující SEK;
- (ii) předpokladem pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK je získání veškerých povolení a souhlasů vyžadovaných platnými právními předpisy pro vybudování té části SEK, která je nezbytná pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, je-li takových povolení a souhlasů dle platných právních předpisů pro vybudování SEK třeba, a rovněž splnění veškerých technických podmínek pro napojení na již existující SEK;

Další pro Vás užitečné informace k napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s:

- pokud Vaše Stavba bude umístována na základě správního rozhodnutí, doporučujeme žádost o vydání takového správního rozhodnutí podat tak, aby žádost obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK;
- doporučujeme stavbu přípojky k SEK v žádosti o vydání správního rozhodnutí označit jako stavební objekt - „SO trasa SEK společnosti CETIN a.s.“;
- trasu přípojky k SEK a místo napojení přípojky k SEK na již existující SEK společnosti CETIN a.s. konzultujte prosím s Kontaktní osobou CETIN;
- v případě, že jste dali na naše doporučení, a Vaše žádost o vydání správního rozhodnutí k umístění Stavby obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK, informujte Kontaktní osobu CETIN o nabytí právní moci správního rozhodnutí vydaného na Stavbu a stavbu přípojky k SEK, společnost CETIN a.s. se s Vámi dohodne na postoupení práv a povinností vyplývajících ze správního rozhodnutí na stavbu přípojky k SEK a zajistí výstavbu přípojky k SEK;
- stavíte-li budovu a/nebo je-li budova podstatně rekonstruována, mějte na paměti, že taková budova musí být vybavena fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy, která umožní zavedení sítě elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostoru budovy, který užívá koncový uživatel, budova musí být vybavena přístupovým bodem budovy - upozorňujeme, že se jedná o požadavky stanovené právním předpisem, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů;
- doporučujeme provést přípravu budovy na následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody umožňující napojení k SEK;
- stavíte-li budovu, mějte na paměti, že tato musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní komunikační rozvody musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití;
- společnost CETIN a.s. Vám nabízí zhotovení typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítě. Máte-li o zhotovení takového typového projektu zájem, prosím obraťte se na Kontaktní osobu CETIN, dohodne s Vámi vše potřebné.

Požadujete-li jakékoliv další informace o možném napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, prosíme kontaktujte Kontaktní osobu CETIN.

A zde www.zrychlujemecesco.cz můžete zjistit, jak je lokalita, kterou jste označil v Žádosti pokryta SEK ve vlastnictví CETIN, jakou rychlost připojení SEK umožňuje, a jak takové připojení můžete získat.

Číslo jednací: 655932/20

Číslo žádosti: 0120 803 940

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238464246 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademia Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25772104 DIČ: CZ25772104
kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice
IČ: 64793150 DIČ: CZ 64793150
kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530
kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPÓJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
kontakt: Jan Matějka, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Číslo jednací: 655932/20

Číslo žádosti: 0120 803 940

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:
kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
Jiří Kladivo, mobil: 602 483 021, e-mail: kladivo@michlovsky.cz
Vítězslav Škrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

Milan Šulc

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65
IČ: 73655678 DIČ:
kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751
kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Číslo jednací: 655932/20

Číslo žádosti: 0120 803 940

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15

IČ: 62025384

DIČ: CZ62025384

kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz

Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

E. Soupis prací s výkazem výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LCH5/2020
Stavba: Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů a porostů z úpravy, ř. km 0,432 – 1,133

KSO:
Místo: Litomyšl

Zadavatel:
Povodí Labe, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
Ladislav Chleboun, DiS.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2020

IČ: 70890005
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LCH5/2020

Stavba: Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů a porostů z úpravy, ř. km 0,432 – 1,133

Místo: Litomyšl

Datum: 13. 5. 2020

Zadavatel: Povodí Labe, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Ladislav Chleboun, DiS.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

0,00

0,00

LCH5/2020 Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů a porostů
0 z úpravy, ř. km 0,432 – 1,133

0,00

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů a porostů z úpravy, ř. km 0,432 – 1,133

KSO:

Místo: Litomyšl

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2020

Zadavatel:

Povodí Labe, s.p.

IČ:

70890005

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ladislav Chleboun, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů a porostů z úpravy, ř. km 0,432 – 1,133**

Místo:	Litomyšl	Datum:	13. 5. 2020
Zadavatel:	Povodí Labe, s.p.	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ladislav Chleboun, DiS.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gregorka, Litomyšl, odstranění nánosů a porostů z úpravy, ř. km 0,432 – 1,133

Místo:	Litomyšl	Datum:	13. 5. 2020
Zadavatel:	Povodí Labe, s.p.	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ladislav Chleboun, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemní práce					0,00
49	K	111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,520		0,00
PP			Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého				
P			Poznámka k položce: sečení trávy a buřiny v korytě vodního toku v šíři 2 m x 700 m x 2 (LB + PB), dále posekání pozemků umožňující přístup ke korytu (900 m2 pozemek č.232/1 a 1450m2 část pozemků č.135/1 a 148/2)				
3	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm	kus	32,000		0,00
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm				
4	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	1,000		0,00
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm				
5	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm	kus	4,000		0,00
PP			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm				
33	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	33,000		0,00
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm				
7	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	2,000		0,00
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm				
P			Poznámka k položce: 1 ks odstranění pařezu v průtočném profilu z předchozí etapy kácení				
32	K	112251104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1,000		0,00
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm				
P			Poznámka k položce: 1 ks odstranění pařezu v průtočném profilu z předchozí etapy kácení				
38	K	125703301	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl do 250 mm dno nezpevněné	m3	84,595		0,00
PP			Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy do 250 mm, se dnem nezpevněným				
39	K	125703311	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno	m3	192,615		0,00
PP			Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, se dnem nezpevněným				
40	K	125703321	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl přes 500 mm nezpevněné dno	m3	128,440		0,00
PP			Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 500 mm, se dnem nezpevněným				
47	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	75,000		0,00
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
P			Poznámka k položce: mezi profily PF 13-17				
46	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	101,600		0,00
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
P			Poznámka k položce: mezi profily PF 4-10				
52	K	174211201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm ručně	kus	33,000		0,00
PP			Zásyp jam po pařezech ručně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm				
53	K	174211202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm ručně	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zásyp jam po pařezech ručně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm				
54	K	174211204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm ručně	kus	1,000		0,00
	PP		Zásyp jam po pařezech ručně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm				
56	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	5,000		0,00
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm				
41	K	R000	Ztížené podmínky čištění koryta	kpl.	1,000		0,00
	PP		Ztížené podmínky čištění koryta				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ztížený přístup do koryta toku a ztížené odstraňování sedimentů v úseku PF 4-10 a 13-17, těžení pomocí minibagru nebo ruční těžení				
22	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	33,000		0,00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přemístění na mezideponii				
23	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	4,000		0,00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přemístění na mezideponii				
24	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	33,000		0,00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přemístění na mezideponii				
25	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	4,000		0,00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přemístění na mezideponii				
42	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	405,650		0,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m				
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	405,650		0,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky				
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	770,735		0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kód odpadu 170504 - viz rozbor sedimentů				
34	K	185803107	Shrabání a odvoz pokoseného vodního porostu do 20 km	ha	0,520		0,00
	PP		Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických naplavenin vodního rostlinstva z břehu i z vody				
48	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 1 a 2	m3	475,000		0,00
	PP		Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 1 a 2, s přemístěním na vzdálenost do 20 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> navrácení příjezdové luční cesty v horním úseku toku do původního stavu, navrácení přilehlých pozemků do původního stavu - zahrnutí vjíetých kolejí				
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
51	K	938902422	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosu do 50% DN	m	11,000		0,00
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1 x propustek 4 m dn. 600mm 1 x propustek 7 m dn. 600mm				
29	K	938902442	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosu přes 75% DN	m	6,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>1 x propustek 6 m dn. 600mm</i>				
15	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	5 600,000		0,00
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného <i>Poznámka k položce:</i> <i>metení příjezdové komunikace - 2x 2800 m2 (úsek dlouhý celkem 700 m x 4 m šíře pruhu - příjezdové komunikace na začátku úseku, prostředku a konci úseku) = 5600 m2</i> <i>viz. situační výkres - příjezd na staveniště</i>				
16	K	R001	Manipulace s dřevní hmotou	kpl	1,000		0,00
	PP		manipulace s dřevní hmotou <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje rozmanipulování kmene na délku 2,0 m a větví (průměr nad 10 cm) na hraně o délce 1,0 m, vytažení z koryta vodního toku</i>				
17	K	R002	Zřízení a odstranění doprovodného dopravního značení	kus	4,000		0,00
	PP		zřízení a odstranění doprovodného dopravního značení <i>Poznámka k položce:</i> <i>2 x dopravní značka (výjezd stavebních strojů) na každý směr veřejné komunikace, tj. 4 kusy</i>				
18	K	R003	Likvidace větví, křovin a pařezů	kpl	1,000		0,00
	PP		Likvidace větví, křovin a pařezů <i>Poznámka k položce:</i> <i>např. pálením nebo štěpkováním s následným odvozem</i> <i>Likvidace pařezů s odvozem na skládku</i>				
26	K	R004	Číselník dřevní hmoty	kpl	1,000		0,00
	PP		číselník dřevní hmoty <i>Poznámka k položce:</i> <i>vyhotovení číselníku dřevní hmoty s uvedením druhu a objemu. každý kus popsat průměrem ve středové tloušťce.</i>				
27	K	R005	Fotodokumentace	kpl	1,000		0,00
	PP		fotodokumentace <i>Poznámka k položce:</i> <i>pořízení kompletní fotodokumentace z provádění stavby, fotodokumentace dotčených pozemků a komunikací před započítáním prací.</i>				
28	K	R006	Zajištění vjezdu na stavbu - oznámení příslušným orgánům	kpl	1,000		0,00
	PP		Zajištění vjezdu na stavbu - oznámení příslušným orgánům <i>Poznámka k položce:</i> <i>Vjezdy k místům těžení jsou osazeny dopravním značením B11 - Zákaz vjezdu všech motorových vozidel a B4 - Zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t. Všechny značky jsou osazeny dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluhy“. Před zahájením prací zhotovitel oznámí zahájení prací příslušným orgánům.</i>				
44	K	R009	Zřízení sedimentační hrázky před zatrubněním do zámeckých zahrad	kpl	1,000		0,00
	PP		Demontáž a zpětná montáž ohradníku z trubkového lešení - 20 bm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Zřízení provizorní záchytné hrázky po dobu těžení sedimentu.</i>				
36	K	R007	Likvidace posekané trávy	kpl	1,000		0,00
	PP		Likvidace posekané trávy <i>Poznámka k položce:</i> <i>Likvidace trávy na bioskládku</i>				
50	K	R011	Navrácení veškerých používaných pozemků do původního stavu, předání a převzetí používaných pozemků včetně protokolárního předání majitelům	kpl.	1,000		0,00
	PP		Navrácení veškerých používaných pozemků do původního stavu, předání a převzetí používaných pozemků včetně protokolárního předání majitelům <i>Poznámka k položce:</i> <i>Navrácení veškerých používaných pozemků do původního stavu, převzetí pozemků před započítáním stavby. Celkový úklid, konečné urovnání terénu, případné osetí, předávací protokoly majitelům pozemků</i>				
55	K	R012	Zajištění BOZP na stavbě	kpl	1,000		0,00
	PP		Zajištění BOZP na stavbě <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní zajištění BOZP na stavbě, osazení bezpečnostních tabulí, zabezpečení staveniště, ochranné pomůcky pracovníkům atd.</i>				