

## POZNÁMKY


PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. V MÍSTĚ STAVBY SE NACHÁZÍ KABELY SLP, KTERÉ JE NUTNO VYTÝČIT, OBNAŽIT A OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ. DÁLE SE V MÍSTĚ STAVBY NACHÁZÍ POTRUBÍ VODOVODU VYTÝČIT A OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ.

V PRŮBĚHU ZEMNÍCH PRACÍ NUTNÝ DOHLED GEOTECHNIKA (POSOUZENÍ STABILITY VÝKOPU, PŘEJÍMKÁ ZÁKLADOVÉ SPÁŘY, KLASIFIKACE ZEMIN A HORNIN Z HLEDISKA TĚŽITELNOSTI, APOD.).

- DO ZÁKLADOVÉ SPÁŘY OSADIT ZEMNÍCI PÁSEK PEZLA A PŘIPOJIT NA ODVODOVÉ UZEMNĚNÍ DLE PROJEKTU EI. <sup>iiii</sup>
- VE VÝKRESE NEJSOU ZAKRESLENY PODZEMNÍ VEDENÍ JEDN. INŽ. SÍTÍ – PROSTUPY NUTNO PROVÉST DLE PROJEKTŮ PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ PRO PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE A VÝŠKY VEDENÍ <sup>iiii</sup>

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - BETON C25/30 XC2 XA2
- V HORNÍ ČÁSTI JSOU ZÁKLADY TVOŘENY JEDNOU VRSTVOU "ŠALOVACÍCH" TVÁRNIC Š=400mm
- VYPLNĚNÉ BETONEM C25/30 XC2 XA2 S KONSTRUKČNÍ BET. VÝZUŽÍ

 $\pm 0,000 = 375,80 \text{ B.p.v.}$ 

ZOD.PROJEKTANT		KONTROLOVAL	VYPRACOVAL
Ing. FILIP DUDA		Ing. FILIP DUDA	
Dudaprojekt, s.r.o. Vhensská 197/23, 370 01 České Budějovice IČ: 019 67 525 DIČ: CZ01967525 Telefon: 777 854 744, e-mail: filip.duda@centrum.cz			
INVESTOR	POKODI VLAŠKY, sídlní podnik, HOLEKŠOVA 8, 150 24 PŘOHA 5		
MÍSTO STAVBY	K.Ú. TRHNA NA PARC. Č. st. 246, 3408/14		
STAV.ÚŘAD	TRHNA NAD VLAŠKOU		
NÁZEV STAVBY: VD HNĚVKOVICE ROZŠÍŘENÍ PROVOZNI BUDOVY, NA PARC. Č. st. 246, 3408/14			
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
PŮDORYS ZÁKLADŮ – NÁVRH		1:100	D.1.1.1