



LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
Ozn.	Účel	Plocha [m²]			
101	VSTUPNÍ HALA	21,7	109	KOTELNA	23,7
102	CHODBA	35,8	110	DÍLNA ÚDRŽBA	33,3
103	WC ŽENY	8,7	111	PŘÍRUČNÍ SKLAD	62,1
104	WC MUŽI	10,2	112	SKLAD PHM	14,0
105	UMÝVÁRNA MUŽI	22,5	113	DÍLNA ÚDRŽBA	104,7
106	ÚKLID	4,6	114	DENNÍ MÍSTNOST	53,0
107	SKLAD	2,3	115	ŠATNA ŽENY	16,9
108	ŠATNA MUŽI	23,7	116	ROZVADĚČ SLP	4,3

- SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:**
- A01 umyvadlo keramické bílé 550/450 mm s otvorem pro baterii, s krytem sifonu
 - A02 klozet závěsnýkeramický bílý s hlubokým splachováním, včetně montážního rámu pro zazdění
 - A03 pisoár keramický s vnitřním přívodem vody, s odsávacím pisoárovým sifonem
 - A04 výlevka keramická závěsná bílá, 510/435 mm, s plastovou mřížkou
 - A05 nerezový dřez do kuchyňské linky 580/500 mm, hl. 150 mm
 - A06 sprchový kout laminátový bílý, čtvercový 900/900 mm, plastová zástěna
 - A07 automatická pračka, šířka 600 mm
 - UB umyvadlová stojánková páková baterie chromová, s výpustí
 - NB nástěnná baterie páková chromová, rozteč 150 mm
 - DB dřezová stojánková páková baterie chromová, s výpustí
 - PB podomítková baterie páková chromová

- LEGENDA**
- kanalizace splašková – vnitřní rozvod – PVC (HT), PVC (KG)
 - kanalizace dešťová – vnitřní rozvod – PVC (HT), PVC (KG)
 - kanalizace dešťová – stávající
 - kanalizace splašková – stávající

POZNÁMKA:
Spoje potrubí a montování zař. předmětu bude provedeno dle technických požadavků výrobců použitých materiálů. Po dokončení montáže bude provedena technická prohlídka a těstnostní zkouška kanalizace .

ZOD.PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	DudaProjekt, s.r.o. Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice IČ: 019 67 525 DIČ: CZ01967525 Telefon: 777 854 744, e-mail: filip.duda@centrum.cz	
Ing. FILIP DUDA		Ing. FILIP DUDA		
INVESTOR	POVOŘÍ VLTAVY, státní podnik, HOLEČKOVA 8, 150 24 PRAHA 5		STUPEŇ PD	DPS
MÍSTO STAVBY	K.Ú. TŘITIM NA PARC. Č. st. 246, 3408/14		ČÍSLO ZAKÁZKY	34/2019
STAV.ÚŘAD	TÝN NAD VLTAVOU		DATUM	PROSINEC 2019
NÁZEV STAVBY: VD HNĚVKOVICE ROZŠÍŘENÍ PROVOZNÍ BUDOVY, NA PARC. Č. st. 246, 3408/14			FORMÁT	4 A4
OBSAH VÝKRESU: D.1.4.a.3 ZTI KANALIZACE 1.NP		MĚŘITKO: 1 : 75	Č.VÝKRESU: D.1.4.a.3	