

Obsah:

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
A.1.1	Údaje o stavbě	2
a)	Název stavby:	2
b)	Místo stavby:	2
A.1.2	Údaje o vlastníkovi	2
a)	Název společnosti:	2
A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	2
a)	Jméno a příjmení:	2
A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	2
a)	Geodetické zaměření	2
b)	Inženýrsko-geologický průzkum	2
d)	Projektová dokumentace „Úprava Lutyňky“	2
A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ	3
a)	Údaje o území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází	3
b)	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů	3
c)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	3
d)	Seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací	6
A.4	ÚDAJE O STAVBĚ	6
a)	Druh a účel užívání odstraňované stavby	6
b)	Údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných předpisů	6
c)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	6
d)	Stávající kapacity odstraňované stavby	7
e)	Základní předpoklady pro odstranění stavby	7
A.5	ČLENĚNÍ ODSTRAŇOVANÉ STAVBY	7

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby:

Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř.km 3,071 – 5,468, ochrana obce proti velkým vodám, II. etapa
Odstranění stavby „Úprava Lutyňky“ v km 3,340–4,450

b) Místo stavby:

obec Dolní Lutyně,
pozemky parc. č. 3908/1, 3909 a 3928/2 v kat. území Dolní Lutyně

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

a) Název společnosti:

Povodí Odry, státní podnik

Adresa sídla:

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Doručovací číslo: 701 26

IČ:

70890021

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Jméno a příjmení:

Ing. Jerzy Nowak

autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace 1102445

Místo podnikání:

Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov

IČ:

73175641

E-mail:

nowak@hydroidea.cz

Tel:

776 023 980

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

a) Geodetické zaměření

Pro účely stavby bylo provedeno geodetické zaměření zájmového území – výškopis v systému Balt p.v., polohopis v systému JTSK. Zaměření provedla firma GEO 2010 (www.geo2010.cz) v lednu 2014. Jako podklad byla použita digitální katastrální mapa.

b) Inženýrsko-geologický průzkum

Pro účely stavby byl podél toku Lutyňky proveden inženýrsko-geologický průzkum, který realizovala firma GEOoffice (www.geooffice.cz) v lednu 2014.

V úseku II. etapy, SO 02, bylo provedeno 6 vrtaných sond do hl. 5,0 m a 4 kopané sondy do hl. cca 1,5 - 2,2 m, vyhodnoceny odebrané vzorky zeminy a zpracována závěrečná zpráva.

d) Projektová dokumentace „Úprava Lutyňky“

Jedná se o původní projektovou dokumentaci z roku 1963, na základě které byla úprava Lutyňky v zájmovém úseku realizována a v roce 1967 zkolaudována.

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

a) Údaje o území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází

Zájmové území leží v kat. území Dolní Lutyně. Odstraňovanou stavbou jsou dotčeny pozemky parc. č. 3908/1, 3909 a 3928/2, všechny ve správě vlastníka stavby (viz také příloha této textové části dokumentace).

Koryto Lutyňky bylo upraveno v letech 1964 – 1967. Úprava zahrnovala prohloubení, zkapacitnění a stabilizaci původního koryta pomocí opevnění dna a paty svahů. Návrhový průtok byl stanoven na úrovni $Q_5 = 7 \text{ m}^3/\text{s}$ v polní trati.

Odstraňovanou stavbou je původně upravené koryto Lutyňky v úseku km 3,340 – 4,450. Břehy vodního toku v současné době jsou prorostlé stromy, opevnění rozbité, v minulosti při povodních došlo rovněž k protržení pravého břehu. Na levém břehu se nachází les. Vpravo je široké inundační území využívané v celé ploše jako louky a pastviny, s občasným keřovým porostem podél několika odvodňovacích příkopů. Povrch terénu v inundaci je cca o 0,2 m níže, než je dno upravené Lutyňky.

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Prakticky celé staveniště se nachází v ploše ÚSES – nadregionálním biokoridoru. Koridor vodního toku a údolní niva je rovněž významným krajinným prvkem (ve smyslu §3, odst. (1), písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny).

Ve vzdálenosti cca 1100 m severně od návrhu stavby leží okraj evropsky významné lokality v rámci systému NATURA 2000, a to ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší.

Zájmové území dále leží v chráněném ložiskovém území - Čs. část Hornoslezské pánve a v oblasti výhradního ložiska černého uhlí a zemního plynu Věřňovice. Z hlediska ovlivnění důlní činností náleží do pásma C2 a N, které zahrnuje plochy bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování.

c) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava

„Závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb.“

ze dne 14.8.2014, zn.: ŽPZ/19880/2014/Bal; 208.3 V10

Závěr zjišťovacího řízení byl posouzen dle vyjádření následujících správních orgánů:

- 1) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava (ze dne 21.7.2014, zn.: ŽPZ/19880/2014/Bal)
 - z hlediska zájmů chráněných odborem životního prostředí je vyjádření souhlasné za dodržení 1 podmínky - v dalším stupni bude vedena bilance výkopových zemin a množství odpadů
- 2) Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, Masarykova 158, 735 81 Bohumín (ze dne 1.8.2014, zn.: MUBO/32060/2014/02/ŽPS/Cr)
 - odbor nemá k záměru žádné zvláštní připomínky a nepožaduje, aby byl dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.
- 3) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava (ze dne 4.8.2014, zn.: KHSMS 25301/2014/KA/HOK)
 - odbor nemá k záměru žádné zvláštní připomínky a nepožaduje, aby byl dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.
- 4) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15/72, 702 00 Ostrava (ze dne 31.7.2014, zn.: ČÍZP/49/IPP/1411870.002/14/VMJ)

- orgán s předloženým záměrem souhlasí za dodržení 1 podmínky - požaduje zapracovat do dalšího správního řízení opatření stanová v kap. D IV oznámení a v kap. 6 biologického posouzení záměru; nepožaduje záměr posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb.,
- nepožaduje, aby byl záměr dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, na základě zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr „Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř. km 3,071 – 5,717, ochrana proti velkým vodám“ **nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.**, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Sdělení projektanta: Uvedené podmínky nejsou v rozporu s projektovou dokumentací ani překážkou pro realizaci stavby.

- Městský úřad Bohumín, odbor stavební, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
„Koordinované závazné stanovisko“
ze dne 27.6.2014, zn.: MUBO/22277/2014/STAV/St

Koordinované stanovisko je členěno podle stavebních etap záměru, souhrnně je stanovisko kladné pro všechny předložené etapy.

II. koordinované stanovisko

A. z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách

- stavba záměru podléhá vydání stavebního povolení a povolení k odstranění stavby vodního díla, k jehož vydání je příslušný odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín. Žádost musí být doložena přílohami dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- v předložené dokumentaci jsou uváděny 2 různé hodnoty průtoku, při kterém dojde k přelévání hráze Lutyňky (SO 02), a to 6 m³/s nebo 7,5 m³/s, tento údaj je třeba upřesnit.

B. z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 201/2001 Sb., o ochraně ovzduší

- nemá příslušný správní orgán k předloženému záměru připomínky, neboť se nejedná o zdroj znečišťování dle zákona o ochraně ovzduší
- z důvodu dopravní obslužnosti orgán upozorňuje na dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 11/2001 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území města Bohumín (vozidla, která převážejí sypké hmoty, musí mít obsah zakryty plachtou, nebo jiným účinným zařízením, znemožňujícím úletu nebo úsypu části tohoto materiálu, aby nedocházelo ke vzniku a šíření prašnosti (polétavého prachu).

Městský úřad Bohumín, na základě jednotlivých stanovisek zjistil, že toto **koordinované stanovisko je kladné** za předpokladu splnění uvedených podmínek. Veřejné zájmy vyplývající z ostatních zákonů, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu v Bohumíně, nejsou dotčeny.

Sdělení projektanta: Uvedené podmínky nejsou v rozporu s projektovou dokumentací ani překážkou pro realizaci stavby. Odstavce týkající se průtoku, při kterém dojde k přelévání hráze, byly v technické zprávě již přepočítány.

- Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
„Aktualizace - vyjádření z hlediska územního plánu“
ze dne 17.2.2016, zn.: MUBO/07174/2016/RAI/Ki

Záměr **není v rozporu se záměry územního plánování**, zejména s platným Územním plánem Dolní Lutyně, vyjádření nahrazuje vyjádření č.j. MUBO/27462/2014 ze dne 17.6.2014.

- Obec Dolní Lutyně, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně
„Stanovisko k návrhu stavby“
ze dne 8.7.2014, zn.: OÚDL 1022/2014

Obec Dolní Lutyně **souhlasí** s návrhem řešení stavby a nemá k předložené dokumentaci námitek.

- Český rybářský svaz, Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9
„Vyjádření k projektové dokumentaci“
ze dne 16.7.2014, zn.: 854/14
- ČRS postrádá v projektové dokumentaci stabilizační tůň a rybí úkryty o hloubce nejméně 0,6 m, jež v době minimálních průtoků budou umožňovat existenci všech vodních organismů včetně ryb. Minimální průtok má v různě členitém korytě udržet hloubku 0,3-0,6 m a nesmí se ztrácet v nánosech štěrku a písku nebo jiných propustných substrátech.
- pod úrovní běžné hladiny vody je ČRS navrhuje břehové opevnění sanovat kam. záhozem o hmotnosti nad 300 kg bez klínování (úkryty pro vodní organismy).
- před zahájením stavebních prací bude proveden záchranný odlov rybí obsádky na náklady investora. V případě přerušení stavební činnosti na dobu delší než 30 dnů, je nutné opakovat odlov a transfer ryb.
- u stavby, která trvá déle než 5 dní, ČRS požaduje zastavit stavební práce v korytě toku na 2 dny, aby nedocházelo k trvalému zabahnění žaber ryb a následně k úhynu.
- stavební práce budou prováděny od horní části toku směrem po proudu, aby opravený úsek toku nebyl znovu zanesen stavební činností, která bude probíhat nad upraveným profilem toku.
- v průběhu stavby bude efektivně bráněno úniku ropných a jiných toxických látek do vodního toku, pro případ úniku ropných látek bude připravena norná stěna ke zneškodnění havárie.
- při realizaci stavby ČRS navrhuje jen pomístně odstranit náletové dřeviny keřů, které by bránily ke stavbě. Jen ve výjimečných případech budou odstraněny vzrostlejší stromy a náhradou za tyto dřeviny bude provedena nová výsadba

ČRS požaduje zapracování uvedených připomínek do projektové dokumentace před stavebním řízením (DSP).

Sdělení projektanta: Předmětný návrh stavby bude mj. z důvodu neúspěšného majetkoprávního jednání zkrácen. V dalším jednání budou řešeny pouze stavební objekty SO 01 a SO 02. Dle pokynů ČRS budou připomínky uvedené ve vyjádření řešeny v projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení. Uvedené připomínky nebudou mít dopad na umístění stavby.

- Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
„Vyjádření k projektové dokumentaci – vyjádření správce toku“
ze dne 3.6.2014, zn.: LČR951/002160/2014

Správní orgán sděluje, že předmětná akce se **nedotýká zájmů správce toků** - levostranný přítok Lutyňky v km 3,9. Zároveň zmiňuje dotčení pozemků ve správě Lesy ČR, s.p. s odkazem na příslušnou organizační složku oprávněnou k majetkoprávnímu řešení.

Sdělení projektanta: Předmětný návrh stavby bude z důvodu neúspěšného majetkoprávního jednání zkrácen. V dalším jednání budou řešeny pouze stavební objekty SO 01 a SO 02. Lesní pozemek, parc. č. 3900/2, zmíněný ve vyjádření, nebude po aktualizaci dokumentace dotčen.

- Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava
„Rozhodnutí - výjimka ze zákazu u zvláště chráněných druhů“
ze dne 2.9.2014, zn.: ŽPZ/20700/2014/Mac; 246.2 A10

Krajský úřad MS kraje **povoluje výjimku ze zákazu podle ust. § 50 odst. 2 zákona** za dodržení následujících podmínek:

- investor zajistí odborně způsobilou osobu, která bude působit jako ekologický dozor a bude přijímat, a provádět kontrolu opatření pro minimalizaci negativních vlivů stavby na živočichy
- zahájení stavby bude směřovat v období od 1.8. do 31.3. kalendářního roku
- před zahájením prací bude proveden odlov a transfer zvláště chráněných druhů
- co nejvíce omezit pohyb mechanismů v korytě toku a zmezit úniku pohonných a jiných cizorodých látek do toku
- tato výjimka se uděluje do 31.12.2020

Sdělení projektanta: Uvedené podmínky nejsou v rozporu s projektovou dokumentací ani překážkou pro realizaci stavby.

- Městský úřad Bohumín, Odbor životního prostředí a služeb, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
„Stanovisko k povolení a umístění stavby do 50 m od okraje lesa“
ze dne 1.3.2016, zn.: MUBO/07109/2016/ŽPS/Li

MěÚ Bohumín, odbor životního prostředí a služeb souhlasí s povolením a umístěním stavby do 50 m od okraje pozemku určeného k plnění funkce lesa.

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
„Stanovisko správce povodí (SO 01, SO 02)“
ze dne 25.2.2016, zn.: 2237/923/2/831.01/2016

Správce povodí konstatuje, že realizací navržené stavby dojde ke zlepšení odtokových poměrů a protipovodňové ochrany zástavby Bohumína – Nové Vsi a se stavbou souhlasí.

- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 00 Brno
„Vyjádření ke stavební činnosti“
ze dne 17.2.2016, zn.: ARUB/623/2016

Ústav **nemá k výše uvedené stavbě námitek**, požaduje ohlásit termín stavebních prací a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.

d) Seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací

Seznam sousedících pozemků využitých pro odstranění stavby je uveden v příloze této textové části dokumentace.

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ

a) Druh a účel užívání odstraňované stavby

Účelem stavby byla úprava a stabilizace koryta, z důvodu ochrany přilehlého území před povodněmi a erozní činností toku.

Odstraňovanou stavbou je původně upravené koryto Lutyňky v úseku km 3,340 – 4,450, které bude nahrazenou novou stavbou.

b) Údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných předpisů

Stavba není pod ochranou podle jiných předpisů.

c) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Ke dni zpracování projektové dokumentace nejsou známy žádné požadavky dotčených orgánů vyplývající z jiných právních předpisů. V případě potřeby bude po projednání projektové dokumentace před územním řízením odstavec aktualizován.

d) Stávající kapacity odstraňované stavby

Původní úprava toku zajišťovala kapacitu koryta na $Q_5 = 7 \text{ m}^3/\text{s}$ v plní trati.

e) Základní předpoklady pro odstranění stavby

Předpokládaná doba trvání prací je 1 týden, členění na etapy není navrženo. Přesný harmonogram prací bude znám po výběru dodavatele stavebních prací.

Odstranění stavby spočívá v:

- částečné odtěžení stávajících valů na pravém břehu koryta v celkem 6-ti úsecích
- odstranění viditelných betonových prvků v korytě (původní opevnění).

Orientační náklady na odstranění stavby činí 350 tis. mil. Kč (bez DPH).

A.5 ČLENĚNÍ ODSTRAŇOVANÉ STAVBY

Členění odstraňované stavby není navrženo.

Zpracoval: Ing. Jerzy Nowak
V Šenově, duben 2014