



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3NP:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
301	KUCHYŇKA	2,90
302	KANCELÁŘ	19,20
303	KANCELÁŘ	17,80
304	KANCELÁŘ	30,20
305	KANCELÁŘ	32,50
306	KANCELÁŘ	16,00
307	KANCELÁŘ	16,00
308	KANCELÁŘ	34,00
309	CHODBA	32,40
310	KANCELÁŘ	17,50
311	KANCELÁŘ	16,00
312	KANCELÁŘ	16,40
313	KUCHYŇKA	15,80
314	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	15,00
315	VÝLEVKVA	1,30
316	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	13,60
317	SCHODIŠTĚ	43,50
318	VÝTAH 2x	3,24
319	CHODBA	16,90
320	HALA	19,30

LEGENDA

- DATOVÁ DVOJZÁSUVKA POLOZAPUŠTĚNÁ 2xRJ45
- DATOVÁ ZÁSUVKA POLOZAPUŠTĚNÁ 1xRJ45 (PRO ČTEČKY, KAMERY ATD.)
- 425,426 DATA DATOVÁ ZÁSUVKA NEBUDE OSAZENÁ, BUDOU ZATAŽENY DATOVÉ KABELY A SMOTÁNY V KRABICI
- PODLAHOVÉ KRABICE PRO PC ZÁSUVKY 230V + DATOVÉ ZÁSUVKY
- KABELOVÉ STOUPACÍ VEDENÍ

DATOVÉ ROZVODY

POZNÁMKA:

- U ZÁSUVK V PODHLEDU BUDE PONECHÁNA STOČENÁ 5m KABELOVÁ REZERVA
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVK URČÍ PROJEKTANT INTERIÉRU
- ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ BUDOU DOZBROJENY DATOVÝMI ZÁSUVKAMI V RÁMCI SLABOPROUDU

DODÁVKA SILNOPROUDU:

- V KANCELÁŘÍCH BUDOU V RÁMCI SILNOPROUDU ZALOŽENY VEŠKERÉ CHRÁNIČKY A KRABICE PRO DATOVÉ ZÁSUVKY
- DATAPROJEKTOR BUDE PROPOJEN PVC OHEB. TRUBKOU P20 SE ZÁSUVKOVOU KRABICÍ A DÁLE NA STŮL

POZNÁMKA EPS:

Součástí realizace je příprava pro EPS. Po celém patře bude natažen kabel J-Y(St)-Y 1x2x0,8mm2 a to tak, že bude začínat v nově vybudovaném stoupacím vedení na chodbě vedle výtahu a potom bude kabel veden po chodbě a postupně bude do každé místnosti zatažena smyčka tohoto kabelu, tak, aby byla přístupná z montážního otvoru pro svítidla. Takto bude postupně provedena příprava do každé místnosti na patře. Na chodbě budou připraveny 3 místa u kraje podhledu aby se k tomuto místu mohli nainstalovat hlásič EPS. Smyčka bude ukončena v nově vybudovaném stoupacím vedení na chodbě vedle výtahu. Na chodbě bude kabel pro EPS před vstupem do místnosti a po výstupu z místnosti pevně připevněn, aby nemohlo dojít ke stažení.

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1NP

vypracoval	HIP
ING. P. ŠULC	ING. ARCH. P. MATOUŠEK
objednatel:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60 00 Brno
REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ POVODÍ MORAVY, s.p. - 2. etapa	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
DISPOZICE 3NP - DATOVÉ ROZVODY	formát 5A4
	měřítko 1:50
	výkr. č. E.2-02

