








TA

[illegible]

Obecně, v případě odkrytí fragmentů původních povrchů, budou tyto ponechány dodavatelem bez dalšího zásahu, do rozhodnutí investora o dalším postupu.

-  plochy odvodňovacích koryt jsou degradované, místy jsou přebetonované původní dlažby – které propustují beton – místy již jen beton. Plochy betonových mazanin a betony budou odstraněny. Nález původních dlažeb zůstane zachován a podle jejich stavu bude rozhodnuto o jejich využití.
- Degradované a rozpadávající kameny budou odstraněné a na jejich místo budou osazené nové ze shodného kamene, barevnosti, rozměru, o opracovanosti obdobné s okolními ponechávanými kameny.
- Spárování degradované bude odstraněné, včetně spárování nepůvodního, do hloubky min 80 mm. Spáry budou vyčištěné mírnou tlakovou vodou. Spáry budou provedené vápennou maltou s trasovým pojivem zapuštěné cca 5–10mm pod líc kamene.
-  obrubníky skládané či odvodňovací drážky jsou z kamenných kostek a kvádrů, šíře cca 15 až 30 cm.
- Obrubníky degradované a rozpadávající budou odstraněné a na jejich místo budou osazené nové shodného kamene, barevnosti, rozměru, o opracovanosti obdobné s okolními ponechávanými kameny.
-  Nové odvodňovací drážky od svodů budou vytesané do kamenných kvádrů o délce min 400 mm, ze shodného druhu kamene, barevnosti, rozměru, o opracovanosti obdobné s okolními ponechávanými kameny.
-  Odvodňovací žlab a chodník z kamenných kostek a kvádrů, rozm. cca 15 až 40 cm.
- Degradované a rozpadávající kameny budou odstraněné a na jejich místo budou osazené nové shodného kamene, barevnosti, rozměru, o opracovanosti obdobné s okolními ponechávanými kameny.
- Spárování degradované bude odstraněné, včetně spárování nepůvodního, do hloubky min 80 mm. Spáry budou vyčištěné mírnou tlakovou vodou. Spáry budou provedené vápennou maltou s trasovým pojivem zapuštěné cca 5–10mm pod líc kamene.
-  Zatravnění bývalé cesty.

ZODP. PROJEKTANT	STAVEBNÍ ČÁST	ING.ARCH.MILAN ŠINDLER IPD SERVICES PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Domanín 106,379 01 Třeboň TEL.777 178440 IČO : 135 01 402	
Ing. arch. Milan Šindler	Daniel Paštýka		
INVESTOR			
NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, s.p.o., Kostelní 1300/44, Praha 7			
STAVBA A NÁZEV OBJEKTU	NZM OHRADA ODVODNĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD A ÚPRAVA 1. NÁDVOŘÍ	DATUM	06/2020
		STUPEŇ	DPS
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS A PODÉLNÝ ŘEZ A-A, SEVERNÍ STRANY NÁDVOŘÍ NÁVRH	ČÍS. ZAK.	
		MĚŘÍTKO 1:100	ČÍS. VÝKR. D.1.1. 202