



TABULKA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ

Č.	SCHEMA	KS	POPIS	OBJEKT
01 L	 <p>Pohled zevnitř Pohled zvenku</p>	1	<p>Dveře vchodové plastové, jednokřídlé, dovnitř otvíravé. LEVÉ křídlo Kování bezpečnostní vícebodové. Oboustranná klika.</p> <p>Třída bezpečnosti dveří (dle norem ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630) třída 2 - zvýšená ochrana.</p> <p>S dorazem u prahu. Dorazová nízká lišta hliníková. Těsnění.</p> <p>Skladebný rozměr 1 050 / 2 350 (900 / 2 275).</p> <p>Rám plastový. Barva (ext./int.) bílá/ bílá (sladěno se stávajícími výplněmi st. otvorů). Provedení rámu a křídla (vč. materiálového) bude případně upraveno dle požadavků na třídu bezpečnosti.</p> <p>Křídlo - prosklené, prosklené izolační dvojsklo $U_{sklo} = 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$;</p> <p>Sklo neprůhledné průsvitné - ornamentální - výběr ze vzorkovníku</p> <p>dle investora; tvar prosklení bude případně upraven vyplne</p> <p>z požadované třídy.</p> <p>Plně výplně (vícevrstvá deska, izolace PUR).</p> <p>Do plně výplně osazeny dvě poštovní schránky.</p>	
02 L	 <p>Pohled zevnitř</p> <p>Pohled zvenku</p>	1	<p>Dveře vchodové dvoukřídlé, ven otvíravé. PRAVÉ křídlo hlavní otvíravé, levé křídlo pomocné otvíravé na zajištění. Skladebný rozměr 2 000 / 2 150 mm.</p> <p>Kování bezpečnostní vícebodové. Oboustranná klika.</p> <p>Napojení na stávající zabezpečovací systém.</p> <p>Třída bezpečnosti dveří (dle norem ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630) třída 3 - vysoká ochrana.</p> <p>S dorazem u prahu.</p> <p>Barva rámu a křidel (ext./int.) bílá/ bílá (sladěno se stávajícími výplněmi st. otvorů).</p> <p>Materiálové a konstrukční provedení dle výrobce.</p> <p>Předpoklad kovová konstrukce vzhledem k předepsané třídě bezpečnosti dveří - 3 vysoká.</p> <p>Předpoklad - křídla v horní třetině prosklená.</p> <p>Sklo neprůhledné průsvitné - ornamentální - výběr ze vzorkovníku dle investora; nebo drátosklo.</p>	

Č.	SCHEMA	KS	POPIS	OBJEKT

Hlavní projektant		Vypracoval	Kontroloval	<div>projekty studie statika statika</div> <div>Br. Veverkových 2717 Pardubice 530 02 ArchCENTRUM</div> <div><div>Ing. Vladimír Zevl</div><div>tel. / fax: 466 616 30 e-mail: zevl@archcen.cz</div></div>	
Ing. Vladimír Zevl Dolní Roveň 281 533 71 Dolní Roveň			Ing. Vladimír Zevl		
Kraj	Pardubický	Místo	Opatovice nad Labem		
Investor	Povodí Labe, státní podnik, Váta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové				
Akce	POVODÍ LABE, STÁTNÍ PODNIK STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNIHO STŘEDISKA OPATOVICE				
Část	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Příloha	TABULKY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ			<div>Měř.</div> <div>1 : 50</div>	<div>Čís. přílohy:</div> <div>D.1.1.13</div>