



PŮDORYS
M 1:50




PODÉLNÝ ŘEZ 1-1
M 1:50



POZNÁMKA:

Zkorodovaný beton se odstraní tlakovou vodou až na pevný soudržný podklad
Případná obnažená výztuž se ošetří adhézním ochranným nátěrem. Větší
nerovnosti, dutiny a chybějící ochranná vrstva výztuže se provede natažením
vyrovnávací malty a provede se reprofilace povrchu zdi.

VZOROVÝ PŘÍČNÍ ŘEZ
M 1:25



Výškový systém: Balt p.v.

Objednatel:		Projektant :	
			
POVODÍ MORAVY		STATNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY	
Prešovská 55, 621 02 Bratislava		Tel.: 02 / 423 423 900	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Vypracoval : BC.WITTEKOVÁ		H I P : ING. KRČMÁRIK	Kontrola : ING. SIROTA
Kreslil : BC.WITTEKOVÁ		Investor : POVODÍ MORAVY s.p.	
Akce :		Formát : 5/A4	
		Dátum : 07/2020	
		Arch. č. : 0384	
		Zák. číslo : 25/2019	
		Mierka : 1:100	
Příloha :		PŘÍSTAVIŠTĚ KUNOVSKÝ LES	
		SO 03 HORNÍ REJDA OPĚRNÁ ZEĎ PŮDORYS A ŘEZY	
		Č. přílohy :	Č. súpavy :
		9	