



SEZNAM TRVALE DOTČENÝCH POZEMKŮ			
PARC. Č. KN	K.Ú.	VLASTNÍK (VE SPRÁVĚ)	DRUH POZEMKU - VYUŽITÍ
1800/1	Hluboká nad Vltavou	ČR, Povodí Vltavy, s.p.	vodní plocha, koryto vodního toku

LEGENDA :

- 1800/1 trvale dotčené pozemky
- nadzemní vedení VN společnosti E.ON Servisní, s.r.o.
- síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
- kanalizace pro veřejnou potřebu společnosti ČEVAK a.s.
- vodovod pro veřejnou potřebu společnosti ČEVAK a.s.
- předpokládaná příjezdová komunikace

ÚSEK 2 - oprava LB v dl. 30 m záhozem z lomového kamene váhy do 200 kg s proštěrkováním - 48,60 m3 a s urovnáním líce ve sklonu 1 : 1,5

ÚSEK 1 - oprava LB v dl. 76 m záhozem z lomového kamene váhy do 200 kg bez proštěrkování - 177,08 m3 a s proštěrkováním - 186,20 m3 s urovnáním líce ve sklonu 1 : 1,5

ÚSEK 3 - oprava LB v dl. 12 m záhozem z lomového kamene váhy do 200 kg bez proštěrkování - 15,12 m3 a s proštěrkováním - 26,16 m3 s urovnáním líce ve sklonu 1 : 1,5

ÚSEK 4 - oprava LB v dl. 25 m záhozem z lomového kamene váhy do 200 kg bez proštěrkování - 1,75 m3 a s proštěrkováním - 48,25 m3 s urovnáním líce ve sklonu 1 : 1,5

ÚSEK 5 - oprava LB v dl. 39 m záhozem z lomového kamene váhy do 200 kg s proštěrkováním - 57,72 m3 a s urovnáním líce ve sklonu 1 : 1,5

ÚSEK 6 - oprava PB v dl. 178 m záhozem z lomového kamene váhy do 200 kg bez proštěrkování - 157,63 m3 a s proštěrkováním - 589,82 m3 s urovnáním líce ve sklonu 1 : 1,5

ÚSEK 7 - oprava PB v dl. 127 m záhozem z lomového kamene váhy do 200 kg bez proštěrkování - 71,09 m3 a s proštěrkováním - 357,46 m3 s urovnáním líce ve sklonu 1 : 1,5

ÚSEK 8 - oprava PB v dl. 115 m záhozem z lomového kamene váhy do 200 kg bez proštěrkování - 172,08 m3 a s proštěrkováním - 359,59 m3 s urovnáním líce ve sklonu 1 : 1,5