


Naše č.j.:

MULNL-OVŽP/3021/2020/Sv/63/OP



Městský úřad Lysá nad Labem

Odbor výstavby a životního prostředí

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Spis. zn.: MULNL-OVŽP/3021/2020/Sv/5-4
Naše č.j.: MULNL-OVŽP/3021/2020/Sv/63/OP
Vaše č.j.: PL/2020/001368
Vyřizuje: Ing. Stanislav Svoboda
Telefon: 325 510 288
E-mail: stanislav.svoboda@mestolysa.cz
Dat.schránka: 5adasau
Datum: 11.02.2020

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 8/951
500 03 Hradec Králové
závod Roudnice nad Labem
Zuzana Brandová

Rozhodnutí zásah do VKP Litolské svodnice - kácení 23 ks dřevin

Rozhodnutí

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí, místně příslušný podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní orgán“), věcně příslušný dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) po provedeném správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil žádost k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“).

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení ekologicko-stabilizační funkce VKP správní orgán vydává

souhlasné závazné stanovisko

Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (dále jen „Povodí Labe“) k zásahu do VKP údolní niva Labe a vodní tok Litolská svodnice pro záměr „**Pokácení 23 ks topolů u Litolské svodnice, ř.km 0,00–0,300**“. Záměr se má uskutečnit na pozemku p. č. 3688/1 k. ú. Lysá nad Labem.

Výše uvedený záměr smí být realizován pouze při splnění všech následujících podmínek:

1. Kácení 23 ks kříženců topolu černého a 100 m² nesouvislého porostu dřevin (ve složení bez černý, růže šípková, líska obecná) prováděné při správě vodního toku bude oznámeno dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
2. S ohledem na ochranu hnízdišního ptactva bude zásah proveden 1. 11. – 15. 3.
3. Kde to bude možné, bude ponecháno alespoň 5 m vysoké torzo topolů (alespoň 5 ks) jako případné hnízdiště ptactva či biotop dřevokazného hmyzu.
4. Pařezy topolů nebudou frézovány.
5. V případě výskytu netopýrů bude zajištěn jejich odborný transfer.
6. Likvidace dřevní hmoty bude provedena štěpkováním. Není přípustné zakládání skládek větví.

7. Jako náhradní výsadba za pokácené dřeviny bude na pozemku p. č. 3688/1 k. ú. Lysá nad Labem v termínu do jednoho roku po kácení, nejpozději však 31. 12. 2021 vysazeno mimo aktivní záplavovou zónu:
 - buď 25 ks topolů černých vlašských (*Populus nigra Italica*) v linii. Minimální výsadbová výška topolů bude 250 cm,
 - nebo 25 ks dubů letních (*Quercus robur*) ve skupinách. Minimální obvod kmenů dubů ve výšce 100 cm bude 10 cmDřeviny budou vysazeny v souladu s ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. O vysazené dřeviny žadatel zajistí následnou péči v souladu s ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, po dobu 5 let (osazení kůlů, pravidelná zálivka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození). Případné úhyny budou ihned dosazeny.
8. Veškeré práce bude provádět odborně způsobilá osoba, která bude před zahájením prací seznámena s tímto rozhodnutím.
9. Platnost rozhodnutí končí 31. 12. 2021.

Účastníkem tohoto řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je: Povodí Labe

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 13. 1. 2020 pod č. j. MULNL-OVŽP/3021/2020 žádost Povodí Labe o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP údolní niva Labe a vodní tok Litolská svodnice dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. pro záměr „Pokácení 23 ks topolů u Litolské svodnice, ř. km 0,00–0,300“. Záměr se měl uskutečnit na pozemku p. č. 3688/1 k. ú. Lysá nad Labem.

Žádost byla odůvodněna: „Na základě kontroly břehového porostu Litolské svodnice (IDVT 10185579) v úseku od ř.km 0,00-0,300 byly některé dřeviny vyhodnoceny jako neperspektivní se zhoršenou provozní bezpečností. Jedná se o 23 kusů senescentních topolů (o průměru 57- 80cm), které jsou ve špatném zdravotním stavu, mají sníženou vitalitu, některé i narušenou stabilitu. S těmito faktory úzce souvisí jejich zhoršená provozní bezpečnost, hrozí zde reálné nebezpečí ohrožení osob pohybujících se v dané lokalitě a poškození soukromého majetku (MVE), který se nachází v těsné blízkosti těchto dřevin. Souběžně s kácením vytípaných jedinců bude mýcen podrost, nacházející se na šikmém svahu břehu, po břehovou čáru. Dřeviny navržené ke skácení budou označeny. Ostatní stávající perspektivní porost bude zachován a při kácení chráněn z důvodu zachování ekologické funkce doprovodného břehového porostu. Všechny dřeviny plánované k odkácení se nachází na pozemcích ve vlastnictví ČR a právo hospodařit s ním má ve smyslu zákona č.305/2000 Sb. Povodí Labe, státní podnik. Cílem zásahu do VKP vodního toku Labe je nahradit dozrívající topologické monokultury druhově pestřejším, věkově i prostorově strukturovaným, ekologicky stabilnějším porostem s dlouhodobou perspektivou.

Zamýšlený zásah do VKP toku Labe bude prováděn v období vegetačního klidu a mimo hlavní hnízdní sezónu ptactva. Jedná se o plánovanou údržbu břehového porostu prováděnou při správě vodního toku.“

Pod č. j. MULNL-OVŽP/3021/2020/Sv/28/OP ze dne 15. 1. 2020 správní orgán oznámil zahájení správního řízení a současně k projednání věci svolal na den 6. 2. 2020 ústní jednání. Ke svolanému jednání se nepřihlásil žádný místně příslušný spolek. Z důvodu procesní ekonomie správní orgán vyzval žadatele, aby nejpozději k ústnímu jednání předložil:

- dendrologický průzkum dřevin (zejména topolů) určených ke kácení,
- zákres dřevin určených ke kácení do situačního plánu všech dřevin na pozemku,
- plošnou specifikaci keřového porostu určeného ke kácení,
- návrh náhradní výsadby, popř. specifikaci ponechaných dřevin, které bude po údržbě/kácení možné označit za „náhradní výsadbu“,
- hodnocení výskytu netopýrů, popř. návrh preventivních ochranných podmínek při zjištění jejich výskytu.

Bez uvedených podkladů totiž dle názoru správního orgánu nebylo možné posoudit komplexní vliv záměru na ekologicko-stabilizační funkci VKP, který je v těsné blízkosti regionálního biocentra Niva Labe u Semic a Přerova.

Ústní jednání se konalo dne 6. 2. 2020 za účasti zástupce žadatele a vodoprávního úřadu MÚ Lysá nad Labem. Z ústního jednání byl pořízen protokol č. j. MULNL-OVŽP/3598/2020/Sv.

Předmětná lokalita se nachází v extravilánu sídla. Vzrostlé dřeviny – 23 ks kříženců topolů černých a cca 100 m² nesouvislého porostu dřevin (ve složení bez černý, růže šípová, líska obecná) rostou na pozemku p. č. 3688/1 k. ú. Lysá nad Labem. Litolská svodnice je uměle vzniklý vodní tok, jehož cílem je rychlý odvod povrchových vod z blízkosti sídla. V rámci regulace Labe ve 30. letech 20. století byla vysazena na pravém břehu v úseku ř.km 0,00–0,300 na horní hraně koryta jedna řada kříženců topolů černých. Linie starých topolů je významným krajinnotvorným prvkem, který má podstatný vliv na vzhled údolní nivy Labe. V intenzivně zemědělsky využívané krajině je porost dřevin hodnocen jako významné refugium drobných živočichů a zvířete, a to tím spíše, že topoly jsou ve značném stádiu rozpadu. S ohledem na okolní lehké písčité zemědělsky využívané (orné) půdy mají stromy funkci i významného protierozního opatření a lapače prachu. Jelikož se jedná o doprovodný porost u vodoteče, je ekologicko-stabilizační funkce topolů významná, což dokládá i těsně sousedící prvek územního systému ekologické stability – regionální biocentrum Niva Labe u Semic a Přerova. Z hlediska biogeografického členění území je plocha řazena do 2BC4 (vegetační stupeň buko-dubový, půdy polobohaté dusíkem, zamokřené řady).

Vlastník žádá o pokácení topolů především z toho důvodu, že se jedná o odumírající a provozně nebezpečné dřeviny, které by svým pádem do koryta toku mohly způsobit problémy při odvádění povrchových vod. S tím správní orgán souhlasí, neboť při prohlídce stromů bylo zjevné, že jsou z více jak poloviny objemu koruny proschlé, mají četné zlomy silných kosterních větví a otevřené praskliny ve kmenech, které jednoznačně dokládají sníženou provozní bezpečnost. Velké dutiny a praskliny na kmeni jsou osídlené dřevokaznými houbami, přičemž jsou patrné četné plodnice. Redukční řez stromů by tedy byl zbytečně nákladný a nepřinesl by výrazné prodloužení životnosti topolů.

Jelikož zástupce žadatele k jednání nepředložil žádný z vyžádaných podkladů, byla o nich vedena diskuse při návrhu podmínek pro schválení záměru. V rámci jednání byly dohodnuty níže uvedené podmínky, které mají minimalizovat dočasně negativní vliv záměru.

1. Kácení 23 ks kříženců topolu černého a 100 m² nesouvislého porostu dřevin (ve složení bez černý, růže šípová, líska obecná) prováděné při správě vodního toku bude oznámeno dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

Podmínka vychází ze snahy zákonodárce omezit dvojité řízení ve stejné věci – kácení dřevin. Kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. je svým významem v ploše VKP méně závažné než řízení dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., a proto správní orgán o kácení rozhoduje v rámci zásahu do VKP. Proces kácení pak stačí ohlásit dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

2. S ohledem na ochranu hnízdičního ptactva bude zásah proveden 1. 11. – 15. 3.
Jedná se o obecnou podmínku ochrany volně žijících organismů vycházející z ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a v případě ptáků též z ustanovení § 5a odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. – zákaz úmyslného vyrušování.
3. Kde to bude možné, bude ponecháno alespoň 5 m vysoké torzo topolů (alespoň 5 ks) jako případné hnízdiště ptactva či biotop dřevokazného hmyzu.
Mrtvé dřevo a zejména doupné stromy jsou v ploše VKP podstatným ekologicko-stabilizačním prvkem, který poskytuje úkryt jak ptákům, tak i hmyzu. Správní orgán proto požaduje torzo stromů s ohledem na jejich bezpečnost a provoz zachovat tam, kde to bude možné.
4. Pařezy topolů nebudou frézovány.
Jako v případě předchozí podmínky je mrtvé dřevo ekologicko-stabilizačním prvkem, který poskytuje biotop dřevokaznému hmyzu a houbám. Správní orgán proto požaduje pařezy stromů zachovat, neboť v místě netvoří překážku ani neztěžují obhospodařování pozemku a údržbu vodoteče.
5. V případě výskytu netopýrů bude zajištěn jejich odborný transfer.
Jedná se o obecnou podmínku ochrany volně žijících organismů vycházející z ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a dále o povinnost vyplývající ze skutečnosti, že všechny druhy netopýrů vyskytující se na území ČR jsou zvláště chráněné. Opominutí této podmínky by bylo závažným zásahem do životního cyklu zvláště chráněného živočicha, který by v konečném důsledku mohl uhynout.
6. Likvidace dřevní hmoty bude provedena štěpkováním. Není přípustné zakládání skládek větví.
Důvodem je především snaha předejít zakládání černých skládek v blízkosti rekreační osady. Skladování velkého množství organické hmoty by navíc významně eutrofizovalo údolní nivu a v důsledku toho by došlo k rozšíření nitrofilních rostlin. To by mělo za následek změnu biotopu a v konečném důsledku by mohlo dojít ke snížení ekologicko-stabilizační funkce VKP.
7. Jako náhradní výsadba za pokácené dřeviny bude na pozemku p. č. 3688/1 k. ú. Lysá nad Labem v termínu do jednoho roku po kácení, nejpozději však 31. 12. 2021 vysazeno mimo aktivní záplavovou zónu:
 - buď 25 ks topolů černých vlašských (*Populus nigra* Italica) v linii. Minimální výsadbová výška topolů bude 250 cm,
 - nebo 25 ks dubů letních (*Quercus robur*) ve skupinách. Minimální obvod kmenů dubů ve výšce 100 cm bude 10 cm*Dřeviny budou vysazeny v souladu s ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. O vysazené dřeviny žadatel zajistí následnou péči v souladu s ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, po dobu 5 let (osazení kůlů, pravidelná zálivka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození). Případné úhyny budou ihned dosazeny.*
Topol černý vlašský je tradiční dřevinou uplatňovanou v rámci pravidelných liniových výsadeb podél vodotečí. Náhrada pokácených stromů tímto kultivarem je vhodnou formou, jak zachovat nejen dřeviny, ale zejména tradici přírodního krajinářství v Polabí.
Na žádost vlastníka byl jako vhodná alternativa zvolen dub letní. Je to geograficky původní druh, který je dokonale přizpůsoben místním podmínkám. Jeho koruna i habitus ovšem nevyžadují pravidelný spon, tím spíše, pokud se nachází v údolní nivě Labe. Zde by výsadba dubů mohla napodobit přírodní rozvolněné skupiny stromů.

Naše č.j.: MULNL-OVŽP/3021/2020/Sv/63/OP

8. Veškeré práce bude provádět odborně způsobilá osoba, která bude před zahájením prací seznámena s tímto rozhodnutím.
V opačném případě by vydání tohoto závazného stanoviska nemělo smysl pro praktickou ochranu VKP. Odbornost je vyžadována zejména z důvodu ochrany případně zjištěných netopýrů.
9. Platnost rozhodnutí končí 31. 12. 2022.
Cílem této podmínky je koncentrovat činnost do poměrně krátké doby z důvodu kontroly plnění podmínek.

Na závěr jednání zástupce vodoprávního úřadu MÚ Lysá nad Labem uvedl, že je třeba splnit podmínky § 67 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (omezení v záplavových územích).

S těmito závěry správního orgánu souhlasili všichni účastníci řízení, a proto správní orgán rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská ul. 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu Lysá nad Labem, odboru výstavby a životního prostředí do 15-ti dnů od jeho oznámení. Odvolání se v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu podává tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Odvoláním jen proti odůvodnění rozhodnutí je dle § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Ing. Stanislav Svoboda
referent odboru výstavby a životního prostředí
oprávněná úřední osoba

„otisk úředního razítka“


Účastník řízení obdrží na doručenkou - adresa pro doručování:
Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, IDDS: dbyt8g2

Na vědomí:
MÚ Lysá nad Labem, vodoprávní úřad

Vypraveno dne: 11. 2. 2020

informace o pozemku

Parcelní číslo: [1633/1-p](#)
 Obec: [Lábe nad Labem \(547654\)](#)
 Katastrální území: [Lábe nad Labem \(589209\)](#)
 Číslo LV: 122
 Výměra (m²): 17909
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
 Mapový list: GUST2840 V SVB-14-11
 Určení výměry: Graficky nebo v digitální formě
 Způsob využití: koryto vodního toku umělé
 Druh pozemku: vodní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

[Vlastník pozemku](#) [Znalec](#)
 Česká republika
[Územní samospráva v městském obvodu](#) [Mapa](#)
 Povodí Labe, státní podnik, Mlýnská 2651/II, Slušovice Přeloučsko, 50063 Přelouč Středočeský

Způsoby ochrany nemovitosti

Nájemní smlouba, jiná právní ochrana

Scenář BPEJ

Pozemek nemá evidované BPEJ

Omezení vlastnického práva

[Více informací \(přístup k mapě\)](#)

První mapy

Nájemní smlouba, jiná právní ochrana

[Více informací \(přístup k mapě\)](#)

Nemovitost je v územní evidenci, její vlastní správa katastru nemovitostí ČR uplatňuje [Katastrální území pro katastrální území](#) [Katastrální území pro katastrální území](#)

Souhrnné údaje mají informativní charakter. Platnost k 01.01.2020 16:00:00

