




ČSN EN 12767
ČSN EN 1997
ČSN EN 40-2

ZEMINA S1 - PÍŠČITÁ (F4 - JEMNOZRNNÁ)
ÚNOSNOST $R_{dt}=100$ kPa
MAX. KLOPNÝ MOMENT $M_k=7$ kNm
STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ C3
C25/30, XC2, XF2
JMEN. VÝŠKA SLOUPU 8m

C				
B				
A				
OZN	POPIS ZMĚNY			NAHRAZUJE VÝKR. Č. DATUM
ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	 Bohemia Arch spol.s.r.o. Spořická 599, Spořice 431 01
ing. Z. MRNKA	VRBA	VRBA	ing. Z. MRNKA	
				
KRAJ ÚSTECKÝ	MÚ BREZNO			
OBJEDNATEL	POVODÍ OHŘE s.p., BEZRUČOVA 4219, 430 03 CHOMUTOV			Spořická 599, Spořice 431 01
AKCE	VDN - Zabezpečení objektu VDN - Zabezpečení areálu - osvětlení			ČÁST VO
				DATUM 11/2019
				STUPEŇ DPS
				Č. ZAKÁZKY 1913
VÝKRES	ZÁKLAD STOŽÁRU VO			MĚŘITKO Č.VÝKRESU
				- VO-06