V Karlových Varech, dne 17.4.2020

ZÁPIS ZE "ZÁVĚREČNÉHO VÝROBNÍHO VÝBORU"

datum konání: **17. 04. 2020**
hodina konání:
místo konání: provedeno korespondenčně
akce: **„VD Stanovice - vztlakoměrné vrty a injektáže“ - DSJ**

Na ZVV bylo dojednáno:

- Zaslané připomínky k PD byly před konáním ZVV zapracovány a vypořádány.
- S ohledem na charakter akce nebylo po zhotoviteli PD požadováno plnění inženýrské činnosti - vyjádření dotčených orgánů o splnění požadavků podle jiných právních předpisů.
- Dále bylo konstatováno:

1) Technické řešení

SO 01 – Likvidace stávajících vztlakoměrných vrtů

- *Odříznutí zhlaví 37 ks stávajících vztlakoměrných vrtů včetně dvou výpažnice po starých injektážích a nerezové nosné konstrukce v 15. dilatačním bloku*
- *Jílocementová injektáž v celé délce 37 ks vrtů*
- *Odbourání výklenku v okolí zainjektovaných vrtů*
- *Seříznutí vrtů pod lícem stěny*
- *Natrnování výklenků a následná sanace*

SO 02 – Návrh nových vztlakoměrných vrtů

- *Realizace 80 ks vrtů ve 21 dilatačních blocích ICH o průměru 0,06 m*
- *Osazení vystrojení vrtů včetně zhlaví v provedení z nerezavějící oceli 1.4307 (EN) tj. 17 240 (ČSN)*
- *Připojení odinstalovaných tlakových čidel kontinuálního monitoringu na nové vztlakoměrné vrty, které bude provedeno po realizaci stavebních prací (provede investor – odbor informatiky).*

SO 03 – Injektáž průsaků v 14. dilatačním bloku ICH

- *Chemická injektáž pracovní spáry ICH na návodní straně bloku č. 14 v délce cca 13,5 m na min hloubku 60 cm.*
- *Chemická injektáž bude provedena po části SO 04 odbourání chodníku v rámci SO 04*

SO 04 – Obnova chodníku v 14. dilatačním bloku ICH

- *Diamantovým kotoučem budou nejprve naříznuty odvodňovací žlaby*
- *Odbourání chodníku v 13. a 14. dilatačním bloku ICH*
- *Následovat bude realizace SO 03, SO 02*

- *Očištění odbourané části podlahy tlakovou vodou*
- *Betonáž nového chodníku*
- *Betonáž odvodňovacích žlabů*
- *Obnova kontrolního geodetického bodu 14a*
- *Diamantovým kotoučem řez v chodníku v místě dilatační spáry mezi bloky 13/14*

2) Soulad PD s požadavkovým listem
Věcný obsah PD se zapracovanými připomínkami je v souladu s požadavkovým listem a následnými výrobními výbory.
Na VVV bylo zadání na žádost objednatele rozšířeno o obnovu chodníku v dilatačním bloku 14 ICH a zainjektování průsaků v podlaze tohoto bloku.

3) Členění na opravy a investice
Jedná se o opravu.

4) Soulad ceny z PD s PL *(Při odchylce vyšší než 10% je nutno uvést zdůvodnění)*
Cena dle PL – 5 000 000 Kč
Cena dle PD – 4 100 000 Kč

5) Řešení pozemků – předložena sumarizační tabulka trvalých a dočasných záborů,
Všechny dotčené pozemky jsou ve správě Povodí Ohře, s.p.

6) Rozpracovaný GP k odsouhlasení jeho formální a věcné úplnosti ve formátu souboru PDF
Není součástí projektové dokumentace.

7) Kolize s inženýrskými sítěmi, termínové omezení pro realizaci
Nejsou.

8) Podmínky orgánů ochrany přírody – projednání výjimky ze ZCHD, termínové omezení pro realizaci
Nejsou.

9) Podmínky dalších subjektů včetně vnitropodnikových (VHD apod.), termínové omezení pro realizaci
Nejsou.

10) Hydrotechnické a statické výpočty
Nejsou součástí dokumentace.

11) Odlišnosti pro provádění stavby důležitá při zadávání zakázky (dotace,…)
Nejsou známé.

Výše uvedené body byly projednány a odsouhlaseny.

Účastníci ZVV konstatují připravenost PD a doporučují PD k projednání v DK PŘ.

Tento výrobní výbor považují přítomní za závěrečný.

Zapsal: Ing. Plecitý (VODNÍ DÍLA – TBD a.s.), Ing. Novotná (POh, s.p.)

Potvrzeno korespondenčně – viz přiložené e-maily.

VD Stanovice - vztlakoměrné vrty a injektáže

Blanka Novotna Komu: Lukas Holy, Katerina Voriskova, Jan Svejkovsky, Jitka Pavlasova, Petr Lejsek, Jan Hrdina

16.04.2020 20:43

Kopie: Milan Bruna, plecity

Od: Blanka Novotna/KV/Povodi_Ohre/CZ
Komu: Lukas Holy/OT/Povodi_Ohre/CZ@POVODI_OHRE, Katerina Voriskova/KV/Povodi_Ohre/CZ@Povodi_Ohre, Jan Svejkovsky/GR/Povodi_Ohre/CZ@Povodi_Ohre, Jitka
Kopie: Milan Bruna/GR/Povodi_Ohre/CZ@Povodi_Ohre, plecity@vdtbd.cz

Přeji všem hezký den,

na akci "VD Stanovice - vztlakoměrné vrty a injektáže" proběhlo připomínkování projektové dokumentace ve stupni DSJ.
Projektant naše připomínky vypořádal a doplnil do dokumentace.

Nyní bychom se měli sejít na závěrečném výrobním výboru a v případě spokojenosti s opravenou PD a vysvětlením našich připomínek, bychom projekt odsouhlasili a doporučili k projednání v DK PŘ.

S ohledem na současný stav, bude nutné tento finální krok uskutečnit virtuálně - korespondenčně.

Opravená dokumentace je uložená zde: ***L:\ShareDataPR_Z\UIR\PD\PŘED ZVV\ZKV\102 732 VD Stanovice - vztlakoměrné vrty a injektáže \PD_po zapracování připomínek***
Na stejném místě je uložen soubor s vypořádáním našich připomínek a návrh zápisu ze ZVV, ten přikládám i do tohoto e-mailu.

Požádala bych Vás o kontrolu zapracování Vašich připomínek a zhodnocení, zda je vše podle Vašich představ. V případě, že budete chtít ještě něco doplnit nebo něco vysvětlit, určitě se ozvěte.

V případě, že s touto podobou projektové dokumentace souhlasíte a zároveň souhlasíte i s návrhem zápisu, prosím o zaslání e-mailu s následujícím textem:

Se způsobem zapracování připomínek do projektové dokumentace a s návrhem zápisu souhlasím .

V případě jakýchkoliv nejasností, nesouhlasu s něčím nebo návrhem jiného řešení se určitě ozvěte, abychom vše vyladili podle Vašich představ.

Velice děkuji za spolupráci.

Zápis 17_04_2020 ZVV_návrh.doc

S přáním příjemného dne

Ing. Blanka Novotná, manažer projektů západ
oddělení TDS - oblast Karlovy Vary

Povodí Ohře, státní podnik
Horova 12, 360 01 Karlovy Vary
tel.ústředna: +420 353 436 711
tel.kancelář: +420 353 436 754
tel.mobilní. : +420 720 749 389
e-mail : bnovotna@poh.cz
http://www.poh.cz/

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není myšlena jako závazný návrh na uzavření

Odpověď: VD Stanovice - vztlakoměrné vrty a injektáže

Katerina Voriskova Komu: Blanka Novotna 17.04.2020 07:21

Kopie: Jan Hrdina, Jan Svejkovsky, Jitka Pavlasova, Lukas Holy, Milan Bruna, Petr Lejsek, plecity

Od: Katerina Voriskova/KV/Povodi_Ohre/CZ
Komu: Blanka Novotna/KV/Povodi_Ohre/CZ@Povodi_Ohre
Kopie: Jan Hrdina/OTR/GR/Povodi_Ohre/CZ@Povodi_Ohre, Jan Svejkovsky/GR/Povodi_Ohre/CZ@Povodi_Ohre, Jitka Pavlasova/KV/Povodi_Ohre/CZ@Povodi_Ohre, Lukas

Historie: Na tuto zprávu jste odpověděli.

Ahoj Blani,

se způsobem zapracování připomínek do projektové dokumentace a s návrhem zápisu souhlasím .

K připomínce Jitky Pavlasové.....ano, závod požaduje PD také v editovatelném formátu. (Jitce děkuji za připomínku)

Závěrečné hodnocení : Dokumentaci skutečného provedení prosím ve VON opravit na 3x.Kolegy ze ZKV prosím o stanovení potřeby předání této dokumentace také v editovatelném formátu.Děkuji
Položka 6 VON upravena v rozpočtu.
14.04.2020 Jitka Pavlasova

S pozdravem

Ing. Kateřina Voříšková, vedoucí technické skupiny
_____
Povodí Ohře, státní podnik
Horova 12, 360 01 Karlovy Vary
tel. : +420 353 436 756
e-mail : voriskova@poh.cz
http://www.poh.cz/
_____

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy.
Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem NOD32.

Blanka Novotna	Přeji všem hezký den, na akci "VD Stanovice - vz...	16.04.2020 20:43:47

Odpověď: VD Stanovice - vztlakoměrné vrty a injektáže

Jan Hrdina Komu: Blanka Novotna 17.04.2020 07:22

Od: Jan Hrdina/OTR/GR/Povodi_Ohre/CZ
Komu: Blanka Novotna/KV/Povodi_Ohre/CZ@Povodi_Ohre

Za inf - bez připomínek

S přáním hezkého dne zdraví

Ing. Jan Hrdina, vedoucí odboru informatiky

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
tel. : +420 474 636 211, mob. : +420 606 757 458
e-mail : jhrdina@poh.cz
http://www.poh.cz/

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy.

Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.

Odpověď: VD Stanovice - vztlakoměrné vrty a injektáže

Petr Lejsek Komu: Blanka Novotna 17.04.2020 07:27

Tato zpráva je digitálně podepsaná.

Od: Petr Lejsek/KV/Povodi_Ohre/CZ
Komu: Blanka Novotna/KV/Povodi_Ohre/CZ@Povodi_Ohre

Ahoj Blanko
k předkládané PD uvedené akce uvádím:
Se způsobem zapracování připomínek do projektové dokumentace a s návrhem zápisu souhlasím .

S pozdravem
Petr Lejsek, technický dozor staveb

Povodí Ohře, státní podnik
Horova 12, 360 01 Karlovy Vary
tel. : +420 353 436 752
mobil: +420 606 612 599
e-mail : lejsek@poh.cz
http://www.poh.cz/

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není myšlena jako závazný návrh na uzavření smlouvy, podání nabídky či přijetí nabídky. Slouží pouze jako podklad pro případné následné právní jednání stran. Jakékoli právní jednání Povodí Ohře, státního podniku uvedené v předchozí větě musí být učiněno výhradně v písemné formě včetně podpisu oprávněné osoby.

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy.
Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem NOD32.

Blanka Novotna	Přeji všem hezký den, na akci "VD Stanovice - vz...	16.04.2020 20:43:47

Odpověď: VD Stanovice - vztlakoměrné vrty a injektáže

Jitka Pavlasova Komu: Blanka Novotna 17.04.2020 07:52

Kopie: Jan Hrdina, Jan Svejkovsky, Katerina Voriskova, Lukas Holy, Milan Bruna, Petr Lejsek, plecity

Od:	Jitka Pavlasova/KV/Povodi_Ohre/CZ
Komu:	Blanka Novotna/KV/Povodi_Ohre/CZ@Povodi_Ohre
Kopie:	Jan Hrdina/OTR/GR/Povodi_Ohre/CZ@Povodi_Ohre, Jan Svejkovsky/GR/Povodi_Ohre/CZ@Povodi_Ohre, Katerina Voriskova/KV/Povodi_Ohre/CZ@Povodi_Ohre, Lukas

Dobré ráno, Blani,

se způsobem zapracování připomínek do projektové dokumentace a s návrhem zápisu souhlasím .

Děkuji

S přáním příjemného dne

Bc. Jitka Pavlasová
vedoucí oddělení TDS - oblast Karlovy Vary
_____
Povodí Ohře, státní podnik
Horova 12, 360 01 Karlovy Vary
tel.ústředna: +420 353 436 711
tel.kancelář: +420 353 436 757
tel.mobilní. : +420 602 203 200
e-mail : pavlasova@poh.cz
http://www.poh.cz/

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není myšlena jako závazný návrh na uzavření smlouvy, podání nabídky či přijetí nabídky. Slouží pouze jako podklad pro případné následné jednání stran. Jakékoliv jednání Povodí Ohře, státního podniku uvedené v předchozí větě musí být učiněno výhradně v písemné formě včetně podpisu oprávněné osoby.

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy.
Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem NOD32.

Blanka Novotna	Přeji všem hezký den, na akci "VD Stanovice - vz...	16.04.2020 20:43:47

Odpověď: VD Stanovice - vztlakoměrné vrty a injektáže

Lukas Holy Komu: Blanka Novotna 17.04.2020 13:27

Kopie: Jan Hrdina, Jan Svejkovsky, Jitka Pavlasova, Katerina Voriskova, Milan Bruna, Petr Lejsek, plecity

Od: Lukas Holy/OT/Povodi_Ohre/CZ
Komu: Blanka Novotna/KV/Povodi_Ohre/CZ@Povodi_Ohre
Kopie: Jan Hrdina/OTR/GR/Povodi_Ohre/CZ@POVODI_OHRE, Jan Svejkovsky/GR/Povodi_Ohre/CZ@POVODI_OHRE, Jitka Pavlasova/KV/Povodi_Ohre/CZ@POVODI_OHRE, Katerina

Ahoj a dobrý den,

Se způsobem zapracování připomínek do projektové dokumentace a s návrhem zápisu souhlasím .

S pozdravem

Ing. Lukáš Holý
vedoucí provozu Karlovy Vary
_____
Povodí Ohře, státní podnik
Mostecká 50, 362 32 Otovice
mobil.: +420 723 824 951
tel. : +420 353 222 303-5
e-mail : lholy@poh.cz
http://www.poh.cz/

Blanka Novotna	Přeji všem hezký den, na akci "VD Stanovice - vz...	16.04.2020 20:43:49

Odpověď: VD Stanovice - vztlakoměrné vrty a injektáže

Jan Svejkovsky Komu: Blanka Novotna 20.04.2020 07:22

Kopie: Jan Hrdina, Jitka Pavlasova, Katerina Voriskova, Lukas Holy, Milan Bruna, Petr Lejsek, plecity

Od:	Jan Svejkovsky/GR/Povodi_Ohre/CZ
Komu:	Blanka Novotna/KV/Povodi_Ohre/CZ@Povodi_Ohre
Kopie:	Jan Hrdina/OTR/GR/Povodi_Ohre/CZ@Povodi_Ohre, Jitka Pavlasova/KV/Povodi_Ohre/CZ@Povodi_Ohre, Katerina Voriskova/KV/Povodi_Ohre/CZ@Povodi_Ohre, Lukas

Dobrý den!

Se způsobem zapracování připomínek do projektové dokumentace a s návrhem zápisu souhlasím .

S přáním příjemného dne

Ing. Jan Svejkovský
tiskový mluvčí
hlavní pracovník TBD, vedoucí oddělení

Blanka Novotna	Přeji všem hezký den, na akci "VD Stanovice - vz...	16.04.2020 20:43:49