



Národní
zemědělské
muzeum

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

**„Dodávka termokomory pro netoxickou likvidaci hmyzu v muzejních
sbírkách pro pobočku NZM Ohrada“**

Veřejná zakázka je zadávána v souladu s ustanovením § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“), v otevřeném řízení.

Kompletní zadávací podmínky jsou uveřejněny na profilu zadavatele

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1089.html

1. ÚDAJE O ZADAVATELI

1.1. Základní údaje o zadavateli

Zadavatel:	Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
právní forma	státní příspěvková organizace
Sídlo:	Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
IČO:	750 75 741
Osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:	Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel

Osoba zmocněná jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se veřejné zakázky, zpracovatel zadávací dokumentace vč. návrhu smlouvy (vyjma technické specifikace předmětu plnění)	
Zmocněná osoba:	iora legal, advokátní kancelář s.r.o.
Sídlo:	Sámova 410/28, 101 00 Praha 10
IČ:	039 01 475
DIČ:	CZ03901475
Kontaktní osoba	Mgr. Natálie Macháčková
Tel.:	+420 605 042 137
E-mail:	info@iora.cz
Kontaktní adresa zadavatele pro veškeré úkony související se zadávacím řízením	iora legal, advokátní kancelář s.r.o. Sámova 410/28, 101 00 Praha 10.

V souladu s ustanovením § 211 ZZVZ bude veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na URL https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1089.html.

2. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

2.1 Účel a předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace 1 ks nové termokomory pro netoxickou likvidaci hmyzu v muzejních sbírkách teplem s regulací vlhkosti. Podrobná specifikace předmětu plnění vč. uvedení minimálních požadovaných parametrů a vlastností je uvedena v příloze č. 1 této dokumentace.

Dodávka a instalace předmětu plnění zahrnuje rovněž:

- a) dopravu předmětu plnění do místa plnění,
- b) instalaci předmětu plnění a uvedení systému předmětu plnění do provozu,
- c) odborné zaškolení zadavatelem určených pracovníků, kteří budou předmět plnění obsluhovat,
- d) nákup softwarových licencí a aktualizací systému předmětu plnění,
- e) úspěšné provedení platnými technickými normami předepsaných zkoušek či revizí předmětu plnění před předáním předmětu plnění objednateli,
- f) opravu případných poškození budovy a jejího zařízení vzniklých při montáži předmětu plnění (oprava otlučенých rohů, poškrábaných stěn, poškozené podlahové krytiny apod.), úklid místa plnění po dokončení montáže předmětu plnění,
- g) ekologickou likvidaci veškerých odpadů pocházejících z obalových materiálů, ve kterých bude předmět plnění dodán,
- h) záruční servis.

Dodavatel je povinen dodat k předmětu plnění veškeré potřebné součásti a instalační materiál (příslušenství) zajišťující plnou funkčnost předmětu plnění.

Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), včetně všech příloh, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští v každém jednotlivém případě i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění.

2.2 Předpokládaná hodnota, doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **2 479 338,- Kč bez DPH**.

Pro vyloučení případných pochybností zadavatel uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky NENÍ maximální a nepřekročitelnou hodnotou, tzn. tato může být ze strany dodavatelů překročena.

Veřejná zakázka bude realizována na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem,

který v řízení o zadání veřejné zakázky podá nejvhodnější nabídku.

Vybraný dodavatel dodá předmět plnění na základě smlouvy uzavřené se zadavatelem do 6 kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy zadavatele k dodání předmětu plnění. Zadavatel předpokládá odeslání výzvy k dodání předmětu plnění ihned po nabytí účinnosti smlouvy, dle předpokladu v lednu 2021. Podrobně jsou termíny plnění uvedeny v čl. 7 návrhu smlouvy.

Místem plnění veřejné zakázky je pobočka zadavatele Ohrada na adrese Ohrada 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou.

2.3 Klasifikace předmětu plnění

Klasifikace předmětu plnění dle CPV (společný slovník pro veřejné zakázky) je:

Kód CPV	Název předmětu
33152000-0	<i>Inkubátory</i>
90922000-6	<i>Hubení škůdců (dezinsekce)</i>

3. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Dodavatel je povinen prokázat **základní a profesní způsobilost** a rovněž **technickou kvalifikaci** dle ustanovení § 73 a násl. ZZVZ a požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci.

Je-li zadavatelem vyžadováno prohlášení, musí být učiněno oprávněnou osobou; není-li v daném případě oprávněnou osobou statutární orgán dodavatele, doporučuje zadavatel, aby přílohou nabídky byla platná plná moc udělená oprávněné osobě a podepsaná statutárním orgánem dodavatele.

K prokázání splnění kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel v souladu s § 45 odst. 1 ZZVZ prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů účastníkem zadávacího řízení.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz však musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledávání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Dodavatel není oprávněn nahradit předložení dokladů o kvalifikaci, vyjma případů výslovně uvedených v této zadávací dokumentaci, čestným prohlášením dle ustanovení § 86 odst. 2 ZZVZ.

V souladu s ustanovením § 86 odst. 3 ZZVZ je zadavatel povinen před uzavřením smlouvy požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 124 ZZVZ, je v takovém případě povinen tyto předložit, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Pokud vybraný dodavatel nepředloží výše uvedené doklady, je zadavatel povinen takového dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

1) Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, s výjimkou předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- doklady o splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ jinou osobou,
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že shora uvedený požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Pokud však dodavatel prokazuje prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady dle § 79 odst. 2 písm. b) (seznam významných dodávek), musí písemný závazek znít tak, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že dle platné právní úpravy musí písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky obsahovat podrobné vymezení tohoto plnění, tj. uvedení konkrétního druhu dodávek či služeb, které budou poddodavatelem prováděny.

Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že nebude akceptovat vymezení předmětného závazku výhradně prostřednictvím obecných prohlášení.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím jiné osoby prokázat splnění kritéria dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ.

a. Poddodavatel

Dodavatel je povinen jako součást žádosti o účast, resp. nabídky předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou mu tito známi a uvést, jakou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

b. Společná účast dodavatelů

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, resp. žádost o účast je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ samostatně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím jiných osob se ustanovení § 83 ZZVZ užije obdobně.

Zadavatel v souladu se zněním § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů na předmětu plnění veřejné zakázky nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

2) Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky

Dodavatel je oprávněn nahradit zadavatelem požadované doklady prokazující kvalifikaci dodavatele předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.

Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné prohlášení dodavatele o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis.

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky potvrzuje splnění podmínek účasti.

3) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro podání nabídek, nahrazuje tento výpis doklad prokazující

- a. profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a
- b. základní způsobilost dle § 74 ZZVZ.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, starší než 3 měsíce.

Dodavatel může prokázat kvalifikaci osvědčením, které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo.

4) Prokázání kvalifikace pomocí certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů

V systému certifikovaných dodavatelů se vydávají certifikáty, kterými je možné prokázat splnění kvalifikace nebo její části.

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze v zadávacím řízení prokázat kvalifikaci.

Dodavatel může prokázat kvalifikaci osvědčením, které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů a které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo.

1.1 Základní způsobilost

Dodavatel je v souladu s § 75 ZZVZ povinen prokázat splnění základní způsobilosti předložením dokladů, z nichž bude vyplývat, že dodavatel splňuje požadavky na základní způsobilost dle § 74 ZZVZ.

Způsobilým je dodavatel, který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

- je-li dodavatelem právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost splňovat
 - tato právnická osoba,
 - každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
 - osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;
- je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedenou způsobilost splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedenou způsobilost splňovat
 - tato právnická osoba,
 - každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
 - osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
- je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedenou způsobilost splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa dle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci dle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel prokáže ve vztahu k České republice splnění základní způsobilosti uvedené výše předložením:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ a ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

1.2 Profesní způsobilost

Splnění profesních způsobilostí prokáže dodavatel, který předloží:

- ve vztahu k České republice **výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence**, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, dle § 77 odst. 1 ZZVZ,
- je **odborně způsobilý**, či **disponuje odborně způsobilou osobou**, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ, přičemž zadavatel požaduje k plnění předmětu veřejné zakázky **způsobilost dle ustanovení § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, o odborné způsobilosti v elektrotechnice**, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel požaduje k prokázání shora uvedené odborné způsobilosti předložením dokladu o úspěšném složení zkoušky dle § 9 odst. 1 vyhlášky č. 50/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, o odborné způsobilosti v elektrotechnice, před některým z příslušných orgánů dozoru dle shora uvedeného ustanovení vyhlášky.

Pokud právní předpisy v zemi sídla dodavatele nevyžadují odbornou profesní způsobilost, nemusí dodavatel výše uvedené doklady předkládat.

1.3 Technická kvalifikace

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- a) **dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ – Seznam významných dodávek** poskytnutých dodavatelem za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Zadavatel připouští předložení seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení z toho důvodu, že předmětem plnění veřejné zakázky je zařízení, které není tak často poptáváno a dodáváno.

Dodavatel je oprávněn místo Seznamu významných dodávek předložit smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Dodavatel u každé významné dodávky uvedené v seznamu významných dodávek uvede, zda byly realizovány společně s jiným dodavatelem a jaký byl podíl dodavatele (stanovení v %) na celkovém plnění vč. specifikace takových prací, které byly v rámci takové významné dodávky prováděny přímo dodavatelem, či zda byly realizovány dodavatelem jako poddodavatelem s uvedením rozsahu, v jakém se na plnění dodávky podílel.

Pro vyloučení pochybností zadavatel stanoví, že ze seznamu významných dodávek **musí jednoznačně vyplývat splnění všech parametrů níže uvedené významné dodávky**.

Za významnou dodávku zadavatel považuje provedení a řádné dokončení těchto zakázek:

- **min. 2 dodávky nového zařízení obdobného předmětu plnění této veřejné zakázky (komora vč. technologie, řídicí jednotky, ovládacího panelu obslužného softwaru), tj. zařízení pro netoxickou likvidaci hmyzu teplem s regulací vlhkosti pro potřeby**

ošetřování muzejních sbírkových předmětů nebo předmětů kulturní hodnoty, vč. instalace, a to v hodnotě alespoň 1 milion Kč bez DPH v každém jednotlivém případě.

4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A FORMA NABÍDKY

Dodavatel zpracuje nabídku v elektronické formě, v **českém jazyce**, v elektronické podobě v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a dále v souladu se ZVZZ. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím elektronického nástroje (tj. profilu zadavatele) E-ZAK na URL https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1089.html.

4.1 Členění nabídky

Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla členěna v souladu s níže uvedeným řazením:

1. **Krycí list nabídky** (vzor uvedený v Příloze č. 2 této ZD).
2. **Obsah nabídky.**
3. **Plná moc** udělená oprávněné osobě statutárním orgánem dodavatele (resp. statutárními orgány všech členů sdružení) zmocňující oprávněnou osobu k jednáním spojeným s podáním nabídky za dodavatele, nebo za sdružení.
4. **Seznam poddodavatelů** včetně uvedení jejich identifikačních údajů a podílu na realizaci předmětu veřejné zakázky (dodavatel může využít vzor v příloze této zadávací dokumentace); v případě, že dodavatel nehodlá část plnění plnit poddodavatelsky, uvede tuto skutečnost ve své nabídce.
5. **Písemný závazek poddodavatele či jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm.) d) ZZVZ**, pokud je jejich prostřednictvím prokazována kvalifikace.
6. Doklady k prokázání splnění **základní způsobilosti**;
7. Doklady k prokázání splnění **profesní způsobilosti**;
8. Doklady k prokázání splnění **technické kvalifikace**;
9. **Návrh smlouvy** podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
10. **Specifikace předmětu plnění.**

4.2 Forma

Dodavatel předloží nabídku **výhradně v elektronické formě**.

Nabídka bude kvalitním způsobem zpracována tak, že bude dobře čitelná a bude obsahovat všechny přílohy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

5. HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním (a jediným) hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je **ekonomická výhodnost nabídky** dle § 114 ZZVZ, přičemž za ekonomicky nejvýhodnější nabídku bude vybrána nabídka s **nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH**.

Zahraniční dodavatelé jsou oprávněni uvést nabídkovou cenu v EUR bez DPH. Bude-li nabídková cena uvedena v EUR, pak bude pro účely hodnocení nabídková cena v EUR přepočtena na CZK aktuálním kurzem EUR (devizy – prodej) České národní banky platným k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.

Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude stanoveno tak, že jako nejvhodnější nabídka na plnění veřejné zakázky bude vybrána nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu v CZK, další pořadí nabídek bude určeno seřazením nabídek dle výše nabídkové ceny v CZK.

Před samotným hodnocením budou nabídkové ceny posouzeny z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny dle ustanovení § 113 ZZVZ.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

6.1 Způsob stanovení nabídkové ceny

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za dodávku předmětu plnění v souladu s touto zadávací dokumentací, a to **absolutní částkou v korunách českých (CZK) či absolutní částkou v eurech (EUR)** bez daně z přidané hodnoty (DPH). Nabídková cena bude členěna s uvedením celkové nabídkové ceny bez DPH, výše sazby DPH, celkové nabídkové ceny s DPH.

Nabídková cena za dodávku předmětu veřejné zakázky je stanovena jako nejvýše přípustná po dobu trvání smlouvy a její překročení je možné pouze při splnění podmínek uvedených v čl. 6.2 této dokumentace. Nabídková cena **musí zahrnovat veškeré náklady, které dodavateli vzniknou v souvislosti s plněním veřejné zakázky**.

Dodavatel uvede nabídkovou cenu v krycím listu nabídky.

Dodavatelům, kteří uvedenou nabídkovou cenu v EUR, bude odměna dle čl. 6 smlouvy hrazena v EUR.

6.2 Způsob stanovení nabídkové ceny

Nabídková cena **může být překročena pouze** v souvislosti se změnou sazeb DPH či daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny, a to ve výši odpovídající navýšení těchto sazeb. Další podmínky pro překročení nabídkové ceny jsou uvedeny v návrhu smlouvy.

7. OSTATNÍ INFORMACE

7.1 Lhůta, způsob a místo pro podání nabídky

Nabídky je možno podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nejpozději do konce lhůty pro podávání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí **dne 7. 12. 2020 v 10:00 hod.**

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou zařazeny do zadávacího řízení na veřejnou zakázku a bude se na ně hledět, jako by nebyly podány.

7.2 Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn zadavatele požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být ze strany dodavatelů zadavateli zaslána v elektronické podobě, a to alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel uveřejní, odešle či předá vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty na profilu zadavatele nejpozději ve lhůtě stanovené ZZVZ.

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Dodavatelé jsou oprávněni podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v českém či anglickém jazyce.

7.3 Varianty nabídky a další podmínky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Dodavatel, který podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podá nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

7.4 Práva a výhrady zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky. Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 ZZVZ požaduje, aby dodavatel jako součást nabídky předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou mu tito známi a uvedl, jakou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Dodavatel je povinen jako součást nabídky předložit doklady dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ, tj.:

- a) v případě společné účasti dodavatelů doklad, z něhož bude patrná společná a nerozdílná odpovědnost všech dodavatelů podávajících společnou nabídku za plnění veřejné zakázky.

Dodavatel je dále povinen jako součást nabídky předložit konkrétní typ dodávaného předmětu plnění, vč. jeho technické specifikace.

7.5 Zadávací lhůta

Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 ZZVZ v délce trvání 3 měsíce.

Počátkem běhu zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které nesmí zadavatel uzavřít smlouvu dle ustanovení § 246 ZZVZ.

7.6 Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne **3. 11. 2020 v 13:00 hodin** hod. Sraz zájemců o prohlídku místa plnění proběhne na adrese Ohrada 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou. Kontaktní osobou pro účely prohlídky místa plnění je **PhDr. Pavel Douša, Ph.D.**, tel. č.: **+ 420 724 412 266**, e-mail: **pavel.dousa@nzm.cz** a **Mgr. Ivan Berger**, tel. č.: **+420 776 137 144**, e-mail: **ivan.berger@nzm.cz**.

Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů s předmětem budoucího plnění. Prohlídka není určena k případnému vyjasňování obsahu zadávací dokumentace. Při požadavku dodatečných informací k zadávací dokumentaci je nutno postupovat dle § 98 ZZVZ.

7.7 Ochrana informací

Údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli, se považují za důvěrné, pokud je dodavatel jako důvěrné označil.

Zadavatel není povinen v souladu s ustanovením § 218 odst. 3 ZZVZ uveřejnit informaci dle ZZVZ, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by takové uveřejnění mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství či by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.

Dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení o veřejnou zakázku, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky.

Dodavatel podáním nabídky uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a dále za účelem hodnocení nabídek.

7.8 Způsob ukončení zadávacího řízení

Zadávací řízení na veřejnou zakázku může být ukončeno:

- uzavřením smlouvy s vítězným dodavatelem dle § 124 odst. 1 ZZVZ,
- uzavřením smlouvy s dodavatelem umístěným v dalším pořadí, jestliže nedojde k uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem (§ 125 odst. 1 ZZVZ),
- zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s § 127 ZZVZ,
- pokud zadavatel neodešle v zadávací lhůtě oznámení o výběru dodavatele.

8. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vymezující budoucí rámec smluvního vztahu, jsou podrobně upraveny v návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace (příloha č. 5 této zadávací dokumentace). Dodavatel v nabídce předloží návrh smlouvy v elektronické podobě.

Účastníci zadávacího řízení jsou oprávněni a povinni příslušný návrh smlouvy doplňovat výhradně v částech označených takto: **[doplň účastník zadávacího řízení]**. Jiná doplnění nebo změny smlouvy nejsou přípustná.

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka zadávacího řízení podepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou k tomuto právnímu úkonu oprávněnou. Zadavatel doporučuje, aby toto oprávnění bylo v takovém případě součástí nabídky účastníka zadávacího řízení.

Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno její jméno, příjmení, funkce a obchodní firma.

Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy či návrhu smlouvy upraveného v rozporu s podmínkami stanovenými touto zadávací dokumentací není předložením řádného návrhu smlouvy účastníkem zadávacího řízení.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

iora legal, advokátní kancelář s.r.o.
na základě plné moci

Petr Prášek, jednatel

Přílohy:

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 - Vzory čestného prohlášení

Příloha č. 5 - Návrh smlouvy (samostatný dokument)

PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Dodávka termokomory pro netoxickou likvidaci hmyzu v muzejních sbírkách pro pobočku NZM Ohrada

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ošetřovací komory a agregátu, které sestávají z:

- 1.1 ošetřovací komora (izolovaná) včetně větracího potrubí a čidel
- 1.2. ošetřovací agregát
- 1.3. elektrická jednotka (řídící skříň) s řídící jednotkou
- 1.4. ovládací panel, prostřednictvím něhož bude celý přístroj ovládán vč. instalace ovládacího softwaru včetně licence

1.1 Ošetřovací komora

Dodávka stacionární termokomory pro úpravu citlivých sbírkových předmětů (nábytku, strojů, nástrojů, textilií, maleb, přírodovědných exemplářů atd.) šetrnou metodou likvidace hmyzu. Komora bude umístěna v depozitáři pobočky NZM Ohrada.

Vnější rozměry komory: D = max. 6200 mm x Š = max. 3200 mm x V = max. 3000 mm – vnější rozměry mohou být upraveny s ohledem na prakticky využitelné vnitřní rozměry, viz níže.

vnitřní rozměry komory: D = max. 6000 mm, Š = max. 3000, V = max. 2800 mm – musí jít o prakticky využitelné vnitřní rozměry, které umožní umístění ošetřovaných předmětů. Pokud budou na stěnách nebo u stropu prvky technologií, které zmenšují některý z vnitřních rozměrů, musí být konstrukce upravena.

Konstrukce stěnových a stropních prvků: 100mm PU-izolované prvky sendvičové panely: stavební materiál třídy B3 dle DIN 4102 T1, nebo obdobné tuzemské normy; vhodná povrchová úprava;

Připojení sendvičových panelů pomocí spoje pero a drážka a excentrických zámků

Minimální izolační parametry:

Podlaha: U-hodnota: min. 0,21 W / m²K (hodnota K: min. 0,19 W / m²K) (materiál např. PU pěna)

Kryt: U-hodnota: min. 0,21 W / m²K (hodnota K: min. 0,19 W / m²K) (materiál např. PU pěna)

Stěny: U-hodnota: min. 0,21 W / m²K (hodnota K: min. 0,19 W / m²K) (materiál např. PU pěna)

Podlahová plocha: CNS vzor válcovaný 5WL m²; Tloušťka plechu: min. 1,25 mm, mat. 1.4301 na multiplexní desce, jakostní třída min. EN 636-2, tloušťka: min. 15 mm, třída protiskluznosti R12 dle DIN 51130

Plošné zatížení: min. 50 000 N / m²

Zatížení kol (gumové kolo): min. 3000 N / cm²

Zatížení kol (ocelové kolo): min. 750 N / cm²

Bodové zatížení podlahy musí umožňovat vjezd strojů s hmotností min. 1000 kg.

Dveře:

Dvoukřídlé otočné dveře, tloušťka křídla dveří: max. 90 mm; Rozměry dveří: Š = min. 2500 mm x V = min. 2200 mm. min. Rozměry dveří je nutné upravit v případě, že vnitřní rozměry komory budou upravovány s ohledem na zmenšení kvůli prvkům technologií (viz vnitřní rozměry).

otvírává křídla: vlevo / vpravo

Levé křídlo Š= min. 1250 mm

Pravé křídlo Š = min. 1250 mm

Vnější vrstva: Pozinkovaný ocelový plech, vnitřní horní vrstva: pozinkovaný ocelový plech, Provedení dveří s 3-bodovou pákou; Zamykání otočného šroubu v rámu dveří a podlaze

Cylindrická vložka

Vybavení komory:

Komora musí být vybavena následujícími prvky:

Ventilační kanály pro přívod a odvod vzduchu v komoře včetně dostatečných větracích otvorů v kanálech. Velikost a číslo podle výrobce.

6 ks Trvale instalovaných snímačů prostorové teploty (PT100)

1 ks Flexibilní (cca 8m kabel) teplotní sonda jádra (PT100) včetně příslušenství (2 ks dřevěných bloků (krychlí) o hraně min. 50 mm (1 ks smrk a 1 ks dub), 2 ks o hraně min. 100 mm (1 ks smrk a 1 ks dub), 2 ks o hraně min. 150 mm (1 ks smrk a 1 ks dub), 2 ks o hraně min. 200 mm (1 ks smrk a 1 ks dub), 2 ks o hraně min. 250 mm (1 ks smrk a 1 ks dub))

Systém uchycení / připevnění kolejnic na nejméně 3 úrovních s nosníky, přídržnými lištami (materiál - dřevo -jedle nebo hliník) a plastovými paletami pro jednoduchou a individuální instalaci více úrovní úpravy

osvětlení + nouzové zastavení

1.2. ošetřovací agregát

Ošetřovací jednotka a řídicí skříň musí být umístěna v blízkosti komory. Rozvaděč je nainstalován buď přímo na ošetřovací jednotce, nebo na zdi. Instalaci a potřebné zapojení mezi jednotkou, komorou a rozvaděčem provádějí odborní technici dodavatele.

Prvky ošetřovací jednotky:

Ventilátor (objem vzduchu nastavitelný do max 3000 m³ / h),

Chladicí jednotka (ovládání klapky čerstvého a odváděného vzduchu s venkovním vzduchem),

teplovzdušně vytápění jednotka

vnitřní zvlhčovací jednotka

Bezpečnostní zařízení, které umožní okamžité zastavení procesu, pokud nebudou dodrženy nastavené limitní parametry teploty a vlhkosti. 2 senzory vlhkosti; 1 kus v přívodním vzduchu, 1 kus v odváděném vzduchu; (požadavek: přesnost měření senzoru +/- 0,8 % RH až 80 ° C)

Maximální zvlhčovací kapacita jednotky 70 % rel. vlhkosti, ale omezená z bezpečnostních důvodů v procesu max. 65% rel. vlhkosti

Maximální možná teplota v místnosti 65 ° C, ale z bezpečnostních důvodů v procesu omezeném softwarem na max. 58 ° C.

Regulace procesu ohřevu a chlazení se provádí v závislosti na objektech, které mají být zpracovány podle rozdílu mezi teplotou jádra a povrchovou teplotou (pokojová teplota) při současném zvýšení nebo snížení rel. vlhkosti během procesu.

Řízení procesu probíhá přes nezávislé interní řízení s paměťovým modulem, který slouží jako zálohovací jednotka.

1.3, 1.4 Elektrická jednotka (řídící skříň) s řídící jednotkou, ovládací panel

Operační jednotka a operační software:

Dotykový panel s operačním software nainstalovaný pro ovládání systému v blízkosti dveří komory.

Požadavky na software:

Vstupní funkce pro parametry zpracování

Funkce archivace

Funkce zobrazení chybové zprávy

Funkce protokolu

Funkce alarmu prostřednictvím e-mailu

připojení k internetu

Součástí software je licence umožňující neomezené užití dodaného software objednatelem pro stanovený účel po neomezenou dobu a zároveň právo objednatele na bezplatné získání veškerých update.

Princip technologie termokomory:

Proces zahřívání vzduchu s regulací vlhkosti je netoxický, tepelný proces pro likvidaci hmyzu ve sbírkových předmětech z organických materiálů (artefaktech i naturfaktech). Tento proces využívá skutečnosti, že všichni hmyzi jsou citliví na teplo a je zabit při určité teplotě ve všech vývojových stádiích. Tato teplota likvidace závisí na typu hmyzu a době vystavení hmyzu, při teplotě 52 °C je stoprocentně úspěšný.

Aby bylo možné zpracovávat citlivé sbírkové předměty bez poškození teplem, je nutné, aby proces předcházel vysychání předmětů. Toho je dosaženo přesným ovládním vlhkosti během ohřevu nebo chlazení. Různé předměty mají také různé požadavky na vlhkost, a proto musí být ošetřeny různými nastaveními teploty, vlhkosti a času. Je vždy důležité, aby nedošlo k výměně vlhkosti mezi ošetřovacím prostředím a předmětem. Dále je důležité, aby proces ohřevu a chlazení byl přesně řízen.

Průměrná teplotní odchylka - max. tolerováno +/- 2 °C.

Základním faktorem procesu je přesné řízení vlhkosti vzduchu, přičemž maximální rozsah kolísání žádané křivky nesmí být větší než +/- 4 %.

Základní typy sbírkových předmětů, které je možné ošetřovat

- dřevěné předměty (nábytek, zemědělský inventář atd.)
- vyřezávané předměty (sochařství, nábytek atd.)
- malířství
- textil
- přírodní historie
- hudební nástroje

- moderní umění
- trofeje
- zbraně
- dermoplastické preparáty

Objekty, které mají být ošetřeny, jsou většinou citlivé sbírkové předměty.

Dodávka a montáž termokomory, uvedení termokomory do provozu

Dodávka a přeprava všech komponent termokomory do místa plnění veřejné zakázky. Montáž konstrukce komory včetně veškerého kování.

Konstrukce a montáž úpravny a rozvaděče.

Připojení jednotky pro úpravu k dodané řídicí skříni kvalifikovaným personálem.

Uvedení komory do provozu, seřízení a zkušební provoz.

Školení

Veškerá školení budou probíhat v českém nebo anglickém jazyce

Technické zaškolení obsluhy systému v rozsahu min. 2 provozních cyklů termokomory pro 3 osoby (min. 16 hod každá osoba, přičemž zadavatel připouští školení všech osob společně). V rámci technického zaškolení obsluhy systému bude ověřena funkčnost dodaného předmětu plnění. V rámci zaškolení dodavatel prokazatelně ošetří různé typy předmětů, které nebudou viditelně poškozeny použitou technologií. Ošetřené předměty nesmí vykazovat prokazatelně žádné poškození ani žádné změny barevnosti, které mohly vzniknout změnou teploty a vlhkosti materiálu během ošetření. Jako vzorky budou použity předměty dodané zadavatelem. Dodavatel o ošetření jednotlivých vzorků vyhotoví zápis, v rámci něhož bude prokazatelně zaznamenáno, zda došlo ošetřením vzorku k jeho viditelnému poškození použitou technologií vč. změny barevnosti změnou teploty a vlhkosti materiálu během ošetření.

Obecné školení o IPM (Integrated Pest Management) pro 3 osoby (min. 16 hodin každá osoba, přičemž zadavatel připouští školení všech osob společně).

Online podpora

- Online podpora spočívající ve vzdálené správě celého dodaného zařízení prostřednictvím internetu, která zajistí aktuální ovládání software, příp. vzdáleně vyřeší technické problémy dodaného zařízení (např. Externí kontrola běhů se speciálními objekty) v rozsahu 20 hodin za rok

PŘÍLOHA Č. 2 – KRYCÍ LIST NABÍDKY

NABÍDKA PODANÁ V RÁMCI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Dodávka termokomory pro netoxickou likvidaci hmyzu v muzejních sbírkách pro pobočku NZM Ohrada“

Zadavatel	
Název	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
Sídlo	Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
IČO	75075741
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel
Dodavatel	
Název	
Sídlo/místo podnikání	
Adresa pro poštovní styk	
Právní forma dodavatele / spisová značka v obchodním rejstříku	
IČO / DIČ	
Forma podniku Dodavatele	<i>Dodavatel uvede, zda-li je malým, středním nebo velkým podnikem dle Doporučení Komise č. 2003/361/ES, o definici mikropodniků, malých a středních podniků</i>
Osoba oprávněná jednat za dodavatele	
Ukázka vlastnoručního podpisu osoby oprávněné jednat za dodavatele	
Kontaktní osoba	
Telefon / Fax / E-mail	

Jakožto účastník dále prohlašuji, že níže **uvedená celková nabídková cena** za provedení veřejné zakázky s názvem „Dodávka termokomory pro netoxickou likvidaci hmyzu v muzejních sbírkách pro pobočku NZM Ohrada“ zahrnuje veškeré náklady, které účastníkovi vzniknou v souvislosti

s plněním veřejné zakázky, je stanovena po dobu platnosti a účinnosti smlouvy a její překročení je možné pouze při splnění podmínek v zadávací dokumentaci, resp. návrhu smlouvy. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Dále rovněž prohlašuji, že mnou uvedené hodnoty dalších hodnotících kritérií jsou realistické a budou z mé strany dodržovány po celou dobu trvání veřejné zakázky.

Hodnotící kritérium	Nabízená hodnota
Celková nabídková cena bez DPH	<i>bude předmětem hodnocení, dodavatel uvede, zda se jedná o cenu v CZK či EUR</i>
sazba DPH, která se vztahuje k nabídkové ceně v %	
výše DPH	
celková nabídková cena s DPH	

Podpis nabídky	
Podpis oprávněné osoby	
Titul, jméno, příjmení, funkce	
Razítko, datum	

PŘÍLOHA Č. 3 – SEZNAM PODODAVATELŮ

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, resp. část kvalifikace, kterou prostřednictvím tohoto poddodavatele prokazuje
„Dodávka termokomory pro netoxickou likvidaci hmyzu v muzejních sbírkách pro pobočku NZM Ohrada“		
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Dodavatel uvede popis činností, které budou prováděny poddodavatelem a zároveň % vyjádření části zakázky, již bude poddodavatel realizovat
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	
	IČO:	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	
	Tel./fax:	
	E-mail:	
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Dodavatel uvede popis činností, které budou prováděny poddodavatelem a zároveň % vyjádření části zakázky, již bude poddodavatel realizovat
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	
	IČO:	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	
	Tel./fax:	
	E-mail:	

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

V.....dne.....

podpis

Název účastníka, jméno a příjmení,
funkce

PŘÍLOHA Č. 4 - VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

Čestné prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. b), c) příp. písm. e) ZZVZ

Společnost: [identifikační údaje ve smyslu § 28 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek], **jednatel** [identifikační údaje statutárního orgánu společnosti, nebo zástupce]

jakožto účastník zadávacího řízení o zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Dodávka termokomory pro netoxickou likvidaci hmyzu v muzejních sbírkách pro pobočku NZM Ohrada**“ tímto čestně prohlašuje, že splňuje níže uvedenou základní způsobilost požadovanou zadavatelem, tj. že je dodavatelem, který:

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa dle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci dle právního řádu země sídla.

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V.....dne.....

podpis

Název účastníka zadávacího řízení, jméno a
příjmení, funkce

PŘÍLOHA Č. 5 - VZOR SMLOUVY

(samostatný dokument)