

PODÉLNÝ ŘEZ
1:50

← LEVÝ BŘEH

OPĚRA 1.

POLE 1.

PODPĚRA 2.

POLE 2.

PRAVÝ BŘEH

OPĚRA 3

POZNÁMKY:

- UCHYČENÍ OSVĚTLENÍ BUDE ŘEŠENO V DALŠÍM STUPNI PD DLE KONKRÉTNÍHO TYPU SVÍTIDLA
- VELIKOST KLÍNOVÉ DESKY, LOŽISKA A PODLOŽKOVÉHO BLOČKU BUDE UPRÁVENA V DALŠÍM STUPNI PD DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ LOŽISEK

BETON: C30/37-XF2




OCEL: S355J2 (ČSN EN 10025-2)
B500B


TŘÍDA PROVEDENÍ: EXC3 (ČSN EN 1090-2+A1)

JAKOST SVARŮ: B+

IO 01 - VÝMĚNA JEZOVÝCH LÁVEK
SO 201. - LÁVKA

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.

Zpracoval	Kontroloval	Schválit	 hbp Projektování a diagnostika mostů Čechova 59, 376 65 České Budějovice tel.: +420 386 333 109 e-mail: info@hbpapros.cz
ing. Hojžíř M.	ing. Brázda H.		
			
Oprávněná osoba kooperanta:		ing. Brázda H.	číslo zakázky: 20 101 00

VYPRACOVAN ING.VAČLÍK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING.VAČLÍK	KONTROLOVAL ING.VAČLÍK	 VHTRES spol. s r.o. VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY SENOVAŽNÉ NÁMĚSTÍ 1, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVY
INVESTOR POVOŘÍ VLTAVY, státní podnik			
AKCE Vltava ř.km 239,624 – Jiráskův jez - výměna jezových lávek a oprava nářtěrů, těsnění a spárování, stavební úpravy a elektro			ZAK.Č. 1655/4 DATUM 03/2020 FORMÁT BxA4 STUPEŇ DPS MĚŘITKO 1:50
NÁZEV PŘÍLOHY PODÉLNÝ ŘEZ			ČÍSLO PŘÍLOHY C.201-6