

MUBOP00EEAYM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
tel.: 516 488 600, fax: 516 488 779

Váš dopis ze dne 8.10. 2018
Sp. Zn.: SMBO 18524/2018/TOŽP/Lu
Č.j.: DMBO 707/2019
Vyřizuje: Ing. Lukeš/kl. 658
V Boskovicích dne: 11. 1.2019

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, po provedeném vodoprávním řízení,

žadateli:

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013,
zastoupeného na základě plné moci spol. VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02
Pardubice, IČ 26954834

I. schvaluje stavební záměr

podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, podle § 15 odst. 1 a § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

na stavbu:

Stavba nazvaná dle projektové dokumentace: „VD Letovice – odstranění sedimentů“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 193/1, 189/2 k.ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou, 668, 669, 671, 670, 672, 673 k.ú. Křetín, 445, 584, 583, 597, 598, 582, 578, 613, 575, 599, 580, 581, 579 k.ú. Lazinov. Pro přístup stavební techniky budou použity pozemky p.č. 176/1, 193/1 k.ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou, 676 k.ú. Křetín, 601 k.ú. Lazinov. Jako mezideponií pro odvodnění a dočasné uložení sedimentu budou využity pozemky p.č. 593/1, 570, 660, 671 k.ú. Lazinov.

Stavba bude členěna na tyto stavební objekty:

SO 01 – Konec vzdutí

SO 01.1 – Odstranění sedimentů

Konec vzdutí je prostor, který byl určen zadáním akce „VD Letovice – odstranění sedimentů“ k odstranění sedimentů a k vybudování sedimentačního prostoru pro zachycení sedimentů v dalších letech. Jedná se o plochu od přítoku Křetínky do zátopy VD Letovice až po starou cestu spojující Křetín a Lazinov a cca 100m pod ní. Plocha, kde bude odstraňován sediment, je cca 7,5 ha.

K příjezdu na stavební objekt SO 01 budou využívány dvě trasy. Jeden příjezd bude od začátku obce Křetín – od města Letovice se odbočí doprava na starou cestu mezi Křetínem a Lazínem. Touto trasou se dojde ke konci zájmové plochy, kde se odstraňuje sediment. Na cestu se sjede z komunikace č. 365. Využívaný sjezd bude opatřen dopravním značením „POZOR VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“ a komunikace bude v průběhu stavby čištěna. Před zahájením stavby je nutné provést pasport komunikace za účasti vlastníka komunikace. Po realizaci bude provedena oprava komunikace stříkaným asfaltem v délce 300 m a šířky 5 m.

Druhý příjezd je možný podél Křetínky až k zátopě VD Letovice. Na tento příjezd se sjede z komunikace spojující Křetín a Dolní Poříčí. Na louku se sjede z komunikace č. 36511. Využívaný sjezd bude opatřen dopravním značením „POZOR VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“ a komunikace bude v průběhu stavby čištěna. Před zahájením stavby je nutné provést pasport komunikace (sjezdu). Sjezd bude využíván jen ze začátku a následně se sjede na louku. Po ukončení stavby dojde ke kompletní opravě sjezdu. Příjezd přes louku bude zpevněn např. panely nebo šterkodrtí. Staveništní doprava po koruně přilehlé vodní nádrže je zakázána. Po realizaci stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu – příjezd přes louku bude odstraněn.

Odstraňovaný sediment bude vyvážen z lokality konce vzdutí po staré silnici (za normálního vodního stavu je zatopená) až na lokalitu SO 03 – Uložení sedimentu na povrch terénu.

Stará silnice je z větší části v dobrém stavu. V celé délce staré silnice je nutno z levé části cesty odtěžit napadaný kámen, který bude využit ke zpevnění svahu silnice napravo. V jednom úseku před Lazínovskou zátokou je původní cesta odstraněna v délce cca 200 m a bude dosypána z části kamenivem těženým podél cesty a z části dovezeným kamenivem. V úseku (cca 250m) za Lazínovskou zátokou se sjede mimo původní cestu na dočasný násyp (pojízdná lavice) z lomového kamene (z důvodu vynechání pozemků p.č. 609, 610, 604). Lavice bude šířky 4,5m na kotě 355,50 m n.m. Na lavici bude vybudován sjezd z původní komunikace a výjezd z lavice na původní komunikaci. Za zatáčkou za Lazínovskou zátokou nebude využívána původní stará silnice, ale bude se jezdit po břehu, který bude zpevněn (z části kamenivem těženým podél cesty a z části dovezeným kamenivem). Následně dojde k nájezdu na cesty ve vlastnictví obce Lazinov. Využívané stávající přístupové komunikace je nutné po realizaci uvést do původního stavu - zpevnit vrstvou šterkodrtě. Jedná se o komunikace na pozemcích k.ú. Lazinov p.č. 575 délka 395 m, p.č. 578 délka 120m a p.č. 613 délka 490 m. Skladba zpevnění polní cesty- šterkodrt' 0-32 mm tloušťky 0,05 m a šterkodrt' 0-64 mm tloušťky 0,15 m.

V rámci prostoru odstraňování sedimentu v zátopě VD Letovice budou vybudovány provizorní přístupové cesty, po kterých bude vyvážen sediment směrem ke staré cestě mezi Křetínem a Lazínem. Zpevnění cest je doporučeno buď pomocí betonových panelů nebo dřevěných matic. Upozorňujeme na velice nízkou únosnost povrchu sedimentů. Provizorní přístupové cesty v zátopě budou po realizaci stavby odstraněny.

Ze SO 01 bude odtěženo 56 100 m³ sedimentů. Odstraňovaný sediment bude těžen dle příčných profilů a podélného profilu. V místě rýhy (koryta) v sedimentu, bude zachováno koryto. Příčné sklony dna toku budou v poměru 1:100 - 1:500 a břehy budou v poměru 1:6 -

1:15. Dle biologického posouzení bylo navrženo vytvoření litorální zóny v místě uložení starých sedimentů (levý břeh na konci zátopy) a to formou vybudování břehu s pozvolným sklonem 1:8. Odtok od rybníka je navržen otevřeným korytem. Z důvodu, aby nedošlo k výraznému zakalení vody při maximálním snížení vodní hladiny ve VD Letovice je nutné, aby v tomto termínu nedocházelo k těžení sedimentů v blízkosti toku.

Při těžení sedimentů bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému kalení přítoku vody říčky Křetínky do nádrže a ohrožení ryb, v důsledku plánovaného snížení hladiny a objemu vody v nádrži. Bude zabezpečeno odebírání sedimentu vždy od hran stávajícího koryta do prostoru vzdutí, tak aby přitékající voda nebyla kalena a tím zvyšován deficit kyslíku v nádrži.

Sedimenty v blízkosti břehových hran vodních toků budou odtěžovány v období, kdy hladina v nádrži bude snížena nejvýše o 7 m pod úroveň zásobní hladiny 360,1 m n. m.

SO 01.2 – Vnořená sedimentační hráz

Z důvodů zachycování sedimentů bude v přítokové části VD Letovice vybudován sedimentační prostor. Sedimentační prostor bude oddělovat od zbytku zátopy vnořená sedimentační hráz. Maximální kapacita sedimentačního prostoru je uvažována 0,4 m pod korunu sedimentační hráze na kótě 358,30 m n.m. Koruna hráze je navržena 1,4 m pod přeliv VD Letovice na kótě 358,70 m n.m. Objem sedimentačního prostoru je předpokládán na 17 600m³

Hráz je navržena homogenní ze zemin těžených v lokalitě SO 03 - Uložení sedimentů na povrch terénu. Hráz bude založena cca 5 m pod povrch sedimentů na únosném podloží (dle inženýrskogeologického průzkumu). Hloubku založení musí ověřit autorizovaný geotechnik nebo geolog. Návodní líc je ve sklonu 1 : 2, vzdušný ve sklonu 1 : 6. Hráz bude založena dle příčných řezů hrází. Základovou spáru je nutno odvodnit a založení bude nutné provápnit. Vytěženou zeminu je nutno také provápnovat. Konstrukce hráze bude budována po etapách (minimálně dvě). Dojde k vytvoření obtokového koryta, které bude převádět vodu mimo výkop a základovou spáru. V této době dojde k vytvoření části hráze a propusti. Po dokončení části hráze a propusti dojde k navedení vody směrem do propusti a dojde k dokončení zbylé části hráze.

Homogenní těleso hráze bude vybudováno v souladu s ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže a ČSN 75 2310 – Sypané hráze. Dodavatel nechá provést odebrání vzorku z hráze a nechá ověřit zhutnitelnost hráze laboratorními zkouškami. Následně bude dle jednotlivých příčných profilů a situace stavby provedeno dosypání hráze do požadovaného tvaru. Profil tělesa zemní hráze je navržen ve tvaru lichoběžníku. Hráz bude zemní a homogenní. Při sypání hráze nutno dbát na optimální vlhkost zeminy před hutněním. Optimální vlhkost zeminy a objemová hmotnost po zhutnění bude určena standardní Proctorovou zkouškou. Sypání zeminy nutno provádět po vrstvách, jejichž tloušťka před zhutněním nesmí být větší než 20 cm. Hutnění bude prováděno vibračním válcem s hmotností min. 10 t. Min. počet pojezdů jedné vrstvy hutnicím stojem je 6. Míra zhutnění hráze musí být provedena na parametr $C \geq 0,975$ dle ČSN 72 1006. V místě navázání zeminy hráze na propust budou jednotlivé vrstvy dohutněny ručním pěchem, aby bylo dosaženo předepsané míry zhutnění.

Návodní líc je opevněn kamenným záhozem z lomového kamene hmotnosti 200-500 kg v tloušťce 0,5 m s vyklínováním a urovnáním líce. Pod záhozem bude vytvořena filtrační vrstva z hrubého kameniva frakce 0-63 mm a tloušťce 0,2 m. Pod filtr bude uložena geotextilie 500 g/m². Vzdušný líc bude opevněn kamenným záhozem z lomového kamene hmotnosti 200-500 kg. Zához bude na vzdušné straně tvořit nerovnosti až 0,4 m. Pod opevněním bude vytvořena filtrační vrstva z hrubého kameniva frakce 0-63 mm a tloušťce 0,2 m. Pod filtr bude uložena geotextilie 500 g/m². Pod geotextilií bude provedeno provápnění vrstvy zeminy

v tloušťce 0,3 m z důvodu zvýšení únosnosti. Za patu hráze bude ještě protaženo opevnění v délce 7 m a bude ukončeno kamenným pasem z lomového kamene hmotnosti nad 500 kg.

V hraně vzdušného líce a koruny hráze bude umístěna štětová stěna LARSEN IIIN nebo GU16-400 v celé délce hráze. Délka bude 6m, hmotnost 62 kg/m, plocha průřezu 1ks 78,9 cm², tloušťka hřbetu 13-12,7 mm, tloušťka stojny 9,4-9 mm, šířka 1 ks 400 mm. Celková délka štětové stěny bude 133,6 m.

V tělese sedimentační hráze bude vybudována betonová monolitická propust'. Propust' bude sloužit k zabezpečení průchodnosti sedimentačního prostoru v případě poklesu hladiny pod sedimentační hráz (proplutí ryb do prostoru pod sedimentační hrází). Další funkcí propusti bude, že při poklesu vodní hladiny pod sedimentační hráz dojde ke zpomalení odtoku nad sedimentační hrází a tím dojde k zanášení sedimentačního prostoru. Propust' bude mít vnitřní šířku prostor 1m a výška v místě osy hráze je 2,46 m. Zdi propusti budou mít šířku v horní části 0,5m a ze strany hráze budou ve sklonu 10:1 z důvodu dohutnění ke konstrukci. Základ zdi bude mít rozměr 1,0*0,8 m.

Propust' bude vybudována z vodostavebního betonu C25/30 XC4 XF3, vyztuženého ocelovými pruty a kari sítěmi průměr 8 mm, oka 100*100 mm. Minimální krytí výztuže 50 mm. Mezi zdmi bude vybudována betonová deska o tloušťce 0,8 m. Pod zdmi a pod deskou bude použit podkladní beton tloušťky 0,1 m C25/30 XC4 XF3. V místě křížení propustě se štětovou stěnou dojde k zabetonování štětovnice.

V místě zavázání vnořené sedimentační hráze do břehu bude vybudováno kovové oplocení z důvodu zamezení pohybu osob na hrázi.

Z důvodu, aby bylo patrné, kde se vnořená sedimentační hráz nachází i v době zatopení, budou v blízkosti hráze umístěny bójky.

SO 02 - Lazínovská zátoka

Ze SO 02 bude odtěženo 2600 m³ sedimentů. Odstraňovaný sediment bude těžen dle příčných profilů a podélného profilu. Příčné sklony dna toku budou v poměru 1:20-1:100 a břehy budou v poměru 1:1,5-1:6.

Při těžbě sedimentů ze SO 02 bude těžena také stavební suť, která vznikla při výstavbě VD Letovice z bouraných původních staveb. Stavební suť o objemu 2600 m³ (katalogové číslo 17 01 07) bude odvezena na pískovnu v Kunštátě a bude předána oprávněné osobě Kora-vodostaving s.r.o.

Do Lazínovské zátoky ústí výtok z potrubí o průměru DN 1000. Za výtokem z potrubí dojde k opevnění v délce 8m. Opevnění bude provedeno z rovinaniny z lomového kamene o hmotnosti 200-500kg o tloušťce 0,8m. Opevnění bude ukončeno kamenným pasem tloušťky 1m. Na opevnění bude navazovat skluz ve sklonu 1:6. Skluz bude opevněn kamennou rovinanou z lomového kamene o hmotnosti 200-500kg o tloušťce 0,6m. Skluz bude opřen o patku z lomového kamene hmotnosti 200-500kg o tloušťce 0,6m.

V místě narušení břehu pod cestou vedoucí z Lazínova do zátopy VD Letovice dojde k opevnění břehu v délce 23m pomocí kamenné rovinaniny z lomového kamene hmotnosti 200-500kg. Rovnanina bude opřena o patku z lomového kamene hmotnosti 200-500kg. Rovnanina bude mít tloušťku 0,6m. V rámci stavebního objektu dojde k napojení cesty od Lazínova na starou cestu. Napojení bude provedeno z betonových panelů tloušťky 0,15m, které budou uloženy pomocí štěrkodrtě frakce 0-32mm o tloušťce 0,2m.

Z důvodu, aby nedošlo k výraznému zakalení vody při maximálním snížení vodní hladiny ve VD Letovice, je nutné, aby v tomto termínu nedocházelo k těžení sedimentů v blízkosti toku.

SO 03 – Uložení sedimentu na povrch terénu

SO 03.1 – Terénní úpravy

Pro ukládání sedimentů byla vybrána lokalita zátoky východně od obce Lazinov, kde ústí bezejmenný levostranný přítok Křetinky v ř. km cca 5,0 do VD Letovice. Jedná se o morfologickou depresi mírně ukloněnou směrem k vodní nádrži rozdělenou již zmiňovaným místním tokem. Jak již bylo napsáno, jedná se o prostor bývalého zemníku, který byl využíván při výstavbě zemní hráze VD Letovice. V současné době je zátoka hustě porostlá vegetací s omezeným přístupem pro techniku.

Ukládání sedimentů bude postupně na obou stranách upraveného místního toku. Blíže k vodní nádrži Letovice budou sedimenty soustředěny na pravý břeh toku (ve směru toku) a naopak dále v horní části toku bude převažovat ukládání na levou stranu toku (ve směru toku).

S ohledem na výsledky provedeného IG průzkumu lze v nejnižších částech terénní deprese očekávat vrstvu málo únosných náplavových jílů měkké konzistence v mocnosti cca 2,0 m. Malá únosnost svrchní vrstvy kvarterní zeminy a vysoká hladina podzemní vody, která dosahuje téměř úrovně terénu, výrazně ovlivňuje celkovou stabilitu projektovaného ukládání sedimentů. Z těchto důvodů se jeví jako nejvhodnější sanace málo únosného podloží pomocí lomového kamene. Ten bude postupně pomocí stavební mechanizace do podloží zatlačován. Objem použitého kameniva je závislý na skutečné konzistenci zemin a mocnosti měkké vrstvy náplavových jílů. Nicméně je nutné především ve výškově nejnižších částech zátoky předpokládat mocnost vrstvy lomového kamene cca 1,5 m. Protože je konzistence jílovitých zemin přímo závislá na kontaktu zeminy s vodou (ať již povrchovou nebo podzemní) lze očekávat, že s přibývajícím nadmořskou výškou a větší vzdáleností od místního toku a vodní nádrže bude mocnost náplavových sedimentů klesat a stupeň konzistence naopak stoupat, což bude mít přímý vliv i na nutnou mocnost sanační vrstvy z lomového kamene. Z tohoto důvodu byly odhadnuty dvě výškové úrovně, kdy v zóně výšky 2 m nad úrovní bezejmenného přítoku je předpokládána mocnost sanační vrstvy 1,0 – 1,5 m. A v další navazující výškové zóně pak mocnost sanační vrstvy 0,5 -1,0 m. Skutečný plošný rozsah sanační vrstvy bude ovšem dán skutečně zjištěnými podmínkami přímo na stavbě. Nicméně sanační vrstvu mocnosti 0,5 m je nutné provést min. do výškové úrovně 6m nad úrovní bezejmenného přítoku. V případě snížení mocnosti vrstvy je nutné snížit i max. zrno použitého kameniva, aby byla dodržena podmínka max. velikosti zrna odpovídající max. 2/3 výšky vrstvy. Z tohoto důvodu je především v horní části svahu uvažováno s kamenivem frakce max. 300 mm.

Ohumusování stávajícího terénu a realizace sanační vrstvy musí být prováděno s ohledem na sklon stávající terénu. V případě sklonu terénu nad 10 % budou provedeny výškové stupně šířky cca 3,5 m a výšky max. 1,0 m. Sklon svislé stěny svahového stupně bude proveden ve sklonu 1:1. Globální sklon svahu a lokální spádování výškových stupňů musí po celou dobu stavby zajistit přirozené gravitační odvodnění lokality, aby nedocházelo k akumulaci povrchové vody, což by mohlo negativně ovlivnit stabilitu svahu.

Na sanační vrstvu bude položena separační netkaná geotextilie, která bude splňovat požadavky TP 97 pro filtračně-separační geosyntetikum. Nesmí být však použita geotextilie z druhotných materiálů.

Následně bude postupně od nejnižšího bodu navážen násypový materiál (chemicky upravený sediment) a bude hutněn po jednotlivých vrstvách mocnosti cca 30 - 40 cm. Mocnost hutněné vrstvy a počet pojezdů bude dán skutečně použitou hutnicí mechanizací. Proto bude přesný technologický postup hutnění stanoven na základě hutnicího pokusu, který bude v úvodu stavby proveden na zkušebním poli přímo na stavbě pro skutečně použitou hutnicí techniku a aktuální materiál násypu.

V případě násypu s výškou svahu nad 6,5 m budou v násypu provedeny ztužující vrstvy z kameniva frakce 0-300 mocnosti 0,5 m. Osová vzdálenost ztužujících vrstev po výšce násypu

bude 3,5 m. Ztužující vrstva musí být provedena ve spádu min. 5% směrem k lici svahu, aby bylo opět umožněno její přirozené odvodnění. Sanační vrstva na bázi násypu musí být provedena, až po nejvyšší ztužující vrstvu viz. vzorový příčný řez.

Sklon svahu násypu bude max. 1:2,8 a v případě výšky svahu nad 6,0 m bude vždy provedena lavice šířky min. 4,0 m.

Nově vzniklý povrch bude opět ohumusován a svahy násypu budou opatřeny biodegradovatelnou protierozní geotextilií.

Po celém vnějším půdorysném obvodu násypu (na styku s původním terénem) bude proveden odvodňovací příkop, aby nedocházelo k přítoku a akumulaci povrchové vody do tělesa násypu.

SO 03.2 – Úprava bezejmenného přítoku

Přibližně ve středu určené plochy pro ukládání sedimentů vede bezejmenný levostranný přítok do VD Letovice. Přítok bude umístěn na násypu ze sedimentů a bude opevněn lomovým kamenem. Koryto přítoku bude začínat propustkem, který bude umístěn na pozemku p.č. 613. Propustek bude průměru DN 800 z plastového korugovaného potrubí SN 10, které bude obetonované betonem C25/30 XC3 XF3 v tloušťce 0,2 m a bude vyztuženo kari sítěmi průměru 8mm s velikostí ok 100*100 mm.

Na propustek bude navazovat upravené koryto přítoku s šířkou ve dně 2 m a sklony břehů budou v poměru 1:2,8. Podélný sklon přítoku bude v poměru 1:25 a bude končit v poměru 1:9. Koryto přítoku bude opevněno kamennou rovinou hmotnosti 80-200 kg tloušťky 0,4 m, pod ní bude provedena filtrační vrstva z hrubého kameniva frakce 0-63 mm tl. 0,1 m a pod ní bude uložena geotextilie o hmotnosti 500 g/m². Ve dně koryta přítoku bude vytvořena z opevnění miska, která bude meandrovat. Podélnou stabilitu přítoku budou zabezpečovat příčné pasy o rozměrech 1,2*1,0 m z lomového kamene hmotnosti 200-500 kg. Kamenné pasy budou ve sklonu 1:25 ve vzdálenosti 20 m, ve sklonu 1:9 ve vzdálenosti 10 m.

Přítok, než bude zaústěn do VD Letovice, bude ukončen vývarem, který utlumí kinetickou energii. Vývar bude mít šířku 7,6 m a bude opevněn kamenným záhozem z lomového kamene hmotnosti 200-500 kg o tloušťce 1,2 m. Pod záhozem bude provedena filtrační vrstva z hrubého kameniva frakce 0-63 mm tl. 0,1 m a pod ní bude uložena geotextilie o hmotnosti 500 g/m².

Z důvodu dovozu materiálu na SO 03 budou výjimečně využívány komunikace ve vlastnictví obce Lazinov spojující obec Lazinov a Meziříčko. V průběhu stavby je nutné osadit dopravní značení, provádět průběžné čištění komunikace a je nutné provést pasport komunikace před zahájením stavby. Cesty budou po stavbě uvedeny do původního stavu.

Pro umístění stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tyto podmínky a povinnosti:

Zájmové území akce „VD Letovice – odstranění sedimentů“ se nachází v extravilánu obcí Křetín (k.ú. Křetín a k.ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou) a Lazinov (k.ú. Lazinov). Pro SO 01 - Konec vzduť se jedná o lokalitu na konci vzduť VD Letovice (v zátopě VD Letovice) v nadmořské výšce cca 355–365 m n.m. Pro SO 02 - Lazinovská zátoka se jedná o zátoku v obci Lazinov (v zátopě VD Letovice) v nadmořské výšce cca 350–360 m n.m. Pro SO 03 – Uložení sedimentů na povrch terénu se jedná o prostor zátoky „Čína“ VD Letovice v nadmořské výšce cca 360-380 m n.m. Lokalita SO 03 se nachází cca 300m východně od obce Lazinov. Lokalita SO 03 se nachází na ploše bývalého nerekulťovaného zemníku, který byl využíván při výstavbě VD Letovice. Umístění bude dle dokumentace zpracované spol. VZD INVEST s.r.o. a ověřené Ing. Bořkem Dvořákem autorizovaným inženýrem pro

vodohospodářské stavby, ČKAIT 1001375. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle předložené a ověřené projektové dokumentace zpracované spol. VZD INVEST s.r.o. a ověřená Ing. Bořkem Dvořákem autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1001375. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Před zahájením zemních prací požádá stavebník správce inženýrských sítí (telekomunikační síť, vodovod, kanalizace, plynovod apod.) o jejich vytyčení v prostoru staveniště. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inženýrských sítí.
4. Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.
5. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
6. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Projektová dokumentace bude doplňována průběžně dle skutečného provádění stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
8. Stavba bude realizována odbornou dodavatelskou firmou a bude dokončena **do 31. 12. 2021.**
9. **Vodoprávní úřad provede kontrolní prohlídku stavby vždy v rámci společných kontrolních dnů zhotovitele a investora stavby.** Ke kontrolní prohlídce bude stavebníkem přizván v dostatečném časovém předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále pokračovat.
10. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
11. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina, stavební materiál a suť bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
12. Práce na stavbě budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění terénu ropnými nebo jinými látkami, které by mohly vniknout do povrchové či podzemní vody.
13. Stroje používané při výstavbě (nákladní automobily, bagry apod.) musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací (kontroly zaměřit na úniky pohonných hmot a olejů). Zjištěné závady musí být ihned odstraněny.
14. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů a minimálně dvěma pytli sorbentů (Vapex, Experlit).
15. Parcely dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do náležitého stavu.

16. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu**. O vydání kolaudačního souhlasu bude požádán věcně a místně příslušný vodoprávní úřad.
17. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy podmínky, připomínky a stanoviska účastníků jednání a dotčených orgánů státní správy a ostatních, uvedené v písemných vyjádřeních, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, a to:
- *Závazné stanovisko KÚ JmK, odbor ŽP, č.j. JMK 168121/2018, ze dne 4.12.2018*
 - *Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odbor TOŽP, č.j. DMBO 7309/18/Ko, ze dne 14.5.2018*
 - *Stanovisko MRS z.s., pobočný spolek Letovice, ze dne 14.5.2018*
 - *Stanovisko Obce Křetín, ze dne 15.5.2018*
 - *Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odbor TOŽP, č.j. DMBO 8844/2018/TOŽP, ze dne 13.6.2018*
 - *Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odbor TOŽP, č.j. DMBO 7007/2018/TOŽP/Ši/221.1.3, ze dne 7.5.2018*
 - *Závazné stanovisko MěÚ Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, č.j. MLE/03937/18/OVŽP, ze dne 11.5.2018*
 - *Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, č.j. DMBO 8971/2018/STAV/Ko., ze dne 9.7.2018*
 - *Vyjádření MěÚ Boskovice, odbor dopravy, č.j. DMBO 11722/2018/DOP, ze dne 30.7.2018*
 - *Vyjádření E.ON Servisní, s. r. o., zn. D8610-16215978, ze dne 9.11.2017*
 - *Vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., č. j. 763902/17, ze dne 8.11.2019*
 - *Vyjádření SÚS JmK, p.o.k., č.j. 5960/2017-ÚVO/DoPe, ze dne 10.5.2018*

Investorovi se ukládá, aby splnil podmínky uvedené v citovaných vyjádřeních a stanoviscích.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Odůvodnění

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 8. 10. 2018 od **Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013, zastoupeného na základě plné moci spol. VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, IČ 26954834**, žádost o vydání **společného povolení podle § 94j stavebního zákona**, na stavbu „**VD Letovice – odstranění sedimentů**“. Stavbou bude dotčeny pozemky parc. č. 193/1, 189/2 k.ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou, 668, 669, 671, 670, 672, 673 k.ú. Křetín, 445, 584, 583, 597, 598, 582, 578, 613, 575, 599, 580, 581, 579 k.ú. Lazinov. Pro přístup stavební techniky budou použity pozemky p.č. 176/1, 193/1 k.ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou, 676 k.ú. Křetín, 601 k.ú. Lazinov. Jako mezideponii pro odvodnění a dočasné uložení sedimentu budou využity pozemky p.č. 593/1, 570, 660, 671 k.ú. Lazinov. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

K žádosti byla předložena projektová dokumentace stavby vypracovaná spol. VZD INVEST s.r.o. a ověřená Ing. Bořkem Dvořákem autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1001375, **souhlasné** závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b odst. 3 stavebního zákona.

Zdejší vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a doložené doklady. Na základě výsledku tohoto přezkoumání a v souladu s ustanovením § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, oznámil zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením spisové zn. DMBO 18526/2018, ze dne 28. 11. 2018.

Vzhledem k tomu, že byly k předmětné záležitosti doloženy potřebné doklady a vodohospodářské poměry jsou zdejšímu vodoprávnímu úřadu dobře známy, bylo na základě těchto skutečností a ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, upuštěno od ústního jednání a ohledání na místě, a současně s oznámením byla ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, stanovena lhůta 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, ve které mohli účastníci řízení uplatnit své námitky popř. důkazy, s upozorněním, že po uplynutí stanovené lhůty, nebude možno, k nově navrženým důkazům a podaným návrhům, dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Dotčené orgány uplatní svá závazná stanoviska ve stejné lhůtě. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám popř. důkazům nebude přihlédnuto. Tím není dotčeno právo účastníků řízení vyjádřit kdykoliv v průběhu řízení své stanovisko ve smyslu ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu.

V průběhu vodoprávního řízení, nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Projektová dokumentace byla zpracována spol. VZD INVEST s.r.o. a ověřená Ing. Bořkem Dvořákem autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1001375.
- Další podmínky tohoto rozhodnutí byly vodoprávním úřadem stanoveny v souladu s vodním zákonem a dalšími platnými příslušnými právními předpisy.
- Stavební úřad po přezkoumání a projednání předložené žádosti zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
- Majetkoprávní vztahy byly smluvně ošetřeny.
- Další podmínky tohoto rozhodnutí byly vodoprávním úřadem stanoveny v souladu s vodním zákonem, zákonem o vodovodech a kanalizacích a dalšími platnými příslušnými právními předpisy.

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, po provedeném vodoprávním řízení a po zvážení všech výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je ve výrokové části uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 81 a následných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Písemnost je oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (den doručení) se do běhu lhůty nezapočítává.

Stavební práce nesmí být zahájeny, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Bc. Ing. Leona FIALOVÁ
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

Město Boskovice a Obec Lazinov a Obec Křetín provedou zveřejnění tohoto rozhodnutí a vyhlášky v městě způsobem obvyklým (po dobu 15 dnů) a doklad o zveřejnění předloží po uplynutí lhůty vodoprávnímu úřadu.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

*Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.
(po sejmутí zaslat MěÚ Boskovice, odbor TOŽP)*

Přílohy:

- *Závazné stanovisko KÚ JmK, odbor ŽP*
- *Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odbor TOŽP*
- *Stanovisko MRS z.s., pobočný spolek Letovice*
- *Stanovisko Obce Křetín*
- *Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odbor TOŽP*
- *Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odbor TOŽP*
- *Závazné stanovisko MěÚ Letovice, odbor výstavby a životního*
- *Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování*
- *Vyjádření MěÚ Boskovice, odbor dopravy*
- *Vyjádření E.ON Servisní, s. r. o.*
- *Vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s.*
- *Vyjádření SÚS JmK, p.o.k.*

Obdrží:**Zadatel:**

VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice

Účastníci řízení:

Obec Lazinov

Obec Křetín

Povodí Moravy s.p.

Petr Olšan, Křetín 89, 679 62 Křetín

Karel Kuter, V sadě 1501, 258 01 Vlašim

Lubomír Pala, Křetín 6, 679 62 Křetín

Ing. Ondřej Šustr, Vedlejší 697/8, 625 00 Brno

Patrik Šustr, Družstevní 866/14, 679 61 Letovice

Jaroslava Doskočilová, Křetín 52, 679 62 Křetín

Ing. Roman Macánek, Okružní 1964/1, 678 01 Blansko

Ing. Miloslava Kudličková, Neužilova 686/4, 625 00 Brno

Marie Lhotská, Lazinov 72, 679 62 Křetín

František Lhotský, Neužilova 686/4, 625 00 Brno

Ing. Milan Lhotský, Rekreační 178/19, 679 61 Letovice

Miroslav Smejkal, Albína Krejčího 905/25, 679 61 Letovice

Marie Urbánková, Okružní 670/4, 679 61 Letovice

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Letovice, 679 61 Letovice

Dušan Dvořák, Křetín 130, 679 62 Křetín

Milan Foler, Lazinov 39, 679 62 Křetín

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona:**vlastníci sousedních pozemků:**

485/21, 485/33, 485/40, 485/34, 29/1, 485/36, 485/1, 485/30, st. 2/1, 47/1, 485/4, 485/8, 617, 616, 600, 90/1, 467/39, 574, 577, 576, 585, 587, 592, 596, 621, 620, 615, 614, 956 k.ú. Lazinov, 196/1, 176/1, st. 33 k.ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou, 665, 666, 664, st. 258, 674, 675, 680 k.ú. Křetín

Dotčené orgány:

MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování

MěÚ Boskovice, odbor TOŽP



Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor životního prostředí

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Č. j.:
JMK 168121/2018

Sp. zn.:
S – JMK 134764/2018/OŽP/III

Vyřizuje/linka
Ing. Pavel Illek

Brno
04.12.2018

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen krajský úřad) jako věcně a místně příslušný úřad podle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle ust. § 17a písm. e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) uděluje v souladu s ust. § 9 odst. 8 zákona

S O U H L A S

k dočasnému odnětí zemědělské půdy o celkové výměře 7,7651 ha a trvalému odnětí půdy o celkové výměře 0,08 ha ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) v k. ú. Lazinov, okr. Blansko, pro akci „VD Letovice – odstranění sedimentů SO 03 – Uložení sedimentu na povrch terénu“ ve prospěch Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno-střed, IČ 70890013 (dále též „stavebník“).

A) Souhlas k trvalému a dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF se vymezuje na těchto částech pozemků v k. ú. 679275 Lazinov

k. ú.	Pozemek p. č.	Výměra pozemku (m ²)			BPEJ	Třída ochrany	Druh pozemku
		celková	odnímaná trvale	odnímaná dočasně			
Lazinov	584	1 883	800	1 083	7.41.77	V.	TTP
	579	3 046	X	2 906	7.41.77	V.	zahrad a
	593/1	10 188	X	5 762	7.25.41	IV.	orná půda
			X	4 426	7.25.11	II.	
	570	9 975	X	623	7.25.41	IV.	orná půda
			X	695	7.41.77	V.	
			X	8 657	7.25.11	II	
	671	19 582	X	11 955	7.41.67	V.	orná půda
			X	7 627	7.25.41	IV.	
	660	33 917	X	4 228	7.25.41	IV.	TTP
			x	29 689	7.41.67	V.	
Σ	-	78 951	800	77 651	-	-	-
Σ za BPEJ	-	-	800	4 684	7.41.77	V.	-
			X	18 240	7.25.41	IV.	
			X	13 083	7.25.11	II.	
			X	41 644	7.41.67	V.	

Graficky jsou pozemky vymezené tímto souhlasem k dočasnému a trvalému odnětí zobrazeny v příloze č. 1 „Plochy dočasného a trvalého odnětí ze ZPF“, která je neoddělitelnou součástí tohoto závazného stanoviska (v elektronické verzi jako samostatný soubor v PDF).

B) Souhlas k dočasnému a trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF se uděluje za těchto podmínek:

- 1) Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od realizace záměru musí zůstat odnímaná půda i nadále zemědělskou půdou.
- 2) Podle předloženého „Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění stavby na zemědělský půdní fond“ bude provedena skryvka ornice v kubatuře cca 19 426 m³. Pro následnou rekultivaci dočasně odejmutých pozemků je vypočítaná potřeba ornice v kubatuře cca 19 643 m³ a potřeba podorniční vrstvy v kubatuře cca 1 352 m³. Chybějící množství ornice v kubatuře cca 216 m³ a podorniční vrstvy v kubatuře cca 1 352 m³ lze získat při odnětí ZPF u jiného záměru, výhradně však se souhlasem věcně a místě příslušného orgánu ochrany ZPF.
- 3) Dle ust. § 11 odst. 4 zákona povinný k platbě odvodů:
 - a) doručí kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas k odnětí podkladem, a to do 6 měsíců ode dne jeho nabytí právní moci, orgánu ochrany ZPF MěÚ Boskovice a orgánu ochrany ZPF krajského úřadu,
 - b) písemně oznámí zahájení realizace záměru nejpozději 15 dnů předem orgánu ochrany ZPF MěÚ Boskovice a orgánu ochrany ZPF krajského úřadu. Za zahájení realizace záměru se z hlediska zájmů ochrany ZPF považuje zahájení skryvky ornice.
- 4) Před zahájením stavební činnosti budou vytýčeny hranice dočasného a trvalého odnětí půdy ze ZPF a bude zabezpečeno, aby hranice staveniště nebyly narušovány či svévolně posunovány na okolní přilehlé pozemky ZPF. Veškeré plochy pro objekty zařízení staveniště a manipulační plochy budou zřízeny na předem určených částech trvale odnímaných pozemků.
- 5) Během realizace záměru budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
- 6) V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona právnická a fyzická osoba provádějící stavební činnost provede z celé trvale i dočasně odnímané plochy skryvku ornice v mocnosti 0 m – 0,30 m (cca 19 426 m³) podle vymezení okrásků skryvek, které je graficky zobrazeno v příloze č. 1 „Plochy dočasného a trvalého odnětí ze ZPF“, která je neoddělitelnou součástí tohoto závazného stanoviska (v elektronické verzi jako samostatný soubor v PDF). (Stanoveno na základě doloženého pedologického průzkumu, zpracovatel Dr. Ing. Milan Sánka, IČ 60360810, srpen 2018).
- 7) V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona právnická a fyzická osoba provádějící stavební činnost zajistí hospodárné využití sejmuté ornice následujícím způsobem:
 - a) Skryvka ornice v celé kubatuře cca 19 426 m³ bude uložena na deponii v místě stavby a následně bude využita pro biologickou rekultivaci dočasně odejmutých pozemků.
- 8) O činnostech souvisejících se skryvkou, přemístěním, rozprostřením, využitím, ochranou a ošetřováním ornice v rámci každé etapy se povede protokol (pracovní deník), v němž se

uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání ornice. Kopii protokolu doručí stavebník orgánu ochrany ZPF MěÚ Boskovice při kolaudaci stavby.

C) Plán rekultivace

V souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. c) zákona schvaluje orgán ochrany ZPF krajského úřadu předložený plán rekultivace podle kterého budou předmětné dočasně odňaté pozemky rekultivovány zpět do ZPF.

Plán rekultivace je nedílnou součástí tohoto souhlasu jako příloha č. 2 (v elektronické verzi jako samostatná příloha v PDF), v originále bude uložen spolu s žádostí o odnětí půdy ze ZPF u orgánu ochrany ZPF MěÚ Boskovice.

D) Vymezení platby odvodů za trvalé a dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF

Za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF budou souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona předepsány odvody v celém rozsahu, tj. z výměry 800 m²:

Podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhlášky, je základní cena zemědělských pozemků s přiřazenou BPEJ (bonitovanou půdně ekologickou jednotkou) 7.41.77 stanovena ve výši 1,26 Kč/m²

Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů, jsou pozemky s přiřazenou BPEJ 7.41.77 zařazeny do V. třídy ochrany, při výpočtu odvodu byl proto použit koeficient třídy ochrany 3.

Při výpočtu odvodů byl použit faktor C – „Území mimo plochy určené platným územním plánem nebo platným regulačním plánem k zástavbě nebo pro jiné urbanistické funkce“ s ekologickou váhou vlivu 5 podle části B zákona.

V souladu s ust. § 9 odst. 9 zákona se výše odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF vymezuje orientačně (na podkladě doloženého výpočtu odvodů) ve výši cca 15.120,00 Kč.

Za dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF budou souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona předepsány odvody v celém rozsahu, tj. z výměry 77 651 m²:

Podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhlášky, je základní cena zemědělských pozemků s přiřazenou BPEJ (bonitovanou půdně ekologickou jednotkou):

- 7.25.11 stanovena ve výši 6,77 Kč/m²,
- 7.25.41 stanovena ve výši 5,22 Kč/m²,
- 7.41.67 stanovena ve výši 1,28 Kč/m²,
- 7.41.77 stanovena ve výši 1,26 Kč/m².

Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů, jsou pozemky s přiřazenou BPEJ:

- 7.25.11 zařazeny do II. třídy ochrany, při výpočtu odvodu byl proto použit koeficient třídy ochrany 6,
- 7.25.41 zařazeny do IV. třídy ochrany, při výpočtu odvodu byl proto použit koeficient třídy ochrany 3,
- 7.41.67 zařazeny do V. třídy ochrany, při výpočtu odvodu byl proto použit koeficient třídy ochrany 3,
- 7.41.77 zařazeny do V třídy ochrany, při výpočtu odvodu byl proto použit koeficient třídy ochrany 3.

Při výpočtu odvodů byl použit faktor C – „Území mimo plochy určené platným územním plánem nebo platným regulačním plánem k zástavbě nebo pro jiné urbanistické funkce“ s ekologickou váhou vlivu 5 podle části B zákona.

Odvody za dočasné odnětí se stanoví za každý kalendářní rok jako stý díl částky skutečné výše odvodů za odnětí půdy ze ZPF na dotčeném pozemku. V případě, že uvedené odnětí se uskuteční nebo bude ukončeno v průběhu kalendářního roku, odvody se stanoví ve výši jedné dvanáctiny stého dílu částky skutečné výše odvodů, a to za každý i započatý měsíc.

V souladu s ust. § 9 odst. 9 zákona se výše odvodů za dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF vymezuje pouze orientačně (na podkladě doloženého výpočtu odvodů) v celkové výši cca 49.734,00 Kč za rok.

Dle ust. § 11 odst. 2 zákona o výši odvodů za odnětí půdy ze ZPF rozhodne orgán ochrany ZPF MěÚ Boskovice podle přílohy zákona po zahájení realizace záměru.

Dle ust. § 11 odst. 3 zákona se bude při rozhodování o odvodech vycházet z právního stavu ke dni nabytí právní moci prvního rozhodnutí vydaného ve věci podle zvláštních právních předpisů.

Předmět žádosti

Krajský úřad obdržel dne 21.09.2018 žádost Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno-střed, IČ 70890013, zastoupené na základě plné moci společností VZD INVEST, s.r.o. se sídlem Kpt. Nálepky 2 332, 530 02 Pardubice, IČ 26954834 o dočasné a trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro záměr „VD Letovice – odstranění sedimentů SO 03 – Uložení sedimentu na povrch terénu“ v k. ú. Lazinov, okr. Blansko. Žádost byla postoupena krajskému úřadu odborem tvorby a ochrany životního prostředí MěÚ Boskovice bez námitek.

Předmětem žádosti je realizace terénních úprav v prostoru bývalého zemníku, který byl využíván při výstavbě zemní hráze vodního díla Letovice a nebyl nikdy rekultivován. Bývalý zemník vytváří terénní depresi mírně ukloněnou směrem k vodní nádrži, rozdělenou bezejmenným levostranným přítokem Křetínky v ř. km cca 5,0. Při realizaci terénních úprav budou využity i sedimenty, vytěžené z prostoru VD Letovice. Terénní úpravy se týkají odnímaných pozemků p. č. 579 a 584 v k. ú. Lazinov. Ostatní předmětné pozemky budou využity pro dočasnou deponii vytěžených sedimentů z důvodu potřeby snížení přirozené vlhkosti těžných sedimentů formou gravitačního odvodnění.

Vlastníci pozemků v k. ú. Lazinov dle výpisů z katastru nemovitostí:

Číslo parcely	Druh pozemku	Vlastník pozemku
584	TTP	Šustr Ondřej Ing., Vedlejší 697/8, Bohunice, 625 00 Brno
579	zahrada	Smejkal Miroslav, Albína Krejčího 905/25, 679 61 Letovice
593/1	orná půda	Šustr Patrik, Družstevní 866/14, 679 61 Letovice
570	orná půda	Dvořák Dušan, č. p. 130, 679 62 Křetín
671	orná půda	Foler Milan, č. p. 39, 679 62 Lazinov
660	TTP	Kudličková Miloslava Ing., Neužilova 686/4, Bohunice, 625 00 Brno Lhotská Marie, č. p. 72, 679 62 Lazinov Lhotský František, Neužilova 686/4, Bohunice, 625 00 Brno Lhotský Milan Ing., Rekreační 178/19, Třebětín, 679 61 Letovice
Všichni vlastníci pozemků s odnětím půdy ze ZPF souhlasí.		

Odůvodnění

Žádost o udělení souhlasu k dočasnému a trvalému odnětí půdy ze ZPF pro záměr „VD Letovice – odstranění sedimentů SO 03 – Uložení sedimentu na povrch terénu“ v k. ú. Lazinov, okr. Blansko, je opatřena všemi potřebnými doklady a náležitostmi, kterými jsou:

- Postoupení žádosti MěÚ Boskovice ze dne 20.09.2018,
- Žádost o odnětí zemědělské půdy ze ZPF ze dne 12.09.2018,
- Plná moc ze dne 27.11.2017,
- Výpisy z katastru nemovitostí,
- Průvodní zpráva včetně výsledků pedologického průzkumu, vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění stavby na ZPF – bilance skrývky ornice, návrh jejího hospodárného využití, výpočtu odvodů a plánu rekultivace zemědělské půdy, dočasně vyňaté ze ZPF,
- Závazné stanovisko orgánu územního plánování MěÚ Boskovice ze dne 09.07.2018 č. j. DMBO 8971/2018/STAV/Ko.,
- Doplnění a oprava žádosti, doručeno orgánu ochrany ZPF krajského úřadu per e-mail dne 14.11.2018,
- Smlouvy o uložení sedimentu a právu provést stavbu,
- Souhlasy s dočasným odnětím pozemků ze ZPF,
- Výsledky laboratorních zkoušek,
- Zákres záměru v kopii katastrální mapy.

Orgán ochrany ZPF krajského úřadu posoudil žádost z hlediska zájmů ochrany ZPF a shledal, že zemědělská půda může být pro daný záměr dočasně a trvale odňata ze ZPF, neboť byla prokázána nezbytnost navrhovaného nezemědělského využití, u kterého nebyl shledán zásadní rozpor se základními zásadami ochrany ZPF, vyplývajícími z ust. § 4 zákona. Předmětným záměrem, kterým se odnímá jen nejnutnější plocha ZPF, nedojde k narušení organizace ZPF, hydrologických a odtokových poměrů v území, sítě zemědělských účelových komunikací. Dle závazného stanoviska orgánu územního plánování MěÚ Boskovice je záměr z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný.

Poučení

Tento souhlas vydaný podle ust. § 9 zákona se stane závaznou částí rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů.

Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci, popřípadě ve lhůtách v něm určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností tohoto rozhodnutí.

Změnit podmínky a další skutečnosti stanovené v tomto souhlasu může pouze orgán ochrany ZPF, který jej vydal, a to na návrh žadatele při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon).


Udělený souhlas se netýká majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům.

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů.

Žádost včetně přílohové části se zasílá orgánu ochrany ZPF MěÚ Boskovice, kde bude uložena spolu s tímto souhlasem.




Ing. František Havíř
vedoucí odboru

vz. Ing. Jiří Hájek
vedoucí oddělení posuzování vlivů
na životní prostředí

Přílohy

Příloha č. 1 – Specifikace záboru ZPF; v elektronické verzi samostatný soubor ve formátu PDF

Příloha č. 2 – Plán rekultivace; v elektronické verzi samostatný soubor ve formátu PDF

Stanovisko obdrží

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno-střed, prostřednictvím zmocněnce VZD INVEST, s.r.o. Kpt. Nálepky 2 332, 530 02 Pardubice – DS 55gbjzq

Na vědomí

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice – *včetně spisu*



1

M ě s t s k ý ú ř a d B o s k o v i c e
odbor tvorby a ochrany životního prostředí
tel.: 516488600 Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

Spisová značka: SMBO 7307 /18/Ko
Číslo jednací: DMBO 7309/18/Ko
Vyřizuje: Ing. Ludmila Kohoutková
Vyhotoveno dne: 14.5.2018

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí (dále jen „správní orgán“) jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) s působností dotčeného správního orgánu podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti společnosti

VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, IČ 26954834
Doručovací adresa: Hraničky 354/59, 625 00 Brno - Bohunice

zmocněného plnou mocí k zastupování ve věci odstranění sedimentů z VD Letovice parc.č. 193/1, 189/2 Dolní Poříčí, 668, 669, 671, 670, 672, 673, 445 – vše vodní plochy v k.ú. Lazinov, 584, 583, 597, 598, 582, 578, 613, 575, 599580, 581 – vše ostatní plocha k.ú. Lazinov, 579 zahrada k.ú. Lazinov, 176/1, 193/1 vodní plochy k.ú. Dolní Poříčí, 676 ostatní plocha k.ú. Křetín, 601 ostatní plocha Lazinov, 593, 570, 571, 573 vše orná plocha k.ú. Dolní Poříčí zmocnitelem Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013.

S O U H L A S Í

v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a § 4 odst. 2 stavebního zákona s odstraněním sedimentů z VD Letovice z hlediska nakládání s odpady.



Pro provedení stavby se podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona o odpadech současně stanoví tyto podmínky:

Stavebník bude se všemi vzniklými odpady nakládat v souladu s legislativou platnou v odpadovém hospodářství a nejpozději do 14 dnů od dokončení odstranění stavby nebo při závěrečné kontrolní prohlídce, předloží doklady o předání všech odpadů oprávněným firmám. Z dokladů bude zřejmý druh odpadu, jeho množství, původ z předmětné stavby, kdy a komu byl předán – včetně IČZ.

Vzhledem k velkému objemu odpadů požadujeme zpracovat hodnocení rizik dle nař. vl. 295/2011 Sb.

Popis stavebního záměru

Prostor vodní nádrže Letovice je silně zanesen dnovým sedimentem, na němž již začínají růst náletové dřeviny. Sediment bude těžen z objektů SO 01.1, SO 01.2 a SO 02 v celkovém objemu 66 600 m³. Celý objem bude následně uložen do bývalého zemníku zátoka „Čína“ – objekt SO 03, který byl vytvořen při stavbě přehrady. Dále bude odtěženo 3600 m³ výkopové zeminy v rámci objektu SO 03.1 - terénní úpravy - pro stavbu objektu SO 01.2 vnořené sedimentační hráze. V rámci SO 02 – Lazínovská zátoka - dojde k vytěžení 2600 m³ stavební suti z pozůstatků dříve zatopených staveb.

Odůvodnění

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, obdržel dne 29.3.2018 žádost společnosti VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, o závazné stanovisko k projektu na odstranění sedimentů z VD Letovice parc.č. 193/1, 189/2 Dolní Poříčí, 668, 669, 671, 670, 672, 673, 445 – vše vodní plochy v k.ú. Lazínov, 584, 583, 597, 598, 582, 578, 613, 575, 599580, 581 – vše ostatní plocha k.ú. Lazínov, 579 zahrada k.ú. Lazínov, 176/1, 193/1 vodní plochy k.ú. Dolní Poříčí, 676 ostatní plocha k.ú. Křetín, 601 ostatní plocha Lazínov, 593, 570, 571, 573 vše orná plocha k.ú. Dolní Poříčí. Ten jako dotčený orgán podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 79 odst. 4 zákona o odpadech posoudil žádost a přiložené doklady, uvedené níže, z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Zdejšímu odboru byla společně se žádostí o závazné stanovisko písemně zaslána v listinné podobě projektová dokumentace k výše uvedené stavbě a plná moc k zastupování investora stavby. Na vyžádání pak byly e-mailem doručeny výsledky chemické analýzy vzorků sedimentů, které provedly Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora. Z výsledků vyplývá, že s výjimkou vzorku č. 46111 nelze sedimenty použít na zemědělský půdní fond z důvodu zvýšeného obsahu PAU, ale vyhovuje uložení na ostatní půdy dle tab. č. 10.2 vyhl. 294/2005 Sb. v aktuálním znění. Celkem se předpokládá vznik 66 600 m³ sedimentů, 2600 m³ výkopové zeminy a 2 600 m³ stavební suti.

Městský úřad Boskovice, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, nemá k uvedené akci námitky.

Správní orgán požaduje předložení dokladů o předání odpadů oprávněné osobě nejpozději do 14 dnů od dokončení odstranění stavby nebo při závěrečné kontrolní prohlídce, jako správní orgán příslušný ke kontrole průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech a ověřování podaných hlášení o produkci a nakládání s odpady dle § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterému zákon přiznává postavení dotčeného orgánu ve stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, v souladu s principem prevence v oblasti životního prostředí. Doklady o předání odpadů oprávněné osobě je třeba předložit v rozsahu dle výše uvedeného ustanovení zákona, tedy s náležitostmi dle § 21 a přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Doklady z koncového zařízení, tedy ze zařízení k odstranění nebo využití odpadů, jsou požadovány v souladu s principem uvedeným v § 9a zákona o odpadech, který stanoví, že v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, a dále s ohledem na skutečnost, že vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve svých přílohách týkajících se obsahu dokumentace a projektové dokumentace (PD) na úrovni realizace stavby (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby aj., tedy v příslušných přílohách této vyhlášky) uvádí, že náležitostí PD má být uvedení konkrétních druhů a množství odpadů, které vzniknou při výstavbě, a způsob jejich likvidace, tedy v pojmech zákona o odpadech způsob koncového nakládání s nimi. Proto je tato podmínka stanovena jako doplnění předložení dokladů o předání odpadů oprávněné osobě. Doklady o využití / odstranění odpadů je třeba předložit v rozsahu přejímky odpadů do zařízení, která je popsána (podle druhu zařízení) v příloze č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. nebo v příloze č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Upozorňujeme, že „dokladem“ není čestné prohlášení zhotovitele stavby, ale např. osvědčení vystavené oprávněnou osobou / provozovatelem koncového zařízení, jež uvádí konkrétní množství přijatého druhu odpadu (např. vážní lístek).

Podklady, kterými se správní orgán řídil včetně úvah při jejich hodnocení:

- projektová dokumentace –
- doplnění přehledu odpadů zaslané e-mailem dne 11.5.2018 -
- protokoly výsledků chemické analýzy sedimentů zaslané e-mailem 14.5.2018 -

Poučení účastníků

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Proti závaznému stanovisku se lze odvolat prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí, ke kterému bylo toto závazné stanovisko vydáno, viz ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu.

Správní orgán upozorňuje, že toto závazné stanovisko nenahrazuje souhlas k provozování, zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Otisk úředního razítka

Ing. Bc. Leona Fialová
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

obdrží: VZD INVEST s.r.o., Hraničky 354/59, 625 00 Brno - Bohunice

2

Moravský rybářský svaz z.s.
pobočný spolek LETOVICE
Česká 28, 679 61 Letovice

Letovice, dne : 14.5.2018

Titl :

VZD INVEST s.r.o.
Kpt.Nálepky 2332
530 02 Pardubice

Stanovisko ke stavbě „VD-Letovice-odstranění sedimentů“ v k.ú. Křetín, Dolní Poříčí nad Křetínkou a Lazinov

MRS z.s.,PS Letovice jako rybářská organizace pověřená hospodařením na předmětném rybářském revíru v návaznosti na předloženou projektovou dokumentaci k výše uvedené stavbě, se záměrem

souhlasí

za těchto podmínek:

- Práce budou provedeny v rozsahu a dle předložené projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost VZD INVEST s.r.o., Kpt.Nálepky 2332, 530 02 Pardubice.
- Při těžení sedimentů v rámci objektu SO 01 bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému kalení přítoku vody říčky Křetínky do nádrže a ohrožení života ryb, v důsledku plánovaného snížení hladiny a objemu vody v nádrži. Bude zabezpečeno odebírání sedimentu vždy od hran stávajícího koryta do prostoru vzdutí, tak aby přitékající voda nebyla kalena a tím zvyšován deficit kyslíku v nádrži při spuštěné hladině.
- V blízkosti přítoku toku říčky Křetínky nebudou po celé jeho délce (v zátopě) parkovány stavební stroje, ukládány stavební materiály, ani zřizovány deponie zeminy pro pozdější odvezení na místo určení – SO 03, které by se mohli za nepříznivých klimatických podmínek (přivalové deště) do toku sesunout a být příčinou jejich rozplavování do nádrže.
- Pozemky a zpevněné plochy ve vlastnictví MRS z.s.,PS Letovice dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu a v rámci kolaudačního řízení předány zpět naší organizaci.
- Předmětný prostor za hrázkou ve směru k přítoku zůstane i nadále součástí rybářského revíru a chráněným rybím pásmem pro zachování možnosti přirozeného výtěru ryb.

S pozdravem

Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Letovice
Česká 28, 679 61 Letovice
IČ: 00546763 ③

Ing. Radek Zemánek
Předseda MRS z.s, PS Letovice



OBEC KŘETÍN, okres Blansko

VZD INVEST s.r.o.
Kpt. Nálepky 2332
Pardubice

Č.j.:

Vyřizuje:

V Křetíně dne: 15.5.2018

Věc: Vyjádření k PD „VD Letovice – odstranění sedimentů“

Obec Křetín souhlasí s realizací díla „VD Letovice – odstranění sedimentů“ dle předložené projektové dokumentace.

Zdůrazňujeme povinnost zhotovitele při realizaci díla průběžně komunikovat se zástupci obce a po dokončení stavby užívané komunikace a pozemky uvést do původního stavu.

S pozdravem


Ing. Jan Halata
starosta



MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

tel.: 516 488 600

SpZn:	Vyřizuje/linka	místo odeslání/datum
SMBO 5639/2018/TOŽP/Sy	Ing. Petr Synakievicz/656	Boskovice 13. 06. 2018
Č. j.:	Tel.: 516488656	
DMBO 8844/2018/ TOŽP	E-mail: petr.synakievicz@boskovice.cz	
Spisový znak: 246.4		
Skartační znak/lhůta: A/5		

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), na základě ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona a dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),

v y d á v á

ve smyslu § 4 odst. 2 zákona

s o u h l a s n ě z á v a z n ě s t a n o v i s k o

investoru:

Povodí Moravy s. p., se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013
kterého na základě plné moci zastupuje:

VZD INVEST s.r.o., se sídlem Hraničky 354/59, 625 00 Brno, IČ: 26954834

k zásahu do významného krajinného prvku, ke kterému dojde realizací stavby: „VD Letovice – odstranění sedimentů“ na pozemcích p. č. 193/1, 189/2, 668, 669, 671, 670, 672, 673, 176/1, 193/1 v k. ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou, na pozemku p. č. 676 v k. ú. Křetín a na pozemcích p. č. 445, 584, 583, 597, 598, 582, 578, 613, 575, 599, 579, 580, 581, 601 k. ú. Lazinov. Realizací výše uvedené stavby dojde k dotčení vodního toku „Křetínka IDVT 10100160“, vodního toku „Bezejmenný levobřežní přítok Křetínky v ř. km cca 5,0 IDVT 10187443“ a jejich údolních niv, tedy významných krajinných prvků (dále VKP) dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona.

Tento souhlas se vydává za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace z února 2018, kterou zpracovala společnost VZD INVEST s.r.o., se sídlem Hraničky 354/59, 625 00 Brno, IČ: 26954834 pod číslem zakázky 2024/17 případné změny budou projednány se zdejší m orgánem ochrany přírody.
2. Případné kácení dřevin rostoucích na území VKP bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu v období vegetačního klidu; o povolení či závazné stanovisko ke

kácení dřevin mimo les je nutno požádat u věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody (OÚ Křetín a Lazinov).

3. Dřeviny rostoucí v okolí stavby na území VKP musí být v souladu s ustanovením zákona chráněny před poškozováním a ničením, a to v rozsahu dle české normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061.
4. Při realizaci stavby nebudou stavební materiály a výkopová zemina ukládány na březích vodních toků a nádrže. Přebytečný stavební materiál bude po dokončení stavby odvezen mimo dotčené území VKP.
5. Při realizaci stavební činnosti a odstraňování sedimentů nesmí dojít k znečišťování vod v nádrži Letovice plavenými částicemi zeminy. Sedimenty v blízkosti břehových hran vodních toků budou odtěžovány v období, kdy hladina v nádrži bude snížena nejvýše o 7 m pod úroveň zásobní hladiny 360, 1 m n. m..
6. V blízkosti toku nesmí stavební stroje parkovat, být opravovány a nesmí zde být doplňovány pohonné hmoty.
7. Použité mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu, budou dodržena preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní biologicky odbouratelných olejů.
8. Při realizaci stavby nesmí dojít k devastaci či poškození VKP. Zásahy ve VKP provedené v souvislosti se stavbou budou omezeny pouze na nezbytně nutné, okolí nádrže dotčené stavebními úpravami bude uvedeno do původního stavu.
9. Při stavebních pracích bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a ke zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky (viz § 5 odst. 3 zákona). Mezi takové práce patří provedení včasného sběru, odlovu a transferu zjištěných živočichů a rostlin odborně způsobilou osobou, která zajistí jejich umístění nebo dočasné umístění (s následným návratem po provedených pracích) do odpovídajícího biotopu, který bude vyhovovat transferovanému druhu živočicha nebo rostliny. V rámci prevence budou k dispozici aerátory, které v případě snížení kyslíku ve vodě zajistí provzdušnění. Obsah kyslíku ve vodě bude nutné měřit minimálně 1 týdně.
10. Po dokončení zemních prací bude v části SO 03 Uložení sedimentů na povrch terénu provedeno osetí travobylinnou směsí s podílem kvetoucích bylin. Orgánu ochrany přírody MěÚ Boskovice bude předložen ke schválení plán výsadby dřevin, který bude v této lokalitě proveden. K osetí i výsadbám budou použity původní druhy.
11. O dokončení stavby bude informován orgán ochrany přírody MěÚ Boskovice.

Odůvodnění:

Odbor tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu Boskovice obdržel dne 11. 04. 2018 žádost od společnosti VZD INVEST s.r.o., se sídlem Hraničky 354/59, 625 00 Brno, IČ: 26954834, která na základě plné moci zastupuje investora Povodí Moravy s. p., se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, ve věci vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP dle ust. § 4 odst. 2 zákona, v rámci realizace stavby: „VD Letovice – odstranění sedimentů“ na pozemcích p. č. 193/1, 189/2, 668, 669, 671, 670, 672, 673, 176/1, 193/1 v k. ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou, na pozemku p. č. 676 v k. ú. Křetín a na pozemcích p. č. 445, 584, 583, 597, 598, 582, 578, 613, 575, 599, 579, 580, 581, 601 k. ú. Lazinov.

Realizací výše uvedené stavby dojde k dotčení vodního toku „Křetínka IDVT 10100160“, vodního toku „Bezejmenný levobřežní přítok Křetínky v ř. km cca 5,0 IDVT 10187443“ a jejich údolních niv, tedy významných krajinných prvků (dále VKP) dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona.

Vodní toky a údolní nivy jsou významnými krajinnými prvky dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona. Významné krajinné prvky (dále jen VKP) jsou chráněny před poškozením a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Předmětem výše uvedené stavby je odtěžení sedimentů ze dna a břehů vodního díla Letovice v lokalitě Konec vzdutí a Lazínovská zátoka. Dále bude vybudována vnořená sedimentační hráz v místě Konec vzdutí. Při ukládání sedimentů na ploše bývalého zemníku pro budování hráze VD Letovice v k. ú. Lazínov dojde taktéž k terénním úpravám dané lokality, úpravě bezejmenného levostranného přítoku Křetínky a následné výsadbě vegetačních prvků. Důvod výstavby je záměr investora odstranit sedimenty v dotčených částech VD Letovice, které se zde nahromadily od výstavby vodního díla. Realizace záměru je spjata s realizací akce „VD Letovice – studie opatření k bezpečnému převedení KPV 10 000“. Stavba samotná se dělí na 3 objekty.

SO-01 Konec vzdutí VD Letovice

V tomto prostoru dojde k odtěžení sedimentů o objemu 56 100 m³ na ploše 7,5 ha. Příčný sklon nového dna bude 1:100 - 1:500 a sklony svahů v příčném profilu budou 1:6 – 1:15. Součástí záměru bude i vybudování litorální zóny se sklony svahů 1:8. K přístupu na staveniště budou využity dvě trasy. První bude stará cesta mezi Křetínem a Lazínovem na kterou je možné sjet z komunikace č. 365. Vjezd bude označen a během stavby bude komunikace čistěna a po realizaci bude provedena oprava stříkaným asfaltem v délce 300 m a šířce 5 m. Druhý příjezd bude z komunikace spojující Křetín a Dolní Poříčí č. 36511. Sedimenty budou odváženy po staré silnici na lokalitu SO 03, která bude v úseku 200 m dosypána kamenivem natěženým z okolí či dovezeným. Bude nutné zpevnit další tři úseky v délce 395, 120 a 490 m.

V prostoru SO – 01 Konec vzdutí VD Letovice bude následně postavena sedimentační hráz. Hráz bude založena cca 5 m pod povrchem těžených sedimentů do únosného podloží. Sklon návodního líce bude 1:2 a vzdušného 1:6. Hráz bude zemní homogenní v souladu s normou ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže. Koruna hráze bude ve výšce 358,70 m n. m. v šířce 1,5 m. Koruna hráze, návodní i vzdušná líc budou opevněny lomovým kamenem o hmotnosti 200 - 500 kg. V tělese hráze se bude nacházet štětová stěna LARSEN vysoká 6 m v délce 133,6 m. V tělese hráze bude vybudovaná betonová monolitická propust, která bude sloužit k zajištění průchodnosti pro rybí osádku při změně hladiny ve VD Letovice. V místě navázání hráze bude vybudováno oplocení za účelem zamezení pohybu nepovolaných osob.

SO-02 Lazínovská zátoka

V této ploše budou odtěženy sedimenty o objemu 2600 m³. Příčný sklony budou 1:20 až 1:100 a břehy budou v poměru 1:1,5 až 1:6.

Realizací výše uvedené stavby dojde k dotčení vodního toku „Křetínka IDVT 10100160“, vodního toku „Bezejmenný levobřežní přítok Křetínky v ř. km cca 5,0 IDVT 10187443“ a jejich údolních niv, tedy významných krajinných prvků (dále VKP) dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona.

Vodní toky a údolní nivy jsou významnými krajinnými prvky dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona. Významné krajinné prvky (dále jen VKP) jsou chráněny před poškozením a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Předmětem výše uvedené stavby je odtěžení sedimentů ze dna a břehů vodního díla Letovice v lokalitě Konec vzduť a Lazinovská zátoka. Dále bude vybudována vnořená sedimentační hráz v místě Konec vzduť. Při ukládání sedimentů na ploše bývalého zemníku pro budování hráze VD Letovice v k. ú. Lazinov dojde taktéž k terénním úpravám dané lokality, úpravě bezejmenného levostranného přítoku Křetínky a následné výsadbě vegetačních prvků. Důvod výstavby je záměr investora odstranit sedimenty v dotčených částech VD Letovice, které se zde nahromadily od výstavby vodního díla. Realizace záměru je spjata s realizací akce „VD Letovice – studie opatření k bezpečnému převedení KPV 10 000“. Stavba samotná se dělí na 3 objekty.

SO-01 Konec vzduť VD Letovice

V tomto prostoru dojde k odtěžení sedimentů o objemu 56 100 m³ na ploše 7,5 ha. Příčný sklon nového dna bude 1:100 - 1:500 a sklony svahů v příčném profilu budou 1:6 – 1:15. Součástí záměru bude i vybudování litorální zóny se sklony svahů 1:8. K přístupu na staveniště budou využity dvě trasy. První bude stará cesta mezi Křetínem a Lazinovem na kterou je možné sjet z komunikace č. 365. Vjezd bude označen a během stavby bude komunikace čištěna a po realizaci bude provedena oprava stříkaným asfaltem v délce 300 m a šířce 5 m. Druhý příjezd bude z komunikace spojující Křetín a Dolní Poříčí č. 36511. Sedimenty budou odváženy po staré silnici na lokalitu SO 03, která bude v úseku 200 m dosypána kamenivem natěženým z okolí či dovezeným. Bude nutné zpevnit další tři úseky v délce 395, 120 a 490 m.

V prostoru SO – 01 Konec vzduť VD Letovice bude následně postavena sedimentační hráz. Hráz bude založena cca 5 m pod povrchem těžených sedimentů do únosného podloží. Sklon návodního líce bude 1:2 a vzdušného 1:6. Hráz bude zemní homogenní v souladu s normou ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže. Koruna hráze bude ve výšce 358,70 m n. m. v šířce 1,5 m. Koruna hráze, návodní i vzdušná líc budou opevněny lomovým kamenem o hmotnosti 200 - 500 kg. V tělese hráze se bude nacházet štětová stěna LARSEN vysoká 6 m v délce 133,6 m. V tělese hráze bude vybudovaná betonová monolitická propust, která bude sloužit k zajištění průchodnosti pro rybí osádku při změně hladiny ve VD Letovice. V místě navázání hráze bude vybudováno oplocení za účelem zamezení pohybu nepovolaných osob.

SO-02 Lazinovská zátoka

V této ploše budou odtěženy sedimenty o objemu 2600 m³. Příčný sklon budou 1:20 až 1:100 a břehy budou v poměru 1:1,5 až 1:6.

stabilizačních funkcí vodního toku a jeho údolní nivy po dobu stavby. Při provedení vhodných náhradních výsadeb lze předpokládat, že toto oslabení nebude mít trvalý charakter a dojde k postupnému obnovení funkcí údolní nivy a vodního toku. Funkčnost vodních toků bude zachována a nevzniknou migrační překážky.

K omezení negativních dopadů předmětné stavby na VKP stanovil správní orgán podmínky, které jsou uvedeny ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Jako první byla stanovena podmínka týkající se realizace předmětné stavby dle projektové dokumentace z února 2018, kterou zpracovala společnost VZD INVEST s.r.o., se sídlem Hraničky 354/59, 625 00 Brno, IČ: 26954834 pod číslem zakázky 2024/17. Správní orgán požaduje provedení stavby v rozsahu, který mu byl předložen k vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP. V souvislosti s touto podmínkou správní orgán požaduje, aby s ním byly případné změny konzultovány.

V rámci předmětné stavby se správní orgán zabýval i otázkou kácení dřevin na území VKP. Případné kácení dřevin rostoucích na území VKP bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vegetačním klidu a o povolení či závazné stanovisko ke kácení dřevin mimo les je nutno požádat u věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody (OÚ Křetín a Lazinov)

Správní orgán dále požaduje dodržování české normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061. Dodržování podmínek v citované normě zabezpečí ochránění dřevin rostoucích v okolí stavby na území VKP před jejich poškozováním a ničením, které by způsobilo jejich bezprostřední či následné odumření. V uvedené normě je mimo jiné stanoveno, že se v kořenovém prostoru nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze – li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromů (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m.

K dalšímu omezení negativních dopadů na VKP byla stanovena podmínka týkající se zákazu ukládání zeminy a stavebních materiálů a parkování stavebních strojů nebo doplňování pohonných hmot na březích vodních toků a březích nádrže. K formulování tohoto požadavku vedla správní orgán snaha zamezit jejich splavování do koryt vodních toků při zvýšených průtocích a srážkách a případnému ohrožení vod unikem kapalin ze strojů.

Správní orgán shledal také za účelné stanovit, aby přebytečný stavební materiál byl po dokončení odvezen mimo území VKP a pozemky dotčené stavbou byly uvedeny do původního stavu, neboť se jedná o území, které je chráněno před poškozováním, ničením a má se využívat pouze tak, aby nebyla narušena jeho obnova či nedošlo k ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

V rámci stavebních prací budou použité mechanizační prostředky v dobrém technickém stavu, budou dodržena preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní biologicky odbouratelných olejů.

stabilizačních funkcí vodního toku a jeho údolní nivy po dobu stavby. Při provedení vhodných náhradních výsadeb lze předpokládat, že toto oslabení nebude mít trvalý charakter a dojde k postupnému obnovení funkcí údolní nivy a vodního toku. Funkčnost vodních toků bude zachována a nevzniknou migrační překážky.

K omezení negativních dopadů předmětné stavby na VKP stanovil správní orgán podmínky, které jsou uvedeny ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Jako první byla stanovena podmínka týkající se realizace předmětné stavby dle projektové dokumentace z února 2018, kterou zpracovala společnost VZD INVEST s.r.o., se sídlem Hraničky 354/59, 625 00 Brno, IČ: 26954834 pod číslem zakázky 2024/17. Správní orgán požaduje provedení stavby v rozsahu, který mu byl předložen k vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP. V souvislosti s touto podmínkou správní orgán požaduje, aby s ním byly případné změny konzultovány.

V rámci předmětné stavby se správní orgán zabýval i otázkou kácení dřevin na území VKP. Případné kácení dřevin rostoucích na území VKP bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vegetačním klidu a o povolení či závazné stanovisko ke kácení dřevin mimo les je nutno požádat u věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody (OÚ Křetín a Lazinov)

Správní orgán dále požaduje dodržování české normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061. Dodržování podmínek v citované normě zabezpečí ochránění dřevin rostoucích v okolí stavby na území VKP před jejich poškozováním a ničením, které by způsobilo jejich bezprostřední či následné odumření. V uvedené normě je mimo jiné stanoveno, že se v kořenovém prostoru nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze – li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromů (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m.

K dalšímu omezení negativních dopadů na VKP byla stanovena podmínka týkající se zákazu ukládání zeminy a stavebních materiálů a parkování stavebních strojů nebo doplňování pohonných hmot na březích vodních toků a březích nádrže. K formulování tohoto požadavku vedla správní orgán snaha zamezit jejich splavování do koryt vodních toků při zvýšených průtocích a srážkách a případnému ohrožení vod unikem kapalin ze strojů.

Správní orgán shledal také za účelné stanovit, aby přebytečný stavební materiál byl po dokončení odvezen mimo území VKP a pozemky dotčené stavbou byly uvedeny do původního stavu, neboť se jedná o území, které je chráněno před poškozováním, ničením a má se využívat pouze tak, aby nebyla narušena jeho obnova či nedošlo k ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

V rámci stavebních prací budou použité mechanizační prostředky v dobrém technickém stavu, budou dodržena preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní biologicky odbouratelných olejů.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5, 6 správního řádu.

“otisk úředního razítka“

Bc. Ing. Leona Fialová
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

Obdrží:

1. VZD INVEST s.r.o., se sídlem Hraničky 354/59, 625 00 Brno, IČ: 26954834

Na vědomí:

1. Obec Lazinov se sídlem Lazinov 121, 679 62 Křetín, IČ: 43420613
2. Obec Křetín se sídlem Křetín 100, 679 62 Křetín, IČ: 00280402
3. MěÚ Boskovice, odbor TOŽP – vodní hospodářství, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice



MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

Sp.zn.:SMBO 7006/2018/TOŽP/Ši/221.1.3

V Boskovicích dne 7.5.2018

Čj.: DMBO 7007/2018/TOŽP/Ši/221.1.3

Vyřizuje: Ing. Berenika Šimonová

Tel.: 516 488 668

Žadatel:

VZD INVEST s.r.o.

Kpt. Nálepky 2332

530 02 Pardubice

Z Á V Á Ž N Ě S T A N O V I S K O

k vydání rozhodnutí o umístění stavby - „VD Letovice – odstranění sedimentů“ v k.ú. Křetín, Dolní Poříčí nad Křetínkou a Lazinov ve vzdálenosti do 50 ti metrů od kraje lesa (pozemků určených k plnění funkcí lesa – PUPFL) v k. ú. Lazinov a Vranová u Letovic.

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, orgán státní správy lesů, příslušný podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen lesní zákon),

v y d á v á

podle § 14 odst. 2 lesního zákona a v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, investorovi: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 302 00 Brno IČ: 708 90 013,

s o u h l a s

s umístěním stavby – „VD Letovice – odstranění sedimentů“ v k.ú. Křetín, Dolní Poříčí nad Křetínkou a Lazinov ve vzdálenosti do 50 ti metrů od kraje lesa (pozemků určených k plnění funkcí lesa – PUPFL) v k. ú. Lazinov a Vranová u Letovic, a to dle doložené stavební situace a zakresu do pozemkové mapy, v nejbližších vzdálenostech níže v tabulce

uvedených:

Kat. území	PUPFL č.	nejbližší vzdálenost stavby od PUPFL
Lazinov	467/39	4 m
Vranová u Letovic	140/3	0 m
Vranová u Letovic	129/2	0 m
Vranová u Letovic	129/1	0 m
Vranová u Letovic	140/25	0 m

Souhlas je vázán na splnění níže uvedených podmínek: (§ 14 odst. 2 lesního zákona)

- 1/ V průběhu stavby nesmí dojít k poškození sousedních pozemků určených k plnění funkcí lesa a ani porostů na nich rostoucích.
- 2/ Stavba bude provedena v souladu s předloženou situací.
- 3/ Sousední lesní pozemky nebudou dotčeny stavbou a ani využívány jako staveniště, či skládka materiálu a případného odpadu.
- 4/ Zřízení stavby budou zachovány přístupové cesty k lesním pozemkům za účelem jejich možného obhospodařování a v žádném případě nesmí dojít k vytvoření nepříznivých podmínek, které by zhoršovaly možnost obhospodařování sousedních lesních pozemků.
- 5/ Budou dodrženy podmínky odborného lesního hospodáře.
- 6/ V souladu ust. § 22 odst. 1 lesního zákona, investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před možnými škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů...
- 7/ Před zahájením stavby bude stavba řádně vytyčena autorizovanou oprávněnou osobou a vlastníci lesních pozemků, či jejich zmocněný zástupce bude přizván k odsouhlasení správnosti dodržení technických parametrů od sousedních lesních pozemků, jak je výše v tabulce stanoveno.
- 8/ Toto závazné stanovisko platí po dobu platnosti územního rozhodnutí či územního souhlasu nebo sloučeného stavebního řízení s řízením územním nebo územním souhlasem. Pokud platné územní rozhodnutí, souhlas či sloučené stavební řízení nebude vydáno v době do 1 ho roku ode dne obdržení tohoto stanoviska žadatelem - investorem, pak to to závazné stanovisko pozbývá platnost.
- 9/ Budou dodržovány ostatní základní povinnosti při ochraně lesních pozemků stanovených v ust. § 11 lesního zákona.

Upozornění:

Obsah tohoto závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, který bude vydávat povolení o přípustnosti stavby podle zvláštních předpisů. (§ 149 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění)

O d ů v o d n ě n í:

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, orgán státní správy lesů, obdržel dne 29.3.2018 žádost společnosti VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, o vydání souhlasu - závazného stanoviska k umístění stavby – „VD Letovice – odstranění sedimentů“ v k.ú. Křetín, Dolní Poříčí nad Křetínkou a Lazinov ve vzdálenosti do 50 ti metrů od kraje lesa (pozemků určených k plnění funkcí lesa – PUPFL) v k. ú. Lazinov a Vranová u Letovic, a to dle doložené stavební situace a zákresu do pozemkové mapy, v nejbližších vzdálenostech výše v tabulce uvedených.

Žádost byla podána na základě doložené písemné plné moci investora stavby, tj. Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 302 00 Brno IČ: 708 90 013, ze dne 27.11.2017.

Žádost byla dále doložena průvodní a souhrnnou technickou zprávou.

Zdejší úřad podanou žádost posoudil v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 lesního zákona, jehož účelem je sledovat a chránit zájmy chráněné lesním zákonem, a to z pohledu zájmu státu na lese jako národním bohatství a důležité složce životního prostředí plnící funkci především veřejně celospolečensky prospěšnou a v neposlední řadě i hospodářskou produkční. Po provedeném řízení a posouzení žádosti bylo zjištěno, že se jedná o stavbu, jejíž realizaci nedojde k výraznému zhoršení stávajících podmínek pro možné hospodaření na výše citovaných lesních pozemcích, pokud budou dodrženy podmínky tohoto stanoviska. Jako jedna z podmínek byla stanovena, že ze strany investora nebude zamezen přístup k lesním pozemkům, a dále budou učiněna taková opatření, aby nedošlo k ohrožení stavby vlivem pádu stromů, sesuvem půdy a podobně. Na základě výše uvedených skutečností a po provedeném řízení bylo ve věci vydáno toto podmíněné souhlasné závazné stanovisko a stanoveny podmínky, které je nutno respektovat při uplatňování žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro umístění stavby podle zvláštních předpisů o přípustnosti stavby.

P o u č e n í:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Případné opravné prostředky podléhají zákonnému režimu § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

„otisk úředního razítka“

Bc. Ing. Fialová Leona
vedoucí odboru tvorby a ochrany
životního prostředí MěÚ Boskovice

Toto závazné stanovisko obdrží: (na doručence)

1) VZD INVEST s.r.o., Hraničky 354/59, 625 00 Brno

Ostatní dotčené orgány a strany: (na doručence)

1) Městský úřad Letovice, odbor výstavby a ŽP, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice



9.

Městský úřad LETOVICE

Odbor výstavby a životního prostředí

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice

Spis.zn.: MLE/03323/18/Ze
Č.j.: MLE/03937/18/OVŽP
Vyřizuje: Ing. Radek Zemánek
Telefon: 603564294
Email: mu.zemaneck@letovice.net

Letovice, dne : 11.5.2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad v Letovicích, odbor výstavby a ŽP, jako dotčený orgán příslušný podle § 96b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") po posouzení žádosti, kterou dne 11.4.2018 podalo

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11/932, 602 00 Brno, kterého

zastupuje na základě plné moci

společnost VZD INVEST s.r.o., IČO 26954834, se sídlem kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice

(dále jen "žadatel"), ve věci:

VD Letovice-odstranění sedimentů k.ú. Křetín, Lazinov, Dolní Poříčí

(dále jen "záměr"), vydává podle § 96b stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto závazné stanovisko:

Záměr je z hlediska souladu s výše uvedenými právními předpisy, především pak v souvislosti se zněním zákona 225/2017 Sb. v platném znění

p ř í p u s t n ý.

Dotčený orgán podle § 96 stavebního zákona stanoví podmínky pro uskutečnění záměru:

1. Práce budou provedeny v rozsahu a dle předložené projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost VZD INVEST s.r.o., Kpt.Nálepky 2332, 530 02 Pardubice.
2. Při provádění stavebních prací je nutné dodržet všechny související bezpečnostní předpisy a normy týkající se stavebních prací. V ochranných pásmech jednotlivých zařízení je nutné dodržovat předpisy pro provádění prací v nich.
3. Pozemky a zpevněné plochy soukromých osob a subjektů dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.
4. V průběhu stavby budou investorem stavby průběžně svolávány kontrolní dny za účasti dodavatele stavby a dotčených orgánů.

Odůvodnění

Odbor výstavby a ŽP MěÚ Letovice, obdržel dne 11.4.2018 žádost společnosti VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, zastupující investora stavby Povodí Moravy s.p. o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru, odtěžení sedimentů z konce vzdutí vodního díla UN Letovice. Vzhledem k ustanovení § 94j odst.2, jsou v případě podané žádosti o společné územní a stavební řízení stavební úřady příslušné k umístění nebo povolení vedlejších staveb v souboru staveb dotčenými orgány.

Záměr je tvořen třemi samostatnými objekty dle lokality a to SO 01 – konec vzdutí VD Letovice, SO 02 – zátoka v obci Lazinov, SO 03- uložení sedimentů na povrch terénu v prostoru zátoky „Čína“ v ploše bývalého nerekulativovaného zemníku. Objekt SO-03 je z pohledu citace paragrafu 94j odst.2 a jeho rozsahu možné považovat za vedlejší stavbu v předmětném souboru staveb, který by vyžadoval dle § 80 odst.3 stavebního zákona samostatné územní rozhodnutí o změně využití území (terénní úprava nad 1,5 m výšky a hloubky o výměře nad 300m²).

Předmětem výše uvedené stavby je odstranění sedimentů z konce vzdutí stávající zátopy vodního díla a vybudování nové vnořené sedimentační hráze s betonovou propustí ve středu tělesa hráze, přibližně 200m od konce vzdutí VD Letovice. Ta by měla částečně zadržovat nově se tvořící sediment. Jedná se o nezastavěné území. Odtěžený sediment bude odvezen při snížené hladině v zátopě VD po staré silnici do lokality zátoky „Čína“ do prostoru bývalého zemníku pro stavbu hráze VD Letovice a uložen na povrch terénu. Vzhledem k rozsahu a objemu uložených sedimentů se jedná o terénní úpravy velkého rozsahu, představující samostatný stavební objekt SO -03 jako vedlejší stavbu v souboru staveb. Terénní úpravy budou odvodněny a cca ve středu území bude upraveno a opevněno i koryto bezejmenného přítoku. V horní části zájmového území bude vybudován propustek na p.č. 613 v k.ú. Lazinov. Vodní tok naváže na zátoku VD Letovice vývarem opevněným lomovým kamenem. V rámci terénních úprav bude do lokality objektu SO -03 navážen i odtěžený sediment ze stavební části objektu SO-02-lazinovské zátoky.

Vzhledem k předložené projektové dokumentaci detailně řešící stavební objekty SO-01,SO-02,SO-03, jakož i průvodní a souhrnné technické práce, jenž návrh realizace detailně popisuje, neshledal správní orgán důvody, které by bránily vydání souhlasného závazného stanoviska dle § 94j odst.2 stavebního zákona.

Na předmětných parcelách nebylo stavebním úřadem MěÚ Letovice dosud vydáno žádné jiné územní rozhodnutí o umístění stavby či jiných objektů a činností dle stavebního zákona. Toto území je tedy dle znalosti stavebního úřadu (dotčeného orgánu) prosto staveb, které by předmětnému účelu bránily.

K omezení negativních dopadů předmětné stavby stanovil správní orgán podmínky, které jsou uvedeny ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.

Jako první byla stanovena podmínka týkající se realizace předmětné stavby dle předloženého projektu od společnosti VZD INVEST s.r.o., IČO 26954834, se sídlem kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice. Správní orgán požaduje provedení stavby v rozsahu, který mu byl předložen k vydání závazného stanoviska. V souvislosti s touto podmínkou správní orgán požaduje, aby s ním byly případné změny stavby konzultovány.

Správní orgán z hlediska své působnosti a stanovené podmínky dále požaduje provádění prací dle příslušných technických předpisů a norem se zaměřením na bezpečnost a kvalitu prací.

Podmínka uvedení pozemků potřebných ke stavbě do původního stavu souvisí s procesem vlastních stavebních prací a dopravní přepravy odtěženého materiálu s využitím pozemků soukromých vlastníků, jenž dali se stavbou svůj souhlas. Je zřejmé, že při stavební činnosti, by mělo být postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškození pozemků a staveb na nich (např. komunikačních napojení, sjezdů, nájezdů), ve snaze zabránit tomu technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. V případě jejich poškození je pak uvést do původního stavu.

Pro ověření dodržování stanovených podmínek stavby byla investorovi stanovena podmínka svolávání kontrolních dnů za účasti dotčených orgánů a dodavatele stavby.

Odbor výstavby a ŽP MěÚ Letovice posoudil předloženou žádost samostatně i ve vzájemných souvislostech a na základě všech zjištěných skutečností a shromážděných podkladů zvážil a vyhodnotil

rízika předmětného záměru, a dospěl k závěru, že předmětný záměr, tak jak byl dotčenému správnímu orgánu předložen, je za splnění ve výroku stanovených podmínek přípustný.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem vydal souhlasné závazné stanovisko.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Ing. Radek Zemánek
vedoucí odboru výstavby a ŽP

Obdrží:

VZD INVEST s.r.o., IDDS: 55gbjzq

sídlo: kpt. Nálepky č.p. 2332, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

zastoupení pro: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11/932, 602 00 Brno

15

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE

Odbor výstavby a územního plánování

Náměstí 9. května 2, 680 11 Boskovice

Č.j.: DMBO 8971/2018/STAV/Ko.
Vyřizuje: Ing. Vlastimil Kolář
Telefon: 516 488 730
E-mail: kolar.mu@boskovice.cz
Datum: 9. 7. 2018

VZD INVEST, s.r.o.
Hraničky 354/59
625 00 Brno

ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Dne 11. 4. 2018 podala VZD INVEST, s.r.o., Hraničky 354/59, 625 00 Brno (dále „žadatel“) žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování ke stavebnímu záměru „VD Letovice – odstranění sedimentů“. Záměr se skládá z jednotlivých částí:

SO 01- Konec vzdutí, kde dojde k odstranění sedimentů z konce vzdutí stávající zátopy vodního díla a dále k vybudování nové vnořené sedimentační hráze přibližně 200 m od konce zdutí VD Letovice. SO 01 se nachází na pozemcích parc. č. 193/1, 189/2 k.ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou, parc. č. 669, 669, 671, 670, 672, 673 v k.ú. Křetín, parc. č. 445 v k.ú. Lazinov.

SO 02 – Lazinovská zátoka, kde dojde k odstranění sedimentů. SO 02 se nachází na pozemcích parc. č. 445 v k.ú. Lazinov.

SO 03 – Uložení sedimentů na povrch terénu, kde dojde k uložení sedimentů v prostoru bývalého zemníku pro hráz VD Letovice. SO 03 se nachází na pozemcích parc. č. 575, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 597, 598, 599 a 613 v k.ú. Lazinov.

K žádosti byla přiložena dokumentace pro stavební povolení.

Městský úřad Boskovice - odbor výstavby a územního plánování, jako věcně a místně příslušný úřad podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává podle § 96b stavebního zákona

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Záměr „VD Letovice – odstranění sedimentů“ - SO 03 – Uložení sedimentů na povrch terénu, na pozemcích parc. č. 575, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 597, 598, 599 a 613 v k.ú. Lazinov je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování

p ř í p u s t n ý.

Pro jeho uskutečnění se nestanoví podmínky.

Části záměru SO 01 a SO 02 jsou záměry, pro které se závazné stanovisko orgánu územního plánování nevydává.

Část předkládaného záměru SO3 Městský úřad Boskovice - odbor výstavby a územního plánování posoudil podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska:

- souladu s politikou územního rozvoje:

Správní území obce Lazinov neleží v žádné rozvojové oblasti, neleží ve specifických oblastech nadmístního významu vymezených v PÚR ČR, neleží v trasách transevropských multi-modálních koridorů, koridorů vysokorychlostních tratí, koridorů dálnic a rychl

silnic, koridorů vodní dopravy, koridorů elektroenergetiky, koridorů VVTl plynovodů, koridorů pro dálkovody. Ze záměrů, které jsou obsaženy v PÚR, se řešeného území netýká žádný.

- souladu s územně plánovací dokumentací:

Soulad se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR), které nabyly účinnosti dne 3. 11. 2016. ZÚR nevymezují v řešeném území žádné záměry ani neevidují žádné limity znemožňující předkládaný záměr.

Soulad s Územním plánem Lazinov, který nabyl účinnosti 1.1.2017. Záměr se nachází v nezastavěném území, konkrétně v plochách NSz, NZ a NSp.

Plochy NSz jsou plochy „smíšené nezastavěné - zemědělské“, kde jsou hlavním využitím zemědělské účely při zachování ekologické rovnováhy. Do těchto ploch náleží pozemky 578 a 579.

Plochy NZ jsou plochy „zemědělské“, kde jsou hlavním využitím zařízení, činnosti a děje související s hospodařením na zemědělské půdě. Do těchto ploch náleží pozemky 575, 580 a část pozemků 597, 598 a 599.

Plochy NSp jsou plochy „smíšené nezastavěné - přírodní“, což jsou plochy zeleně sloužící k zachování přírodních a krajinných hodnot. Do těchto ploch náleží pozemky 581, 582, 583, 584 a zbývající část pozemků 597, 598 a 599.

Uložení sedimentů na povrch terénu v těchto plochách je tedy z pozice územního plánu přípustný. Podstatné bude ovšem stanovisko odboru životního prostředí, zda takovou deponii (v daném složení) vyhodnotí jako ekologicky nezávadnou nebo pro hospodaření na ZPF vhodnou.

- uplatňování cílů a úkolů územního plánování:

Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, vyjádřenými v § 18 a § 19 stavebního zákona. Zejména neohrožuje udržitelný rozvoj území, ani přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Hospodárně využívá zastavěné území.

Při posuzování záměru z hledisek uvedených v § 96b odst. 6 odbor se výstavby a územního plánování jako orgán územního plánování zabýval požadavky obecně závazných právních předpisů, mimo jiné i souladem záměru s vyhláškou č. 501/2006 Sb. Rozpory záměru s požadavky obecně závazných právních předpisů vzhledem k podrobnosti a rozsahu předložených podkladů neshledal. Přezkoumání souladu záměru s prováděcími právními předpisy, tedy i s vyhláškou č. 501/2006 Sb. je uloženo stavebnímu úřadu, který bude vydávat případné územní rozhodnutí.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání. Platnost závazného stanoviska nelze prodloužit, pokud se změnily podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,

b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo

c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Ing. Tomáš Měkota
vedoucí odboru výstavby a ÚP

(16)

Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
náměstí 9. května 954/2, 680 11 Boskovice



VZD INVEST s. r. o.
IČO: 269 54 834
Kpt. Nálepky 2332
530 02 Pardubice

Sp. zn.: SMBO 11698/2018 DOP
Č. j.: DMBO 11722/2018/DOP
Vyřizuje: Ing. Michal Zemánek
Telefon: 516 488 783
Fax: 516 488 710
E-mail: michal.zemaneck@boskovice.cz
Datum: 30.7.2018

Vyjádření

Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy obdržel žádost, kterou dne 29.3.2018 podala společnost Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, kterou na základě doložené plné moci zastupuje společnost VZD INVEST s. r. o., IČO: 269 54 834, Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice (dále jen „žadatel“), o vyjádření ve věci stavby nazvané dle projektové dokumentace: „VD Letovice – odstranění sedimentů“. Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že v rámci stavby budou ke stavebnímu objektu SO 01 zajištěny čtyři trasy veřejně přístupných účelových komunikací, které budou po dokončení stavby zachovány. Jeden příjezd bude od začátku obce Křetín – od města Letovice se odbočí doprava na starou cestu mezi Křetínem a Lazínem. Touto trasou se dojede ke konci zájmové plochy, kde bude probíhat odstranění sedimentů. Na cestu se sjede z komunikace č. III/365. Využívaný sjezd bude opatřen dopravním značením a komunikace bude v průběhu stavby čistěna. Před zahájením stavby bude proveden pasport komunikace za účasti vlastníka dotčené komunikace. Po realizaci bude provedena oprava komunikace stříkaným asfaltem v délce 300 m a šířky 5 m.

Druhý příjezd je možný podél Křetínky až k zátopě VD Letovice. Na tento příjezd se sjede z komunikace spojující Křetín a Dolní Poříčí. Na louku se sjede z komunikace č. III/36511. Využívaný sjezd bude opatřen po dobu výstavby dopravním značením „POZOR VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY“ a komunikace bude v průběhu stavby čistěna. Před zahájením stavby je nutné provést pasport komunikace (sjezdu). Sjezd bude využíván jen ze začátku a následně se sjede na louku. Po ukončení stavby dojde ke kompletní opravě sjezdu. Odstraňovaný sediment bude vyvážen z lokality konce vzduť po staré silnici (za normálního vodního stavu je zatopená) až dna lokalitu SO 03 – Uložení sedimentu na povrch terénu. Dále pak žádost byla doplňována v rámci ústních jednání o další možné přístupy.

Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy v souladu s ustanovením § 136 odst. 1 písm. b) a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a z hlediska § 40 odst. 4 a 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „o pozemních komunikacích“) uvádí k předmětné akci:

MěÚ Boskovice
náměstí 9. května 954/2
680 11 Boskovice
(Budova 2)

IČO: 00279978
DIČ: CZ00279978
Číslo účtu: 19-0000126631, kód banky: 0100
www.boskovice.cz

ID datové schránky: qmkbq7h
E-mail: epodatelna@boskovice.cz
tel: +420 516 488 600
fax: 516 488 710

Elektronický podpis 30.7.2018
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Michal Zemánek
Vydán : Poslední aktualizace C...
Platnost do : 14.8.2018

1. V rámci stavby je nutné mít zajištěny přístupy k vodní nádrži Letovice pomocí čtyř komunikací. První příjezd bude zajištěn po komunikaci, která se nachází na pozemku parc. č. 575 v k. ú. Lazinov, kde se v současnosti nachází silnice s asfaltovaným povrchem, která se připojuje k silnici č. II/365, kde není třeba dělat žádné stavební úpravy pro potřeby stavby a bude využívána, tak jak je vybudována v současnosti. Komunikace bude po dokončení prací uvedena do původního stavu.
2. Druhá trasa příjezdu k vodní nádrži bude zajištěna po parcele č. 193/1 v k. ú. Lazinov a napojuje se na stávající silnici č. III/36511. Příjezdová komunikace bude vybudována ze silničních panelů a bude mít pouze dočasný charakter pro potřeby stavby, po dokončení stavebních prací bude odstraněna. Připojení této dočasné komunikace bude zajištěno pomocí již existujícího stávajícího sjezdu.
3. Třetí a čtvrtý příjezd bude zajištěn pomocí stávajících veřejně přístupné účelové komunikace po pozemcích parc. č. 578 a parc. č. 613 vše v k. ú. Lazinov a dále pak po pozemku parc. č. 575 v k. ú. Lazinov. Jelikož se jedná o stávající veřejně přístupné komunikace je nutno postupovat v souladu § 14 vyhlášky č. 104/1997 Sb., **Stavební úpravy vyžadující ohlášení:**
(1) Ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu podléhají všechny práce, pokud nejsou uvedeny v § 15, nedotýkají se práv třetích osob a jedná se o:
 - a) portálové konstrukce dopravního značení, technická zařízení a jejich součásti určená k vyměření, výběru a kontrole úhrady poplatku za užití pozemní komunikace, a skládky sypkých údržbových materiálů,
 - b) stavební úpravy, kterými se nemění vzhled stavby ani způsob jejího užívání, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby nebo se nezvyšuje stálé zatížení mostu,
 - c) udržovací práce, jejichž provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, její vzhled nebo životní prostředí, a všechny udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou nebo se nachází na území památkové rezervace nebo památkové zóny,
 - d) úpravy komunikace, při nichž změna původní nivelety nepřesáhne 1. 3 cm u komunikací s přímo přilehlou zástavbou nebo s přímo přilehlými chodníky, na železničních přejezdech, na mostech, v podjezdech a v místech, kde jsou umístěny inženýrské sítě a jiná vedení, 2. 10 cm u komunikací, které nejsou uvedeny v předchozím bodu, 3. 6 cm v případě krátkých příčných prahů prováděných formou stavební úpravy.
(2) Při dodržení podmínek stanovených v odstavci 1 jsou těmito pracemi zejména:
 - a) úpravy vozovek a krajnic nad rozsah běžné a souvislé údržby uvedené v příloze č. 5,
 - b) zřízení obrub k vozovce,
 - c) místní rozšíření zúžených míst silniční koruny a vozovky ve volné krajině,
 - d) zvýšení nebo zesílení chodníku s výškovou úpravou obrub,
 - e) sanační práce při sesuvech půdy nebo v poddolovaném území,
 - f) obnova propustků a zdí,
 - g) zřizování odvodňovacích skluzů na svazích silničního tělesa, nad svahových odvodňovacích rigolů nebo příkopů,
 - h) zřizování dalších přejezdů středního dělicího pásu,
 - i) doplňování stávajícího nebo stavba nového elektrického osvětlení komunikace,
 - j) rozšiřování zpevněných ploch na stávajících odpočívkách,
 - k) oprava mostních závěrů nebo izolačních systémů na mostech.

Nebo postupovat dle § 15 vyhl. č. 104/1997 Sb., Stavební úpravy a činnosti, které nevyžadují ohlášení:

(1) Stavební povolení ani ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu se nevyžaduje u prací prováděných na komunikacích v rámci jejich údržby, jestliže

a) jejich provedení nemůže negativně ovlivnit stabilitu stavby (zásahem do nosných konstrukcí), její vzhled nebo životní prostředí,

b) nejsou prováděny na stavbě, která je kulturní památkou nebo se nachází na území památkové rezervace nebo památkové zóny,

c) nedochází k jakémukoliv rozšíření komunikace, změně její trasy nebo nivelety,

d) nemohou být dotčeny zákonem chráněné zájmy a práva jiných osob, včetně práv, která plynou ze styku komunikace s jinými dopravními cestami, inženýrskými sítěmi, jinými vedeními, vodami a vodo hospodářskými díly a s chráněným územím (§ 36 a 37 zákona).

(2) Práce podle odstavce 1 jsou blíže uvedeny v přílohách č. 5 a 7.

Komunikace budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu.

4. Přejícná úprava provozu (dopravní značení) bude řešena samostatně před realizací stavby, podléhá stanovení Městský úřad Boskovice, Odboru dopravy a písemnému stanovisku Policie ČR, DI Blansko.

Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy souhlasí s vydáním územního řízení a stavebního povolení dle předložené projektové dokumentace.

Otisk razítka

Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil
vedoucí Odboru dopravy

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno *doručí se:*
VZD INVEST s. r. o., Kpt. Nálepy 2332, 530 02 Pardubice

13-11-2017



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

VZDINVEST s.r.o.
Zuzana Lacinová
Hraničky 354/59
62500 Brno

E.ON Servisní, s.r.o.
RCDS Prostějov
Poděbradovo nám. 1588/2
796 01 Prostějov
www.eon.cz

David Remeš
T +420-54514-1961
david.remes@eon.cz

Naše značka
D8610-16215978

Prostějov, 09.11.2017

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Investor stavby: VZDINVEST s.r.o.
Název stavby: VD Letovice - odstranění sedimetnu
Místo stavby: k.ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou (676161), Lazinov
(679275), Vranová u Letovic (785431), Křetín,
žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí přípojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 8464
IČ: 251 86 213
DIČ: CZ25186213

16215978

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy uděluje ECZR jako zástupce ECD na základě žádosti investora stavby. S podáním žádosti předložíte k vyjádření projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP.

Žádost o souhlas s činností a stavbou v OP je možné podat elektronickým způsobem na www.eon-distribuce.cz → Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu.

Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje:

- celé jméno právnické nebo fyzické osoby, která žádá o výjimku
- jméno a celá adresa investora stavby, IČO
- místo zásahu do pásma
- okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení
- nový způsob zajištění ochrany rozvodného zařízení
- kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Cihla, tel.: 51649-4071, email: jaroslav.cihla@eon.cz.
2. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN provádět tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Vybrané vzdálenosti/provedení vodičů	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	0,5 m	0,5 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m

3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
4. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
5. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Jiří Bachan, tel.: 58232-3877, email: jiri.bachan@eon.cz

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 09.11.2018.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítkované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213 113

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

** Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o znění některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 763902/17

Číslo žádosti: 0117 018 784

Důvod vydání *Vyjádření*: Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 8. 11. 2019.

Žadatel	VZDINVEST s.r.o., kontaktní osoba: VZDINVEST s.r.o. , Hraničky 354/59, Brno, 62500	
Stavebník	-- neuvedeno --, -- neuvedeno --, 0	
Název akce	VD Letovice - odstranění sedimetnu	
Zájmové území	Okres	Blansko
	Obec	Křetín, Lazínov, Vranová
	Kat. území / č. parcely	Vranová u Letovic; Lazínov; Křetín; Dolní Poříčí nad Křetínkou

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření* o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*(dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o znění některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Žadatel není oprávněn toto *Vyjádření*, jakož i přílohy jež jsou součástí tohoto *Vyjádření*, použít pro účely územního řízení, stavebního řízení, či pro jakékoliv jiné řízení před správním orgánem, kde by mohla být stanovena povinnost žadatele předložit vyjádření vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

Číslo jednací: 763902/17

Číslo žádosti: 0117 018 784

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - Pavel Markus, e-mail: pavel.markus@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.


(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)
- Informace k vytyčení SEK



ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 763902/17

Číslo žádosti: 0117 018 784

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 8. 11. 2017.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

20

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Korespondenční adresa:

SÚS JMK, oblast Sever
Komenského 2
678 01 Blansko

VZD INVEST s.r.o.
Hraničky 354/59
625 00 Brno

Váš dopis:č.j.

Naše zn:
5960/2018 – ÚVO/DoPe

Vyřizuje:
Petr Dolníček

V Blansku dne:
10.5.2018

Věc: Křetín – VD Letovice – odstranění sedimentů

Na základě předložené žádosti o vyjádření pro povolení stavby ve společném územním a stavebním řízení k projektové dokumentaci pro stavbu „VD – Letovice – odstranění sedimentů“ vydáváme následující stanovisko:

Jě navrženo odstranění sedimentů, z VD Letovice a jejich uložení v rámci SO 03. Také dojde k vybudování vnořené sedimentační hráze, která bude zamezovat zanášení VD Letovice sedimenty. Realizace stavby, bude probíhat mezi silnicí II/365 Svojanov – Křetín - Letovice a silnicí III/36511 Křetín Lazínov ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

Při provádění stavby, nesmí dojít k žádným škodám na našem majetku, nesmí dojít k omezení ani ohrožení účastníků silničního provozu. V případě jakéhokoliv poškození silnic II/365 a III/36511, musí zhotovitel stavebních prací provést opravu na vlastní náklady.

Před zahájením stavby požadujeme provést podrobnou pasportizaci včetně foto a video dokumentace stavu příjezdových komunikací vzhledem k rekonstrukcím a udržitelnosti komunikací:

II/365 – v předpokládané době stavby „VD – Letovice – odstranění sedimentů“ udržitelnost ROP
III/36511 – v předpokládané době stavby „VD – Letovice – odstranění sedimentů“ v záruce (oprava z r. 2017)

Po dokončení stavebních prací, bude přizván ke kontrole zástupce naší organizace, zda došlo k dodržení našich podmínek.

Toto vyjádření platí jeden rok a bude součástí dokumentace stavby a dodavatel stavebních prací bude s jeho obsahem prokazatelně seznámen.

S pozdravem

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 70932581 (1)
Ing. Miloš Bázant
vedoucí oblasti Sever*

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje : Tel. 547 21 32 00 IČO: 70932581 DIČ : CZ 70932581

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 287

bankovní spojení : KB Blansko, č.ú. 6835 – 631/0100

Vyřizuje : Petr Dolníček, tel. 516 481 167, 734 412 357, e-mail : petr.dolniczek@susjmk.cz

