



MOBILNÍ STĚNY LIKO-Space®






interiors

Vlastní výroba
je zárukou kvality
i termínů dodávek

DĚLENÍM NÁSOBÍME

LIKO-Space® – VÁŠ FLEXIBILNÍ PROSTOR



- Jednou stěnou vytvoříte z velké jednací místnosti dvě menší
- Vaše kancelář se může změnit podle vašich potřeb, a to snadno a rychle
- V krátkém čase můžete získat několik oddělených místností
- Nemusíte nic stavět – větší prostor získáte za mnohem méně prostředků



DESIGN



DESIGN MOBILNÍCH STĚN LIKO-Space® NA PŘÁNÍ

- Viditelné hliníkové profily – eloxované nebo práškově lakované
- Široká nabídka povrchové úpravy panelů – laminované, dýhované, potažené tkaninou nebo plechem, či dokonce v imitaci kamene; atraktivní a velmi odolné fólie HPL vhodné pro velmi exponované prostory
- Plné panely mohou být instalovány v kombinaci s panely částečně nebo celoplošně prosklenými
- Dodáváme také panely se speciálním akusticky pohltivým povrchem





PŘEDNOSTI MOBILNÍCH STĚN LIK0-Space®

- Velmi snadná, tichá a rychlá manipulace
- Široký výběr povrchů – laminátů, HPL a dýh
- Rozmanitá nabídka vhodných kolejnicových systémů
- Plně i prosklené panely mobilních stěn
- Kvalitní zvuková izolace



VÝHODY MOBILNÍCH STĚN LIK0-Space®


- Vhodné řešení pro jakýkoliv prostor – kancelář, hotel, tělocvičnu, kulturní dům, obchodní plochy, ...
- Odborná technická podpora a poradenství při návrhu řešení
- Poskytnutí pomoci při zpracování technické dokumentace
- Velký výběr akustických a technických parametrů
- Široká škála povrchů a provedení, s důrazem na účelnost, životnost, funkčnost a design




VÍCE PROSTORU

LIKO-Space® – PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST

- Z velkého konferenčního sálu můžete mít k dispozici několik menších
- Váš hotel získá v jednom okamžiku více prostoru pro konání rozmanitých akcí
- Vždy můžete mít k dispozici uzavřené prostory „na míru“
- LIKO-Space® vám zajistí více spokojených zákazníků a zvýšení vašich tržeb



Typy používaných panelů



Typické detaily



D1 Svislé napojení panelů s viditelným AL profilem u stěny LIKOSPACE 100



D2 Svislé napojení panelů se skrytým AL profilem u stěny LIKOSPACE 120



D3 Ukončení teleskopického panelu u stěny LIKOSPACE 100



D4 Ukončení teleskopického panelu u stěny LIKOSPACE 120












D5 Rohové spojení panelů pod úhlem 90 °




D6 Napojení mobilní stěny k rovnoběžné stěně


Typy parkování



Zavěšení panelů a typy kolejnic, akustická bariéra



Kolejnice pro dvoubodové zavěšení



Kolejnice pro jednobodové zavěšení

Základní technické parametry

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	LIKO-SPACE® 100	LIKO-SPACE® 120	LIKO-SPACE® 100 NP
Rozměry			
Tloušťka modulu	100 mm	120 mm	100 (120) mm*
Výška modulu	2000–4000 mm	2000–4000 mm	2000–10000 mm
Šířka modulu	600–1250 mm	600–1250 mm	600–1250 mm
Konstrukce			
Rám	Kombinovaný hliník + ocel	Kombinovaný hliník + ocel	Celoobvodový ocelový svařovaný rám
Svislé díly	Eloxované hliníkové profily s vloženým magnetickým páskem a dvoustupňovým těsněním	Eloxované hliníkové profily s vloženým magnetickým páskem a dvoustupňovým těsněním	Eloxované hliníkové profily s vloženým magnetickým páskem a dvoustupňovým těsněním
Provedení	Viditelné hliníkové profily 5 mm	Neviditelné hliníkové profily na hraně desky	Viditelné i neviditelné profily na hraně desky
Ovládání	Ruční	Ruční	Ruční + elektrické LIKO-Space Electric
Dveře	Jednokřídlé	Jednokřídlé	Jedno- i dvoukřídlé
Zvuková izolace podle ČSN EN ISO 140-3 a ČSN EN ISO 717-1	37, 43, 47 dB	37, 43, 47 dB	39, 44, 46, 48, 52, 55, 59 dB

Poznámky: *Tloušťka 120 mm je pro Rw = 59 dB


Certifikáty

Pro efektivní rozdělení každého prostoru je rozhodujícím kritériem kvalita realizace – výsledné řešení. Naším přáním je poskytovat zákazníkům špičková řešení, a proto podrobujeme naše výrobky různým testům a zkouškám. Stále intenzivně hledáme nová materiálová řešení. Výsledkem našeho úsilí jsou akustické zkušební protokoly a výrobkové certifikáty od akreditovaných zkušeben.



LIKO-S je váš partner pro vyzkoušená a funkční řešení, založená na zkušenostech a neustálé snaze hledat nová a lepší řešení. V oblasti zvukové izolace jsme nejlepší na trhu a dosahujeme nejvyšších hodnot vzduchové neprůzvučnosti. Příčkové díly jsou zkoušeny dle nejnovějších evropských norem (EN 20140-3). Dosahujeme hodnot vzduchové neprůzvučnosti Rw 37 až 59 dB.

Nechte se inspirovat





Skladové zázemí a síť
spolehlivých subdodavatelů



Vlastní výroba je zárukou kvality
i termínů dodávek




Zákaznická
linka
606 702 175

Vlastní
montážní
týmy zajistí
kompletní
realizaci
bez narušení
provozu vaší
organizace



STRUKTURA FIRMY



ENERGY

Divize Energy se zaměřuje na úsporu energií. Stavíme nové objekty a zateplujeme již stojící budovy. Energy využívá zkušenosti, které jsme získali v rámci programů Živé stavby® a Chytrá izolace®.

PRODUCTION

Divize Production vyrábí technologické linky a jejich části z uhlíkových a nerezových ocelí a hliníku. Naše produkty jsou součástí dodávek technologických celků po celé Evropě. V divizi Production pracuje 50 zaměstnanců.

INTERIORS

Divize Interiors vyrábí a montuje přestavitelné a posuvné příčky a vestavky® do hal. V tomto oboru patříme ke světové špičce. S našim obchodním partnerem budujeme společný podnik na výrobu příček v Indii.



Společnost LIKO-S byla založena v roce 1992. V současnosti se řadí mezi přední evropské firmy ve svém oboru. Máme pobočky na Slovensku, v Maďarsku a Polsku a exportní partnery ve 12 zemích Evropy.

Všechny nás spojuje společná vize: být na špičce ve svém oboru, poskytovat zákazníkům ty nejlepší služby. V jednání s našimi obchodními partnery působíme jako seriózní, korektní a solidní firma, snažíme se vždy naplňovat

pravý smysl těchto slov. Vysoké nároky, které na sebe klademe, vytvářejí příležitost pro další růst a rozvoj.

Ve společnosti LIKO-S pracují zkušení odborníci i mladí talentovaní lidé, kteří získávají zkušenosti při realizaci projektů doma i v zahraničí. Při vývoji spolupracujeme se špičkovými firmami z Nizozemska, Dánska, Belgie, Švýcarska, Německa, Rakouska, Kanady a USA. Všechny výrobky jsou testovány podle evropských norem

v akreditovaných zkušebních ústavech, včetně environmentálních požadavků standardu LEED.



Společnost LIKO-S Společnost LIKO-S vlastní certifikáty kvality systémů řízení ISO 9001 a ISO 14001.



LIKOform green splňuje environmentální požadavky LEED standardu pro materiály a produkty použité v budovách.



LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, 684 01 Slavkov, Česká republika,
tel.: +420 5 44 22 11 11, e-mail: info@liko-s.cz, www.zivestavby.cz
Kancelář Praha: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, Česká republika,
tel.: +420 272 774 183-4, e-mail: paha@liko-s.cz, www.zivestavby.cz