



Legenda hmot:

- 
- OBVODOVÉ ZDIVO ZATEPLENO KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 140mm
- 
- OBVODOVÉ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ, tl. zdiva 300mm  
zděno na celoplošné lepidlo,
- 
- ZDIVO NOSNÉ MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ, tl. zdiva 400x400mm  
kvalita pohledového betonu
- 
- ZDIVO PŘÍČKOVÉ – NENOSNÉ Z CIHEL WINKLMANN 14, tl. zdiva 140mm  
zděno na celoplošné lepidlo
- 
- MONOLITICKÁ ŽB KONSTRUKCE, tl. dle konstrukce
- 
- TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU, tl. dle konstrukce
- 
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY, tl. dle konstrukce
- 
- ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE – PROSTÝ BETON
- 
- PODKLADOVÁ ŽB DESKA TL. 150mm, VZTUŽENA KARI SÍTÍ
- 
- PŮVODNÍ ROSTLÝ TERÉN

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
  - POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘÍZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRÁCI.
  - VEŠKERÉ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT V SOULADU S PROJEKTEM KONSTRUKČNÍ ČÁSTI A OSTATNÍCH PROFESÍ.
  - PROSTUPY JSOU ZAKRESLENY OD ROZMĚRU MIN. 200mm.
  - NAD OTVORY VE ZDIVU BUDOU KERAMICKÉ PŘEKLADY. MANIPULACE, ZPŮSOB A DÉLKA ULOŽENÍ VIZ DOPORUČENÍ VÝROBCE. TYPY POUŽITÝCH PŘEKLADŮ JSOU POPSÁNY V LEGENDĚ ŽÁRUBNÍ A PŘEKLADŮ VE ZDIVU.
- MOCNOST ORNICE SE PŘEDPOKLÁDÁ cca300mm.
  - PRVNÍ VRSTVA CIHEL OBVODOVÉHO ZDIVA V 1.NP BUDE PROVEDENA Z CIHEL S INTEGROVANOU TEPELNOU IZOLACÍ!

Jan Šimek

projektant pro pozemní stavby

telefon: +420 774 334 210  
e\_mail: H.simek@email.cz

Projektová činnost ve výstavbě a poradenství

Autorizační razítko:

Paré:

Projektant:	Jan Šimek	Číslo zakázky:	2018018
Vedení projektu:	Jan Šimek	Stupeň projektu:	DŮR, DSP
Autorizovaná osoba:	Ing. Jaroslav Beneš, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Profese:	STAVBA
Investor:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00, Brno	Datum:	září 2019
Místo stavby:	k.ú. Blansko, číslo parcely 1395/9, 1395/14, 1395/16, 1395/49 a st. 3216	Počet formátů:	8xA4
Stavba:		Měřítko:	1:50
PS BLANSKO – REKONSTRUKCE – AREÁL POVODNÍ MORAVY, s.p.		Stavební objekt:	S02
S02 – provozní budova			

Obsah výkresu:

ŘEZ A–A

Číslo výkresu:

6.