







POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA
- K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRÁČÍ.
- VEŠKERÉ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT V SOULADU S PROJEKTEM KONSTRUKČNÍ ČÁSTI A OSTATNÍCH PROFESÍ.
- PROSTUPY JSOU ZAKRESLENY OD ROZMĚRU MIN. 200mm.
- NAD OTVORY VE ZDIVU BUDOU KERAMICKÉ PŘEKLADY, MANIPULACE, ZPŮSOB A DÉLKA ULOŽENÍ VIZ DOPORUČENÍ VÝROBCE.
- TYPY POUŽITÝCH PŘEKLADŮ JSOU POPSÁNY V LEGENDĚ ŽARUBNÍ A PŘEKLADŮ VE ZDIVU.

1. MOCNOST ORNICE SE PŘEDPOKLÁDA cca300mm.
2. PRVNÍ VRSTVA CIHEL OBVODOVÉHO ZDIVA V 1.NP BUDE PROVĚDĚNA Z CIHEL S INTEGROVANOU TEPELNOU ISOLACÍ!

Legenda hmot:

-  OBVODOVÉ ZDIVO ZATEPLENO KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM Z MINERÁLNÍ VLNÝ TL. 140mm
-  OBVODOVÉ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ, tl. zdiva 300mm
zděno na celoplošné lepidlo,
-  ZDIVO NOSNÉ MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ, tl. zdiva 400x400mm
kvalita pohledového betonu
-  ZDIVO PŘÍČKOVÉ – NENOSNÉ Z CIHEL WINKLMANN 14, tl. zdiva 140mm
zděno na celoplošné lepidlo
-  MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON, TL. 200mm



Jan Šímek		telefon: +420 774 334 210	
projektant pro pozemní stavby		e-mail: H.simek@email.cz	
Projednáč Šímek ve výstavbě a poradenství		Autorizační razítka:	
Projektant: Jan Šímek		Paré:	
Vedení projektu: Jan Šímek		Číslo zakázky: 2018018	
Autorizovaná osoba: Ing. Jaroslav Beneš, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		Stupeň projektu: DŮR, DSP	
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00, Brno		Profese: STAVBA	
Místo stavby: k.ú. Blansko, číslo parcely 1395/9, 1395/14, 1395/16, 1395/49 a st. 3216		Datum: září 2019	
Stavba: PS BLANSKO – REKONSTRUKCE – AREÁL POVODNÍ MORAVY, s.p.		Počet formátů: 8x44	
S02 – provozní budova		Měřítko: 1:50	
Obsah výkresu: PŮDORYS 2.NP		Stavební objekt: S02	
		Číslo výkresu: 5.	