




PF 3 KM 0.0300



PF 5 KM 0.0900




Detail přespárování (1:10)




LEGENDA :

- ÚSEK I. OČIŠTĚNÍ ZDI VČETNĚ KAVERNEN HL 40 cm TLAKOVOU VODOU V PLOŠE 113,90 m² (500 BARŮ), VYSEKÁNÍ SPAR DO HLOUBKY 12 cm, VYKLÍNOVÁNÍ SPAR A VYPLNĚNÍ SPAR (OBYČEJNĚ I STROJNĚ) CEMENTOVOU MALTOU MC 25 V PLOŠE 67,0 m² - BEZ NUTNOSTI PAŽENÍ A LEŠENÍ
- ÚSEK II. OČIŠTĚNÍ ZDI VČETNĚ KAVERNEN TLAKOVOU VODOU V PLOŠE 72,60 m² (500 BARŮ), VYSEKÁNÍ SPAR DO HLOUBKY 12 cm, VYKLÍNOVÁNÍ SPAR A VYPLNĚNÍ SPAR CEMENTOVOU MALTOU MC 25 V PLOŠE 33,00 m² - BEZ NUTNOSTI PAŽENÍ A LEŠENÍ
- ÚSEK III. OČIŠTĚNÍ ZDI VČETNĚ KAVERNEN TLAKOVOU VODOU V PLOŠE 76,80 m² (500 BARŮ), VYSEKÁNÍ SPAR DO HLOUBKY 12 cm, VYKLÍNOVÁNÍ SPAR A VYPLNĚNÍ SPAR CEMENTOVOU MALTOU MC 25 V PLOŠE 38,40 m² - BEZ NUTNOSTI PAŽENÍ, LEŠENÍ A NO
- ÚSEK IV. OČIŠTĚNÍ ZDI VČETNĚ KAVERNEN TLAKOVOU VODOU V PLOŠE 42,0 m² (500 BARŮ), VYSEKÁNÍ SPAR DO HLOUBKY 30 cm, VYKLÍNOVÁNÍ SPAR A VYPLNĚNÍ SPAR OBYČEJNĚ I STROJNĚ) CEMENTOVOU MALTOU MC 25 V PLOŠE 42,0 m² - S NUTNOSTÍ PAŽENÍ I LEŠENÍ
- ÚSEK V. A. RUČNÍ ROZEBRÁNÍ A OBNOVENÍ NADZÁKLADOVÉ ČÁSTI ZDI V DÉLCE 15,0 m, NA VÝŠKU 1,50 m, PO ÚSECÍCH MAX. 3,0 m - S NUTNOSTÍ PAŽENÍ
- ÚSEK V. B. OČIŠTĚNÍ ZDI VČETNĚ KAVERNEN TLAKOVOU VODOU V PLOŠE 46,50 m² (500 BARŮ), VYSEKÁNÍ SPAR DO HLOUBKY 12 cm, VYKLÍNOVÁNÍ SPAR A VYPLNĚNÍ SPAR CEMENTOVOU MALTOU MC 25 V PLOŠE 46,50 m² - BEZ NUTNOSTI PAŽENÍ A LEŠENÍ
- ÚSEK VI. OČIŠTĚNÍ ZDI VČETNĚ KAVERNEN TLAKOVOU VODOU V PLOŠE 19,20 m² (500 BARŮ), VYSEKÁNÍ SPAR DO HLOUBKY 12 cm, VYKLÍNOVÁNÍ SPAR A VYPLNĚNÍ SPAR CEMENTOVOU MALTOU MC 25 V PLOŠE 19,20 m² - BEZ NUTNOSTI PAŽENÍ I LEŠENÍ


PF 2 KM 0.0100




PF 4 KM 0.0450



PF 6 KM 0.1200



Detail pažení zdi (1:50)



LEGENDA :

N = MÁNOŠ

Výškový systém: Balt po vyrovnání		Autor, tech. Ing. K. MANDL KOVA		Provozl. Lab. státní podnik Václavského štátu, 800 03 Hradec Králové	
Ved. odd. prof. Ing. K. MANDL KOVA	Ing. K. MANDL KOVA	Autor, tech. Ing. K. MANDL KOVA	Ing. K. MANDL KOVA		
Zodp. prof. Ing. K. MANDL KOVA	Ing. K. MANDL KOVA	Kreslil. Ing. K. MANDL KOVA	Kreslil. Ing. K. MANDL KOVA		
Kraj. Pardubický	Obec: Hlinsko	K.Ú.: Hlinsko	K.Ú.: Hlinsko		
Investor: Provozl. Lab. státní podnik, závod Pardubice				POVOZL. LABE	
Název akce:				Dělník, 2020	
				Číslo stavby 3554	
				Číslo stavby 122190029	
				Č. přílohy	
Příloha:				Měřítko	
				1:100	
				D.4	