

PB SO 01 - Vzorový řez A

profil	vzdáleno st řezů	Výkop		Bourání (zed' na MC)		očištění líce tlakovou vodou		ŽB římsa C25/30 XC4 XF3		oprava spárování		Zához z lom. kamene 200- 500 kg, čedič/žula		Bourání římsy		urovnání terénu, ohumusování a osetí		bednění římsy		Štěrkový filtr za rubem zdi, fr 8- 16		dozdění dříku, LK na MC		odtěžení nánosů ve dně		Lešení		očištění ubourané koruny zdi		zpětný zásyp, hutněný		
	m	m ²	m ³	m ²	m ³	m	m ²	m ²	m ³	m	m ²	m ²	m ³	m ²	m ³	m	m ²	m	m ²	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m	m ²	m	m ²	m ²	m ³	
3B		0.66		0.45		2.10		0.12		1.68		0.00		0.10		1.45		0.45		0.46		0.42		0.00		2.80		0.85		0.46		
	5.04		3.33		2.27		23.58		0.60		8.47		0.00		0.50		7.31		2.27		2.32		2.12		0.88		2.80		14.11		4.28	
4	8.10	0.66	6.28	0.45	4.25	2.10	27.78	0.12	0.97	1.68	11.83	0.00	0.20	0.10	0.81	1.45	12.92	0.45	3.65	0.46	4.94	0.42	4.01	0.35	1.68	2.80	23.53	0.85	6.76	0.46	4.94	
5	9.50	0.89	8.08	0.60	5.70	1.55	29.29	0.12	1.14	1.24	11.83	0.05	0.20	0.10	0.81	1.74	12.92	0.45	3.65	0.76	4.94	0.57	4.01	0.07	1.68	3.01	23.53	0.82	6.76	0.76	4.94	
6		0.81		0.60		1.88		0.12		1.50		0.08		0.10		1.67		0.45		0.68		0.58		0.26		2.82		0.82		0.68		
	8.50		6.42		5.23		28.09		1.02		12.07		0.43		0.85		13.73		3.83		5.95		5.06		1.32		2.82		7.23		5.95	
7	8.50	0.70	3.54	0.63	4.49	1.67	10.81	0.12	1.70	1.34	8.65	0.02	0.17	0.10	0.85	1.56	9.48	0.45	3.83	0.72	3.48	0.61	4.51	0.05	0.55	2.90	25.54	0.88	7.74	0.72	3.48	
8		0.22		0.82		1.65		0.29		1.65		0.02		0.10		0.67		0.45		0.15		0.87		0.08		3.11		0.94		0.15		
9			2.17		6.97		26.90		2.47		13.90		0.17		0.85		5.10		3.83		1.28		7.40		0.72		3.04		7.99		1.28	
	8.50	0.29	2.11	0.82	6.40	1.62	25.40	0.29	2.26	1.62	12.40	0.02	0.08	0.10	0.78	0.53	4.10	0.45	3.51	0.15	1.13	0.87	6.55	0.09	0.72	3.04	23.36	0.94	7.14	0.15	1.13	
10	7.80	0.25	2.11	0.82	6.40	1.56	25.40	0.29	2.26	1.56	12.40	0.00	0.08	0.10	0.78	0.52	4.10	0.45	3.51	0.14	1.13	0.81	6.55	0.10	0.74	2.95	23.36	0.89	7.14	0.14	1.13	
11B			2.51		9.58		31.13		3.31		18.13		0.11		1.14		5.87		5.13		1.60		9.52		0.86		2.95		34.83		1.54	
	11.40	0.19	2.51	0.86	9.58	1.62	31.13	0.29	3.31	1.62	18.13	0.02	0.11	0.10	1.14	0.51	5.87	0.45	5.13	0.14	1.60	0.86	9.52	0.05	0.86	3.16	34.83	0.88	10.09	0.13	1.54	
12			0.00		0.00		13.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
	0.00	0.85	0.00	0.52	0.00	1.55	13.00	0.12	0.00	1.55	0.00	0.02	0.00	0.10	0.00	0.69	0.00	0.45	0.00	0.74	0.50	0.00	0.38	0.00	0.00	2.50	0.00	0.88	0.00	0.00		
13B			5.27		3.22		22.39		0.74		9.39		0.06		0.62		7.94		2.79		4.59		3.10		2.64		2.50		15.50		5.15	
	6.20	0.85	5.27	0.52	3.22	1.48	22.39	0.12	0.74	1.48	9.39	0.02	0.06	0.10	0.62	0.69	7.94	0.45	2.79	0.74	4.59	0.50	3.10	0.38	2.64	2.50	15.50	0.88	5.36	0.83	5.15	
14B			6.67		4.08		24.62		0.94		11.62		0.00		0.79		14.60		3.53		5.81		3.93		2.94		2.50		19.78		5.34	
	7.85	0.85	6.67	0.52	4.08	1.48	24.62	0.12	0.94	1.48	11.62	0.00	0.00	0.10	0.79	1.87	14.60	0.45	3.53	0.74	5.81	0.50	3.93	0.47	2.94	2.50	19.78	0.85	6.67	0.83	5.34	
			0.00		0.00		13.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.54		0.00		0.00	
81.39																																
SO 01		46.36		52.19		276.00		15.16		119.48		1.84		8.14		97.23		44.27		37.93		51.65		13.87		234.80		71.05		37.96		

PB SO 01 - Vzorový řez D

profil	délka schodišť ě	Očištění koruny, adhezní můstek		zásyp kaveren ŠD 0-32		netkaná geotextilie 300 g/m2		podkladní beton C12/15 tl 100 mm		beton C30/37 XC4 XF3 tl. 0,2 m		Výkop (zazubení)		Bednění		Schody z lom. Kamene - nové		Schody z lom. Kamene - využití původních		zpětný zásyp, hutněný		Ohumusování a osetí tl. 0,1 m		Kotvení schodů - R6 dl. 0,6 m á 0,4 m		Kotvení schodů - vrt Ø10 dl. 0,2 m á 0,4 m		Výztuž KY 49, 100x100x8		Očištění zdi		Přespárování zdi	
	m	m	m²	m²	m³	m	m²	m²	m³	m²	m³	m²	m³	m	m²	m²	m³	m²	m³	m²	m³	m	m²	ks	m	m	m²	m	m²	m	m²	m	m²
P7	1.10	1.15	1.27	0.10	0.11	0.50	0.55	0.38	0.41	0.66	0.73	0.14	0.15	0.45	0.50	1.60	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.20	2.00	0.40	2.64	2.90	1.95	2.15	1.95	2.15
P8	1.30	0.85	1.11	0.10	0.13	0.50	0.65	0.18	0.23	0.30	0.39	0.07	0.09	0.45	0.59	0.00	0.00	0.30	0.39	0.17	0.22	0.60	0.78	3.00	1.80	3.00	0.60	1.20	1.56	2.33	3.03	2.33	3.03
P9	0.90	0.87	0.78	0.10	0.09	0.50	0.45	0.19	0.17	0.33	0.30	0.07	0.06	0.45	0.41	0.00	0.00	0.33	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.20	2.00	0.40	1.32	1.19	2.25	2.03	2.25	2.03
P10	1.00	0.92	0.92	0.10	0.10	0.50	0.50	0.20	0.20	0.38	0.38	0.07	0.07	0.45	0.45	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.20	2.00	0.40	1.50	1.50	2.15	2.15	1.72	1.72
P11	1.40	0.90	1.26	0.10	0.14	0.50	0.70	0.20	0.28	0.35	0.48	0.07	0.09	0.45	0.63	0.18	0.25	0.18	0.25	0.17	0.24	0.60	0.84	3.00	1.80	3.00	0.60	1.38	1.93	2.20	3.08	1.76	2.46
P12	1.90	0.90	1.71	0.10	0.19	0.50	0.95	0.20	0.38	0.38	0.71	0.07	0.13	0.45	0.86	0.20	0.37	0.20	0.37	0.17	0.32	0.60	1.14	4.00	2.40	4.00	0.80	1.50	2.85	2.05	3.90	1.64	3.12
P13	1.20	0.90	1.08	0.10	0.12	0.50	0.60	0.19	0.23	0.33	0.40	0.07	0.08	0.45	0.54	0.00	0.00	0.33	0.40	0.17	0.20	0.60	0.72	3.00	1.80	3.00	0.60	1.32	1.58	2.15	2.58	1.72	2.06
SO 01		8.12		0.88		4.40		1.89		3.38		0.67		3.96		2.56		1.89		0.99		3.48		19.00	11.40	3.80		13.52		18.90		16.56	

LB SO 01 - Vzorový řez A

profil	vzdálenost řezů	Výkop		Bourání (zeď na MC)		očistění líce tlakovou vodou		ŽB římsa C25/30 XC4 XF3		oprava spárování		Zához z lom. kamene 200-500 kg, čedič/žula		Bourání římsy		urovnání terénu, ohumusování a osetí		bednění římsy		Štěrkový filtr za rubem zdi, fr 8-16		dozdění dřiku, LK na MC		odtěžení nánosů ve dně		Lešení		očistění ubourané koruny zdi		zpětný zásyp, hutnění		
	m	m²	m³	m²	m³	m	m²	m²	m³	m	m²	m²	m³	m²	m³	m	m²	m	m²	m²	m³	m²	m³	m²	m³	m	m²	m	m²	m²	m³	
4AA		0.66		0.45		2.14		0.12		1.71		0.27		0.10		1.30		0.45		0.46		1.40		0.00		3.90		0.85		0.00		
4A	2.80		1.85		1.26		5.99		0.34		4.79		0.76		0.28		3.64		1.26		1.29		3.91		0.00		3.90	10.92	0.85	2.38	0.00	
		0.00		0.72		1.96		0.12		1.57		0.27		0.00		1.77		0.45		0.33		0.36		1.52		0.00	3.90	4.32	0.95	1.05	0.79	
4B	1.10		0.00		0.79		2.16		0.13		1.72		0.30		0.00		1.95		0.50		0.33		1.67		0.00		3.96	0.00	0.95	0.00	0.87	
		0.00		0.72		1.96		0.12		1.57		0.27		0.00		1.77		0.45		0.00		0.00		1.52		0.00	3.96	0.00	0.95	0.00	0.79	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.45		0.79		1.56		0.00		3.89	0.00	0.92	0.00	1.56	
8A		2.30		1.63		1.97		0.12		1.97		0.10		0.10		2.65		0.45		0.00		0.00		0.00		3.89	0.00	0.92	0.00	1.56		
9	13.30		33.38		21.71		27.27		1.60		27.27		1.73		1.33		38.24		5.99		10.37		20.80		0.00		4.05	52.80	0.92	12.24	2.01	23.74
		2.72		1.63		2.13		0.12		2.13		0.16		0.10		3.10		0.45		0.77		1.56		15.33		4.04	39.64	0.92	9.02	1.76	18.47	
10	9.80		25.68		15.99		20.83		1.18		20.83		0.78		0.98		29.40		4.41		7.79		14.49		0.00		4.04	34.69	0.92	8.27	1.39	13.94
		2.52		1.63		2.12		0.12		2.12		0.00		0.10		2.90		0.45		0.82		1.56		14.49		4.04	34.69	0.92	8.27	1.39	13.94	
11	8.85		20.71		14.59		17.26		1.06		10.14		0.00		0.89		24.20		3.98		7.35		14.49		0.00		3.80	36.10	0.95	9.03	1.39	13.21
		2.16		1.67		1.78		0.12		1.78		0.00		0.10		2.57		0.45		0.84		1.71		16.25		3.80	36.10	0.95	9.03	1.39	13.21	
11B	9.50		20.52		15.83		17.39		1.14		0.00		0.00		0.95		24.56		4.28		7.98		16.25		0.00		3.80	0.00	0.95	0.00	0.00	
		2.16		1.67		1.88		0.12			0.00		0.00		0.10		2.60		0.45		0.84		1.71		0.00		3.80	0.00	0.95	0.00	0.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

45.35

SO 01	102.14	70.17	90.88	5.44	64.75	3.57	4.43	121.99	23.17	35.14	72.44	0.00	178.48	41.98	70.23
-------	--------	-------	-------	------	-------	------	------	--------	-------	-------	-------	------	--------	-------	-------

LB SO 01 - Vzorový řez D

[illegible]

SO 01	7.13	1.16	3.88	3.45	6.41	1.05	3.49	3.81	4.97	1.40	3.22	17.00	10.20	3.40	25.66	16.30	15.77
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	-------	-------	-------

PB SO 01 - Vzorový řez B+C

[illegible]

SO 01

Sejmutí ornice tl. 0,1m

plocha 253.67 m2

PB - DRIK

délka zdi		DN 80 á 5,0 m	Trn ØR16 á 0,25 m
mezi P12 a P13	12.6	2	50
mezi P12 a P11	10.1	2	40
mezi P11 a P10	9.5	1	38
mezi P9 a P10	7.5	1	30
mezi P8 a P9	6.8	1	27
	4.9	1	19
mezi p7 a PF11	15.9	3	63
mezi PF12 a P7	6.2	1	24
mezi P7 a PF13	7.9	1	31
		13	322

odvodnění - PE HD DN 80

prům. délka tr. 1.2 m
počet celkem 13 ks

kotvení zdiva

Trn ØR16 dl. 1500 mm 322 ks
vrt dl. 750 mm 322 ks

lokální přezdění, vč. vybourání poškozeného zdiva

km 0,11 0.90 m3
km 0,10 1.80 m3
celkem 2.70 m3

dilatační spára - římsa

polystyren - plocha 7.64 m2
tmel 40.72 m

výztuž římsy (řez H)

R8 496.54 m
R12 464.40 m
kotva (á 1 m) 81.00 ks

zpětné dozdění v rámci spárování (řez A, C a D)

15 % plochy spárování, tl. 0,3 m 7.57 m3

LB - DŘÍK

délka zdi		DN 80 á 5,0 m	Trn ØR16 á 0,25 m
za L19	2.8	1	11
L19	1.1	1	4
mezi L15 a L16	3.2	1	12
mezi L14 a L15	1.6	1	6
mezi L13 a L14	14.5	2	58
mezi L12 a L13	8.9	1	35
mezi L11 a L12	13.1	2	52

odvodnění - PE HD DN 80

prům. délka tr. 1.2 m
počet celkem 9 ks

kotvení zdiva

Trn ØR16 dl. 1500 mm 178 ks
vrt dl. 750 mm 178 ks

dozdění dříku zdi pod schodištěm

L15	0.22 m3
L14	0.19 m3
L13	0.13 m3
L12	0.13 m3
celkem	0.67 m3

dilatační spára - římsa

polystyren - plocha (řez A)	2.76 m2
polystyren - plocha (řez B a C)	3.24 m2
polystyren - plocha celkem	6 m2
tmel (řez A)	16.56 m
tmel (řez B a C)	19.44 m
tmel celkem	36 m

výztuž římsy

R8	275.72 m
R12	258.90 m
kotva řez A (á 1 m)	45.00 ks
kotva řez B+C (á 1 m)	52.00 ks
<u>vrtání odvodnění (řez C)</u>	
odvodnění - PE HD DN 80	
prům. délka tr.	1.2 m
počet celkem	11 ks

zpětné dozdění v rámci spárování (řez A, B, C a D)

15 % plochy spárování, tl. 0,3 m	10.56 m3
----------------------------------	----------

SCHODIŠTĚ

Bourání schodiště

P13 - plocha v situaci	2.10 m2
P13 - tl. konstrukce	0.60 m
boční zeď dl. 2,4 m	1.26 m3
P13 objem	2.52 m3
P12 - bourání bočních zdí	0.92 m3
P12 - bourání stupňů	1.09 m3
P12 objem	2.02 m3
P11 - bourání bočních zdí	1.05 m3
P11 - bourání stupňů	0.92 m3
P11 objem	1.97 m3
P10 - bourání bočních zdí	1.24 m3
P10 - bourání stupňů	0.72 m3
P10 objem	1.96 m3
P9 - bourání bočních zdí	1.39 m3
P9 - bourání stupňů	0.65 m3
P9 objem	2.04 m3
P8 - bourání bočních zdí	1.47 m3
P8 - bourání stupňů	0.94 m3
P8 objem	2.41 m3
P7 - bourání bočních zdí	1.21 m3
P7 - bourání stupňů	0.73 m3
P7 objem	1.94 m3
L16 - bourání bočních zdí	3.59 m3
L16 - bourání stupňů	2.19 m3
L16 objem	5.78 m3
L15 - bourání bočních zdí	2.81 m3

L15 - bourání stupňů	1.13 m3	
L15 objem	3.94 m3	
L14 - bourání bočních zdí	2.65 m3	
L14 - bourání stupňů	1.03 m3	
L14 objem	3.68 m3	
L13 - bourání bočních zdí	3.28 m3	
L13 - bourání stupňů	1.35 m3	
L13 objem	4.63 m3	
L12 - bourání bočních zdí	3.41 m3	
L12 - bourání stupňů	1.76 m3	
L12 objem	5.17 m3	
L11 - bourání bočních zdí	5.40 m3	
L11 - bourání stupňů	2.10 m3	
L11 objem	7.50 m3	
L10 - bourání bočních zdí	5.78 m3	
L10 - bourání stupňů	2.59 m3	
L10 objem	8.37 m3	
Bourání bočních zdí	35.46 m3	
Bourání stupňů	18.45 m3	
<u>Přezdění bočních zdí schodišť</u>	35.46 m3	nový kámen
Ocelový profil I100 (2 ks/schodiště dl. 2,0 m)	28 ks	
Kotevní ocel. třmeny R6 dl. 0,25 m (8 ks/I100)		

PB - Vzor řez C

délka úseku	11 m	
plocha očištění zdi	32.1 m2	
oprava spárování - plocha	32.1 m2	
bourání ŽB římsy	1.1 m3	
<u>vrtání odvodnění (řez C)</u>		
odvodnění - PE HD DN 80		
prům. délka tr.	1.2 m	
počet celkem	2 ks	
<u>nová ŽB římsa</u>	1.32 m3	
R8	67.10 m	
R12	63.00 m	
kotva (á 1 m)	11.00 ks	
bednění římsy	5.98 m2	
<u>dilatační spára - římsa</u>		
polystyren - plocha	0.72 m2	
tmel	4.32 m	
výkop	0.825 m3	
zpětný zásyp	0.825 m3	
ohumusování a osetí	7.37 m2	

PB - Vzor řez L

tmel (vč. profilu)	34 m	
extrudovaný polystyren tl. 10 mm	8.5 m2	

POZDEZDĚNÍ NEMOVITOSTÍ

Podezdění nemovitosti - PB km 0,03	1.63 m3	
Podezdění nemovitosti - PB km 0,065-0,100	8.88 m3	
Podezdění nemovitosti - LB km 0,065	1.00 m3	
Podezdění nemovitosti - LB km 0,08	5.25 m3	

OPLOCENÍ, ZÁBRADLÍ

Bourání betonové zdi, v. 1,6 m	1.344 m3	PB km 0,048
Betonování zdi v. 1,6 m	1.344 m3	
Bednění zdi v. 1,6 m	9.92 m2	
výztuž zdi v. 1,6 m - kari 6*100*100		
Demontáž a opětovná montáž kovového plotu	0.6 m	
Demontáž a zpětná montáž oplocení - pletivo	15 m	PB km 0,054-0,065
Demontáž a zpětná montáž branky	1 m	
Demontáž a zpětná montáž oplocení - rám	1.2 m	PB km 0,101
LB km 0,03 - demontáž zábradlí	6.5 m	
LB km 0,03 - nové zábradlí	5.5 m	
LB km 0,03 - demontáž a opětovná montáž dřevěného pole	3.5 m	
bourání a betonáž podezdívky (3,5x0,95x0,55 m), vč. bet.		
Prefab. Stříšky	1.82875 m3	
obnova beton. Sloupku 0,15x0,15x2,0 m	1 ks	
kotvení ocel. Sloupku v. 2,0 m	1 ks	
LB km 0,06 - obnova oplocení na ŽB římsu	1 m	
demontáž a zpětná montáž zábradlí (kotvení na římsu)	3.5 m	
demontáž a zpětná montáž pletiva	4 m	LB km 0,062
LB km 0,065 - demontáž a zpětná montáž pletiva (kotvení na římsu)	2.5 m	
LB km 0,07 - bourání a obnova zděné zídky (4,7 x 0,4x 0,8 m)	1 kpl	
demontáž a zpětná montáž pletiva (kotvení na římsu)	4 m	LB km 0,071
demontáž a zpětná montáž pletiva (kotvení na římsu)	3.5 m	LB km 0,073
LB km 0,09 - demontáž a zpětná montáž oplocení - pletivo (vč. podezdívky)	2.5 m	
LB km 0,107 - demontáž a zpětná montáž oplocení (pletivo v. 1,1 m), vč. podezdívky (0,2 x 0,7 x 2,7 m)	3.5 m	
LB km 0,11 - demontáž a zpětná montáž oplocení (dřevěné pole), nové ocel sloupky, kotveno na patku římsy	3.1 m	
LB km 0,111 - demontáž a zpětná montáž oplocení (dřevěné pole) ve schodišti (bez sloupků)	1.1 m	
LB km 0,111 - odříznutí ocel zábradlí, zpětné ukotvení na římsu (2 ks 3,4 m)	6.8 m	
LB km 0,113 - 0,125 - demontáž a zpětná montáž oplocení (dřevěné pole), nové ocel. Sloupky. Kotveno na římsu	13 m	
LB km 0,125 - odříznutí ocel zábradlí, zpětné ukotvení na římsu (2 ks 3,4 m)	6.8 m	
LB km 0,13 demontáž a zpětná montáž oplocení (dřevěné pole), nové ocel. Sloupky. Kotveno na římsu	8.5 m	

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

LB km 0,06 - přeskládání kam. dlažby	3 m2
--------------------------------------	------

LB km 0,085 - obnova kam. dlažby (původ. Materiál)	1.5 m2
PB km 0,10 - Obnova obrubníku do betonu	2 m
Kačírek tl.0,2 m	2 m2
LB km 0,11 - obnova štěrkové plochy (16-32) tl. 0,2 m	3 m2
obnova obrubníků do betonu	2 m
LB km 0,125 - obnova štěrkové plochy (16-32) tl. 0,2 m	4.5 m2
obnova obrubníků do betonu	2 m
LB km 0,065 - sejmutí a obnova dřevěné plochy	1 kpl
LB km 0,025 - Zajištění plynovodu (vyvěšení, zajištění výkopové jámy)	1 kpl
LB km 0,07 ubourání stávající jímky (1,2x2,4 m hl. 0,8 m). Zасыpání	1 kpl
LB km 0,075 - odvoz sutě	2 m3
LB km 0,093 - Zajištění sloupu nadzemního vedení	1 kpl

OSTATNÍ

<u>LB km 0,06 - sejmutí a zpětné osazení sušáku, kotvení na římsu</u>	1 ks
---	------

PB SO 02 - Vzorový řez A

profil	vzdáleno st řezů	Výkop		Bourání (zed' na MC)		očištění líce tlakovou vodou		ŽB římsa C25/30 XC4 XF3		oprava spárování		Zához z lom. kamene 200- 500 kg, čedič/žula		Bourání římsy		urovnání terénu, ohumusování a osetí		bednění římsy		Štěrkový filtr za rubem zdi, fr 8- 16		dozdění dříku, LK na MC		odtěžení nánosů ve dně		Lešení		očištění ubourané koruny zdi		zpětný zásyp, hutněný	
	m	m²	m³	m²	m³	m	m²	m²	m³	m	m²	m²	m³	m²	m³	m	m²	m	m²	m²	m³	m²	m³	m²	m³	m	m²	m	m²	m²	m³
		3.19		1.07		1.71		0.12		1.20		0.00		0.10		0.58		0.45		0.89		1.09		0.00		3.13		0.91		2.24	
20A	8.30																														
		3.19	26.48	1.07	8.88	1.74	27.32	0.12	1.00	1.22	10.02	0.00	0.00	0.10	0.83	0.58	4.81	0.45	3.74	0.89	7.39	1.09	9.06	0.00	0.00	3.16	26.10	0.91	7.55	2.24	18.59
20B			0.00		0.00		13.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		13.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21A	17.50	1.76	29.23	1.23	21.61	1.54	40.04	0.12	2.10	1.23	21.63	0.00	0.00	0.10	1.75	2.43	41.04	0.45	7.88	0.89	16.89	1.30	22.79	0.00	0.00	3.18	55.56	0.93	16.28	0.64	10.76
22B		1.58	0.00	1.24	0.00	1.55	13.00	0.12	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	2.26	0.00	0.45	0.00	1.04	0.00	1.30	0.00	0.00	3.17	0.00	0.93	0.00	0.59	0.00	
			0.00		0.00		13.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		13.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
23A	19.00	1.38	27.27	1.14	21.66	1.66	44.73	0.12	2.28	1.33	25.38	0.00	0.00	0.10	1.90	2.14	41.80	0.45	8.55	1.00	20.43	1.21	22.97	0.00	0.00	3.18	60.61	0.93	17.67	0.42	7.70
24B		1.49	0.00	1.14	0.00	1.68	13.00	0.12	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	2.26	0.00	0.45	0.00	1.15	0.00	1.21	0.00	0.00	3.20	0.00	0.93	0.00	0.39	0.00	
			0.00		0.00		13.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
25A	13.20	1.45	22.64	1.14	16.24	1.68	35.24	0.12	1.58	1.34	17.79	0.00	0.00	0.10	1.32	2.20	31.42	0.45	5.94	1.16	17.09	1.21	17.73	0.00	0.00	3.21	43.69	0.93	12.41	0.33	5.87
26B		1.98	0.00	1.32	0.00	1.69	13.00	0.12	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	2.56	0.00	0.45	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	3.41	0.00	0.95	0.00	0.56	0.00	
			0.00		0.00		13.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
31A	10.90	2.00	21.80	1.48	16.13	1.47	29.08	0.12	1.31	1.03	11.25	0.00	0.00	0.10	1.09	2.59	28.23	0.45	4.91	1.13	12.32	2.50	16.35	0.25	2.73	3.08	1.13	12.32	1.42	15.48	
32A		2.00	0.00	1.48	0.00	1.48	13.00	0.12	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	2.59	0.00	0.45	0.00	1.13	0.00	0.50	0.00	0.25	0.00	3.14	0.00	1.13	0.00	1.42	0.00

68.90

SO 02	127.41	84.52	293.40	8.27	86.08	0.00	6.89	147.30	35.21	74.11	88.90	2.73	219.87	66.22	58.40
-------	--------	-------	--------	------	-------	------	------	--------	-------	-------	-------	------	--------	-------	-------

PB SO 02 - Vzorový řez D

[illegible]

SO 02	5.02	0.52	2.60	2.02	3.74	0.58	2.34	0.61	3.13	0.88	3.12	11.00	6.60	2.20	14.40	8.57	6.86
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	-------	------	------

PB SO 02 - Vzorový řez B+C

profil	vzdáleno st řezů	Výkop		Bourání poškozené zdi (zeď na MC)		očištění líce tlakovou vodou		ŽB římsa C25/30 XC4 XF3		oprava spárování		Zához z lom. kamene 200- 500 kg, čedič/žula		Bourání římsy		urovnání terénu, ohumusování a osetí		bednění římsy		výztuž římsy		Přezdění poškozené zdi, LK na MC		odtěžení nánosů ve dně		Lešení		očištění ubourané koruny zdi		zpětný zásyp, hutněný	
	m	m ²	m ³	m ²	m ³	m	m ²	m ²	m ³	m	m ²	m ²	m ³	m ²	m ³	m	m ²	m	m ²	R8 [m]	R12 [m]	m ²	m ³	m ²	m ³	m	m ²	m	m ²	m ²	m ³
16		0.08		0.00		2.13		0.12		1.49		0.05		0.10		0.59		0.45				0.00		0.00		3.70		0.47		0.08	
17B	10.00	0.12	1.00	0.00	0.00	2.27	22.00	0.12	1.20	1.59	14.91	0.00	0.25	0.10	1.00	0.76	6.75	0.45	4.50	61.00	57.00	0.00	0.00	0.10	0.50	3.80	37.50	0.47	4.70	0.12	0.80
			0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
18A		0.10	1.23	0.18	0.40	2.99	36.47	0.12	1.48	2.09	25.53	0.00	0.00	0.10	1.23	0.69	8.49	0.45	5.54	74.42	70.20	0.18	2.21	0.00	0.00	3.80	46.49	0.47	5.78	0.10	1.23
18B	12.30	0.10	0.00	0.18	0.40	2.94	0.00	0.12	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.69	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	3.76	0.00	0.47	0.00	0.10	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.08	0.00	0.18	0.00	2.94	0.00	0.12	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.63	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00	0.47	0.00	0.08	0.00
19A	12.00	0.08	0.96	0.18	2.16	3.07	36.06	0.12	1.44	2.15	25.24	0.00	0.00	0.10	1.20	0.63	7.56	0.45	5.40	73.20	68.40	0.18	2.16	0.00	0.00	3.89	45.84	0.47	5.64	0.08	0.96
19B		0.08	0.00	0.18	0.00		0.00	0.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.63	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00		0.00	0.47	0.00	0.08	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
25A		0.08	0.00	0.18	0.00	2.40	0.00	0.12	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.65	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	3.23	0.00	0.47	0.00	0.08	0.00
26A	7.60	0.08	0.61	0.18	1.37	2.38	18.16	0.12	0.91	1.90	14.53	0.00	0.00	0.10	0.76	0.65	4.94	0.45	3.42	46.36	43.80	0.18	1.37	0.00	0.00	3.19	24.40	0.47	3.57	0.08	0.61
		0.08	0.00	0.18	0.81		0.00	0.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.65	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.18	0.81	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.08	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
27A		0.06	0.00	0.18	0.00	2.59	0.00	0.12	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.53	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	3.41	0.00	0.47	0.00	0.06	0.00
27	4.40	0.06	0.26	0.18	0.79	2.61	11.44	0.12	0.53	2.09	9.15	0.00	0.00	0.10	0.44	0.53	2.33	0.45	1.98	26.84	25.20	0.18	0.79	0.00	0.00	3.43	15.05	0.47	2.07	0.06	0.26
27B	4.50	0.06	0.27	0.18	0.00	2.61	14.04	0.12	0.54	2.09	10.31	0.00	0.00	0.10	0.45	0.53	2.39	0.45	2.03	26.84	25.80	0.18	0.00	0.00	0.00	3.43	15.23	0.47	2.12	0.06	0.27
		0.06	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.12	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.53	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00	0.47	0.00	0.06	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
28A		0.08	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00	0.12	0.00	2.15	0.00	0.06	0.00	0.10	0.00	0.57	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	0.00	0.47	0.00	0.08	0.00
29	14.40	0.08	1.15	0.00	0.00	3.09	44.35	0.12	1.73	2.16	31.05	0.00	0.43	0.10	1.44	0.55	8.06	0.45	6.48	87.84	82.20	0.00	0.00	0.38	3.10	3.31	47.95	0.47	6.77	0.08	1.15
30	10.00	0.08	0.80	0.00	0.00	2.92	30.05	0.12	1.20	2.16	21.04	0.00	0.00	0.10	1.00	0.56	5.55	0.45	4.50	61.00	57.00	0.00	0.00	0.15	2.65	3.31	32.25	0.47	4.70	0.08	0.80
31B	8.00	0.08	0.64	0.00	0.00	2.92	23.12	0.12	0.96	2.04	16.18	0.00	0.00	0.10	0.80	0.56	4.48	0.45	3.60	48.80	45.60	0.00	0.00	0.25	1.60	3.14	24.88	0.47	3.76	0.08	0.64
		0.08	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	0.12	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.56	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	0.47	0.00	0.08	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
32A		0.10	0.00	0.00	0.00	2.83	0.00	0.12	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.71	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	3.14	0.00	0.47	0.00	0.10	0.00
32B	7.30	0.10	0.73	0.00	0.00	3.51	23.14	0.12	0.88	2.46	16.20	0.00	0.00	0.10	0.73	0.71	5.18	0.45	3.29	43.92	42.00	0.00	0.00	0.26	1.90	3.77	25.22	0.47	3.43	0.10	0.73
		0.10	0.00	0.00	0.00		0.00	0.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.71	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	3.77	0.47	0.00	0.10	0.00	
																				0.00	0.00		0.00								

90.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LB SO 02 - Vzorový řez A

profil	vzdáleno st řezů	Výkop		Bourání (zed' na MC)		očištění líce tlakovou vodou		ŽB římsa C25/30 XC4 XF3		oprava spárování		Zához z lom. kamene 200- 500 kg, čedič/žula		Bourání římsy		urovnání terénu, ohumusování a osetí		bednění římsy		Štěrkový filtr za rubem zdi, fr 8- 16		dozdění dříku, LK na MC		odtěžení nánosů ve dně		Lešení		očištění ubourané koruny zdi		zpětný zásyp, hutněný	
	m	m ²	m ³	m ²	m ³	m	m ²	m ²	m ³	m	m ²	m ²	m ³	m ²	m ³	m	m ²	m	m ²	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m	m ²	m	m ²	m ²	m ³
18B		0.16		0.74		1.67		0.23		1.34				0.10		0.00		0.45		0.10		0.74				2.82		0.92		0.00	
	2.20	0.16	0.35	0.74	1.62	1.66	3.66	0.23	0.51	1.33	2.93		0.00	0.10	0.22	0.00	0.00	0.45	0.99	0.10	0.22	0.74	1.62		0.00	2.82	6.05	0.92	2.02	0.00	0.00
19A		0.16	0.00	0.74	0.00	1.66	0.00	0.23	0.00	1.33	0.00		0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.10	0.00	0.74	0.00		0.00	2.68	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00								0.00
19		0.16	0.00	0.74	0.00	1.71	0.00	0.24	0.00	1.20	0.00		0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.10	0.00	0.74	0.00		0.00	2.73	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20B	19.50	0.73	8.68	0.74	14.35	1.93	35.49	0.12	3.26	1.35	24.84		0.00	0.10	1.95	0.00	19.99	0.45	8.78	0.47	6.35	0.74	14.35		0.00	2.95	55.38	0.92	17.94	0.28	3.33
			0.00	0.74	0.00	1.93	0.00	0.12	0.00	1.35	0.00		0.00	0.10	0.00	1.68	0.00	0.45	0.00	0.47	0.00	0.74	0.00		0.00	2.95	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00								0.00
21A		0.76	0.00	0.74	0.00	1.90	0.00	0.12	0.00	1.33	0.00		0.00	0.10	0.00	1.65	0.00	0.45	0.00	0.50	0.00	0.74	0.00		0.00	2.92	0.00	0.92	0.00	0.28	0.00
22A	10.50	0.76	7.98	0.74	7.73	1.98	20.37	0.12	1.26	1.39	14.26		0.00	0.10	1.05	1.65	17.33	0.45	4.73	0.50	5.25	0.74	7.73		0.00	3.00	31.08	0.92	9.66	0.28	2.94
			0.00	0.74	0.00	1.98	0.00	0.12	0.00		0.00		0.00	0.10	0.00	1.65	0.00	0.45	0.00	0.50	0.00	0.74	0.00		0.00	3.00	0.00	0.92	0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00								0.00
22Ba		0.76	0.00	0.74	0.00	1.96	0.00	0.12	0.00	1.37	0.00		0.00	0.10	0.00	1.65	0.00	0.45	0.00	0.50	0.00	0.74	0.00		0.00	2.97	0.00	0.92	0.00	0.28	0.00
22Bb	2.50	0.76	1.90	0.74	1.84	1.92	4.85	0.12	0.30	1.34	3.40		0.00	0.10	0.25	1.65	4.13	0.45	1.13	0.50	1.25	0.74	1.84		0.00	2.94	7.39	0.92	2.30	0.28	0.70
			0.00	0.74	0.00	1.92	0.00	0.12	0.00	1.34	0.00		0.00	0.10	0.00	1.65	0.00	0.45	0.00	0.50	0.00	0.74	0.00		0.00	2.94	0.00	0.92	0.00	0.28	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00								0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00								0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00								0.00

34.70

SO 02

18.91

25.54

64.37

5.33

45.43

0.00

3.47

41.44

18.79

13.07

25.54

0.00

99.90

31.92

6.97

LB SO 02 - Vzorový řez D

profil	délka schodišť ě	Očištění koruny, adhezni můstek		zásyp kaveren ŠD 0-32		netkaná geotextilie 300 g/m2		podkladní beton C12/15 tl 100 mm		beton C30/37 XC4 XF3 tl. 0,2 m		Výkop (zazubení)		Bednění		Schody z lom. Kamene - nové		Schody z lom. Kamene - využití původních		zpětný zásyp, hutněný		Ohumusování a osetí tl. 0,1 m		Kotvení schodů - R6 dl. 0,6 m á 0,4 m		Kotvení schodů - vrt Ø10 dl. 0,2 m á 0,4 m		Výztuž KY 49, 100x100x8		Očištění zdi		Přespárování zdi	
		m	m	m²	m²	m³	m	m²	m²	m³	m²	m³	m²	m³	m	m²	m²	m³	m²	m³	m²	m³	m	m²	ks	m	m	m²	m	m²	m	m²	m
L1	1.40	1.00	1.40	0.15	0.21	0.50	0.70	0.68	0.95	1.35	1.89	0.14	0.19	0.45	0.63	0.41	0.57	0.95	1.32	0.18	0.25	0.60	0.84	3.00	1.80	3.00	0.60	5.40	7.56	1.67	2.34	0.84	1.17
L2	1.80	1.00	1.80	0.15	0.27	0.50	0.90	0.64	1.15	1.26	2.27	0.14	0.24	0.45	0.81	0.63	1.13	0.63	1.13	0.18	0.32	0.60	1.08	4.00	2.40	4.00	0.80	5.04	9.07	1.69	3.04	0.85	1.52
L4	2.00	0.95	1.90	0.15	0.30	0.50	1.00	0.65	1.30	1.29	2.58	0.14	0.27	0.45	0.90	1.29	2.58	0.00	0.00	0.18	0.36	0.60	1.20	5.00	3.00	5.00	1.00	5.16	10.32	2.14	4.28	1.50	3.00
L5	0.80	0.92	0.74	0.10	0.08	0.50	0.40	0.18	0.14	0.27	0.22	0.07	0.05	0.45	0.36	0.27	0.22	0.00	0.00	0.18	0.14	0.00	0.00	2.00	1.20	2.00	0.40	1.08	0.86	2.44	1.95	1.71	1.37
L7	1.00	0.92	0.92	0.10	0.10	0.50	0.50	0.20	0.20	0.33	0.33	0.07	0.07	0.45	0.45	0.00	0.00	0.33	0.33	0.18	0.18	0.00	0.00	2.00	1.20	2.00	0.40	1.32	1.32	1.93	1.93	1.35	1.35
L8	1.30	0.92	1.20	0.10	0.13	0.50	0.65	0.19	0.24	0.30	0.39	0.07	0.09	0.45	0.59	0.30	0.39	0.00	0.00	0.18	0.23	0.00	0.00	3.00	1.80	3.00	0.60	1.20	1.56	1.71	2.22	1.37	1.78
SO 02		7.95		1.09		4.15		3.98		7.67		0.91		3.74		4.89		2.79		1.49		3.12		19.00	11.40	3.80		30.70		15.77		10.18	

LB SO 02 - Vzorový řez B+C

profil	vzdáleno st řezů	Výkop		Bourání poškozené zdi (zeď na MC)		očištění líce tlakovou vodou		ŽB římsa C25/30 XC4 XF3		oprava spárování		Zához z lom. kamene 200- 500 kg, čedič/žula		Bourání římsy		urovnání terénu, ohumusování a osetí		bednění římsy		výztuž římsy		Přezdění poškozené zdi, LK na MC		odtěžení nánosů ve dně		Lešení		očištění ubourané koruny zdi		zpětný zásyp, hutněný			
	m	m²	m³	m²	m³	m	m²	m²	m³	m	m²	m²	m³	m²	m³	m	m²	m	m²	R8 [m]	R12 [m]	m²	m³	m²	m³	m	m²	m	m²	m²	m³		
17A		0.08		0.00		3.67		0.12		2.94		0.00		0.10		0.64		0.45				0.00		0.00		3.67		0.47		0.08			
18B	21.50	0.08	1.72	0.00	0.00	2.60	67.40	0.21	7.38	2.08	53.92	0.00	0.00	0.10	7.17	0.54	12.69	0.45	8.12	130.54	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	69.77	0.47	8.17	0.08	1.72		
			0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
22A		0.08	0.00	0.00	0.00	2.78	0.00	0.12	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.58	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.47	0.00	0.08	0.00		
22B	3.50	0.08	0.28	0.00	0.00	2.75	9.68	0.12	0.42	6.77	0.00	0.00	0.00	0.10	0.35	0.58	2.03	0.45	1.58	20.74	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	10.45	0.47	1.65	0.08	0.28		
			0.00	0.00	0.00		0.00	0.12	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.58	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
23A		0.08	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00	0.12	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.56	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	0.00	0.47	0.00	0.08	0.00		
24B	18.30	0.08	1.46	0.00	0.00	2.68	49.50	0.12	2.20	1.61	29.70	0.00	0.00	0.10	3.38	0.56	10.25	0.45	8.24	111.02	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91	53.62	0.47	8.60	0.08	1.46		
			0.00	0.00	0.00		0.00	0.12	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.56	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		
25A		0.08	0.00	0.18	0.00	3.75	0.00	0.23	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.58	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00	0.47	0.00	0.08	0.00		
26A	14.90	0.08	1.19	0.00	1.15	3.98	50.46	0.12	2.18	2.79	40.31	0.00	0.00	0.10	1.95	0.58	8.64	0.45	8.37	90.28	85.20	0.00	1.15	0.00	1.42	4.20	62.28	0.47	7.00	0.08	1.19		
		0.08	0.00	0.00	0.00	3.98	0.00	0.12	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.58	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.47	0.00	0.08	0.00		
			0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
27A		0.08	0.00	0.00	0.00	3.98	0.00	0.12	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.59	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.2	0.00	0.47	0.00	0.08	0.00		
28	19.50	0.08	1.56	0.00	0.00	4.02	78.00	0.12	2.34	2.41	46.80	0.00	0.00	0.10	1.95	0.36	9.26	0.45	8.78	118.34	111.60	0.00	0.00	0.15	1.46	4.24	82.29	0.47	9.17	0.08	1.56		
		0.08	0.00	0.00	0.00		0.00	0.12	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.36	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24	0.00	0.47	0.00	0.08	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00			0.00			0.00		0.00	0.00	
29A		0.08	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.12	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.55	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24	0.00	0.47	0.00	0.08	0.00		
29B	14.60	0.08	1.17	0.00	0.00	3.82	57.09	0.12	1.75	1.91	28.54	0.00	0.00	0.10	1.46	0.55	8.03	0.45	6.57	89.06	83.40	0.00	0.00	0.2	2.92	4.07	60.66	0.47	6.86	0.08	1.17		
			0.00	0.00	0.00		0.00	0.12	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
		0.08	0.00	0.00	0.00	3.76	0.00	0.12	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.52	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07	0.00	0.47	0.00	0.08	0.00		
31B	15.05	0.08	1.20	0.00	0.00	3.70	56.14	0.12	1.81	1.85	28.07	0.00	0.00	0.10	1.51	0.52	7.83	0.45	6.77	91.50	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	60.12	0.47	7.07	0.08	1.20		
			0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
32A		0.08	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	0.12	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.53	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	0.47	0.00	0.08	0.00		
32B	11.20	0.08	0.90	0.00	0.00	42.11		0.12	1.34	25.27		0.00	0.00	0.10	1.12	0.53	5.94	0.45	5.04	68.32	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	44.63	0.47	5.26	0.08	0.90		
		0.08		0.00		3.83		0.12		2.30		0.00		0.10		0.53		0.45				0.00		0.00		4.05		0.47		0.08			
118.55																																	
SO 02		9.48		1.15		410.37		19.41		259.39		0.00		18.89		64.66		61.82		719.80		678.30		1.15		5.80		443.83		53.78		9.48	

SO 02

Sejmutí ornice, ohumusování, osetí tl. 0,1m

plocha 315.37 m²

PB - DRIK

délka zdi		DN 80 á 5,0 m	Trn ØR16 á 0,25 m
před P5	8.3	2	33
mezi P4 a P5	17.5	3	70
mezi P4 a P3	19	3	76
mezi P3 a P2	5	1	20
	5.25	1	21
mezi P2 a P1	2.95	1	11
řez 31	10.9	2	43

odvodnění - PE HD DN 80

prům. délka tr. 1.2 m
počet celkem 13 ks

kotvení zdiva

Trn ØR16 dl. 1500 mm 274 ks
vrt dl. 750 mm 274 ks

dozdění dříku zdi pod schodištěm

P5 0.51 m³
P4 0.31 m³
P3 0.68 m³
P2 0.28 m³
celkem 1.79 m³

dilatační spára - římsa

polystyren - plocha (řez A) 4.2 m²
polystyren - plocha (řez B a C) 5.52 m²
polystyren - plocha celkem 9.72 m²
tmel (řez A) 25.2 m
tmel (řez B a C) 33.12 m
tmel celkem 58.32 m

výztuž římsy

R8 419.68 m
R12 393.00 m
kotva řez A (á 1 m) 68.00 ks
kotva řez B+C (á 1 m) 90.00 ks

vrtání odvodnění (řez B a C)

odvodnění - PE HD DN 80
prům. délka tr. 1.2 m
počet celkem 18 ks

zpětné dozdění v rámci spárování (řez A, B, C a D)

15 % plochy spárování, tl. 0,3 m 12.47 m³

LB - DŘIK

délka zdi		DN 80 á 5,0 m	Trn ØR16 á 0,25 m
L8	2.2	1	8
mezi L7 a L8	19.4	6	77

před L7	10.5	3	42
za L6	2.5	1	10
<u>odvodnění - PE HD DN 80</u>			
prům. délka tr.	1.2 m		
počet celkem	11 ks		
<u>kotvení zdiva</u>			
Trn ØR16 dl. 1500 mm	137 ks		
vrt dl. 750 mm	137 ks		
<u>dilatační spára - římsa</u>			
polystyren - plocha (řez A)	3.17 m2		
polystyren - plocha (řez B a C)	8.37 m2		
polystyren - plocha celkem	11.54 m2		
tmel (řez A)	17.97 m		
tmel (řez B a C)	48.51 m		
tmel celkem	66.48 m		
<u>výztuž římsy</u>			
R8	211.06 m		
R12	197.40 m		
kotva řez A (á 1 m)	34.00 ks		
kotva řez B+C (á 1 m)	118.00 ks		
<u>vrtání odvodnění (řez C)</u>			
odvodnění - PE HD DN 80			
prům. délka tr.	0.9 m		
počet celkem	23 ks		
<u>zpětné dozdrožení v rámci spárování (řez A, B, C a D)</u>			
15 % plochy spárování, tl. 0,3 m	14.17 m3		

SCHODIŠTĚ

Bourání schodiště

P5 - bourání bočních zdí	1.24 m3
P5 - bourání stupňů	0.81 m3
P5 objem	2.05 m3
P4 - bourání bočních zdí	1.92 m3
P4 - bourání stupňů	1.20 m3
P4 objem	3.12 m3
P3 - bourání bočních zdí	4.44 m3
P3 - bourání stupňů	2.00 m3
P3 objem	6.44 m3
P2- bourání bočních zdí	1.68 m3
P2 - bourání stupňů	1.62 m3
P2 objem	3.30 m3
P1 - bourání bočních zdí	3.69 m3
P1 - bourání stupňů	2.43 m3
P1 objem	6.12 m3
L8 - bourání bočních zdí	0.87 m3
L8 - bourání stupňů	0.78 m3
L8 objem	1.65 m3
L7 - bourání bočních zdí	0.95 m3
L7 - bourání stupňů	0.66 m3
L7 objem	1.61 m3

L5 - bourání bočních zdí	0.37 m3	
L5 - bourání stupňů	0.43 m3	
L5 objem	0.80 m3	
L4 - bourání bočních zdí	7.10 m3	
L4 - bourání stupňů	5.16 m3	
L4 objem	12.26 m3	
L2 - bourání bočních zdí	7.35 m3	
L2 - bourání stupňů	4.54 m3	
L2 objem	11.89 m3	
L1 - bourání bočních zdí	7.81 m3	
L1 - bourání stupňů	3.78 m3	
L1 objem	11.59 m3	
Bourání bočních zdí	37.40 m3	
Bourání stupňů	23.41 m3	
<u>Přezdění bočních zdí schodišť</u>	37.40 m3	nový kámen
Ocelový profil I100 (2 ks/schodiště dl. 2,0 m)	22 ks	
Kotevní ocel. třmeny R6 dl. 0,25 m (8 ks/I100)	176 ks	

PB, LB SO 03 - Vzorový řez E

profil	vzdálenos t řezů	Výkop		Bourání (zeď na MC)		základové zdivo na MC30		nadzákladové zdivo na MC30		ŠTP podklad tl. 100 mm (pod základem)		Zához z lom. kamene 80-200 kg, čedič s prosypem		nepropustná zemina za rubem zdi		kamenná dlažba tl. 0,3 m do ŠTP lože tl. 0,1 m		pažení		Štěrkový filtr za rubem zdi, fr 8-16		ohumusování a osetí		Lešení	
PB	m	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m	m ²	m ²	m ³	m ²	m ³	m	m ²	m	m ²	m ²	m ³	m	m ²	m	m ²
33A	3.00	8.53	25.59	2.38	7.14	1.22	3.65	3.06	9.18	1.90	5.70	0.48	1.44	2.00	6.00	1.90	5.40	4.71	13.70	1.37	4.11	0.40	1.02	3.26	9.78
33B	9.20	8.53	62.47	2.38	19.00	1.22	11.19	3.06	23.55	1.90	17.48	0.48	4.42	2.00	20.98	1.70	20.52	4.42	39.19	1.37	0.00	0.28	0.00	3.26	22.95
34B		5.05	0.00	1.75	0.00	1.22	0.00	2.06	0.00	1.90	0.00	0.48	0.00	2.56	0.00	2.76	0.00	4.10	0.00		0.00	0.00	1.73	0.00	
LB			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
33A	3.00	7.16	21.48	0.92	2.76	1.12	3.36	1.78	5.34	1.78	5.34	0.48	1.44	2.50	7.28	2.20	6.30	4.35	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	9.92
33B	10.40	7.16	65.73	0.92	12.48	1.12	11.65	1.78	18.82	1.78	18.51	0.48	4.99	2.35	22.62	2.00	18.36	4.06	43.06	0.00	0.00	0.00	2.77	23.14	
34B		5.48	0.00	1.48	0.00	1.12	0.00	1.84	0.00	1.78	0.00	0.48	0.00	2.00	0.00	1.53	0.00	4.22	0.00	0.00	0.63	0.00	1.68	0.00	
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00																

PB, LB SO 03 - Vzorový řez F, G

profil	vzdálenos t řezů	Výkop (kamenný zához, naplaveniny)		Kamenná dlažba tl. 0,3 m		ŠTP lože 0-16 tl. 0,1 m		zához z LK 200-500 kg s prosypem ŠTP		ohumusování a osetí		Zához z lom. kamene 80-200 kg, čedič s prosypem		nepropustná zemina za rubem zdi		kamenná dlažba tl. 0,3 m do ŠTP lože tl. 0,1 m		pažení		Štěrkový filtr za rubem zdi, fr 8-16		ohumusování a osetí		Lešení	
PB	m	m²	m³	m	m²	m	m²	m²	m³	m	m²	m²	m³	m²	m³	m	m²	m	m²	m²	m³	m	m²	m	m²
35A	13.40	5.03	58.63	2.99	39.66	3.60	47.57	3.18	42.61	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
36	8.90	3.72	33.46	2.93	26.12	3.50	31.15	3.18	28.30	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
37	10.30	3.80	35.69	2.94	30.80	3.50	36.57	3.18	32.75	0.00	5.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
38	10.60	3.13	30.10	3.04	31.43	3.60	37.63	3.18	33.71	1.00	11.66		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
39B		2.55	30.10	2.89	31.43	3.50	37.63	3.18	33.71	1.20	11.66		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
LB			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
35A		4.03	52.09	0.85	11.17	0.85	11.17	3.22	42.57	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
36	13.22	3.85	44.17	0.84	9.07	0.84	9.07	3.22	34.78	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	10.80		40.69	0.84	8.15	0.84	8.15	3.22	31.23	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
37	9.70	4.33	46.54	0.84	8.77	0.84	8.77	3.22	35.10	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
38	10.90	4.06																							
39B		4.48	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

87.82

SO 03	341.38	165.18	190.08	281.05	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	--------	--------	--------	--------	-------	------	------	------	------	------	------

SO 03

Sejmutí ornice, ohumusování, osetí tl. 0,1m

plocha	23.71 m2
--------	----------

ZAJIŠŤOVACÍ PRÁH (řez M)

šířka prahu	0.5 m
výkop - plocha v řezu PB	4.79 m2
výkop - plocha v řezu LB	6.52 m2
výkop	5.655 m3

LK na štět - plocha v řezu PB	5.55 m2
LK na štět - plocha v řezu LB	4.53 m2
LK na štět s vyklínováním	5.04 m3

ŠTP tl. 0,1 m - plocha v řezu PB	0.675 m2
ŠTP tl. 0,1 m - plocha v řezu LB	0.56 m2
filtrační vrstva ŠTP tl. 0,1 m	1.04 m3

ohuusování - délka v řezu PB	1.2 m
ohuusování - délka v řezu LB	1 m
ohumusování tl. 0,1 m a osetí	1.1 m2

VZOROVÝ ŘEZ E

odvodnění - PE HD DN 80

prům. délka tr.	1.2 m
počet celkem	2 ks