

POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR OPRAVY

PS Jičín, provozní budova, oprava komínu



Zpracoval:	Ing. Marcela Marešová Vedoucí PS Jičín dne: 4.3.2020	
Schválil:	dne: 9.7. 2020	Ing. Bohumil Pleskač ředitel závodu Jablonec nad Nisou
Vyhlášeno Dokumentační komisí:	dne: 10.6. 2020 číslo zápisu: 5/2020	Tajemník Dokumentační komise

a) identifikační údaje o plánované opravě v členění:

název akce	PS Jičín, provozní budova, oprava komínu
místo, k. ú.	Jičín
obec s rozšířenou působností	Jičín
účel stavby	Oprava komínu
číslo DHM (název)	9051012605 (Budova obytná č.p. 103:Jičín)
nákladové středisko	1111400
investor	Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

b) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

b)1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

Tento záměr řeší opravu komínu na budově PS Jičín v ul. Jarošovská 103. Účelem opravy je zajištění bezpečnosti a stability komínového tělesa.

Realizací navržených oprav se zamezí další degradaci komínu, a tím i navýšení nákladů na budoucí opravu v případě nerealizace. Zajistí se bezpečný a provozuschopný stav komína. Účel užívání se nezmění.

b)2. Popis předmětu veřejné zakázky

Komín se nachází přímo na budově PS Jičín, nad jeho administrativní částí, v intravilánu města, v katastrálním území Jičín.

b)2.1. Popis současného stavu.

V současné době je komínové těleso narušené povětrnostními vlivy převážně v jeho vrchní části. Omítka je v těchto místech opadaná a ze spár mezi komínovým zdívem vypadává malta. Částečně narušené jsou i samotné cihly. Stoupací háky pro výlez na lávku ze střechy a i lávka určená pro čištění komínu jsou značně zkorodované a nedrží pevně v komínovém zdívu. Krycí komínová deska z monolitického betonu je již zdegradovaná, nemá přesah přes zdívo a neplní tak dostatečně svoji ochrannou funkci. Komín má 3 sopouchy, z nichž jeden je nově vyvločkován pro provoz plynového kotle. Vlákocementová střešní krytina okolo komínu je nepochozí, láme se i při opatrném našlápnutí. Dále se na lávce u komínu nachází 3 ks satelitů. Satelit PLA bude před zahájením vlastních prací demontován (kontaktní osobou je p. Bereš – 495 088 625). Další 2 satelity jsou nájemníků. Tito budou písemně vyzváni k demontáži zařízení také před zahájením prací. Po ukončení prací si vlastníci zařízení na svoje náklady zajistí opětovné umístění.

b)2.2. Návrh technického řešení

V rámci opravy komínu bude nutné postavit venkovní lešení (výška 13m/3m délka) z vnitrobloku až nad úroveň střešního žlabu pro přesun stavebního materiálu a dále pak lešení okolo samotného komínu. (výška cca 2,5m/10m délka). Způsob vhodného přístupu a přesunu materiálu ke komínu bude řešit realizační firma dle svých technických možností. Při případném použití lešení, bude toto zhotoveno dle technického listu výrobce použitého lešení, který stanovuje způsob a rozsah ukotvení a zavětrování. V případě poškození střešní krytiny bude provedena její výměna.

Lešení bude postaveno na provozním dvoře střediska Povodí Labe a oprava bude probíhat za provozu. Bude nutno zachovat možnost výjezdu vozidel a pohyb osob.

Dále budou demontovány všechny stoupací háky (10 ks) na komínu a komínová lávka (délky 2,5m), které je nutné opravit výměnou ve stejném rozsahu a provedení jako jsou stávající s povrchovou úpravou v pozinku. Na tělese komínu je také uchyceno uzemnění hromosvodu. Předpokládá se uvolnění tohoto přichycení a po ukončení prací bude dáno zpět na místo. Hromosvod se nebude přesouvat.

Demontáž držáku satelitu PLA a satelitů nájemníků budou demontovány dle bodu b) 2.1.

Následně dojde k odstranění nesoudržné omítky a vyškrábání spár zdíva v nejnútnejším rozsahu (Opraveno bude cca 9m² plochy komínu).

Spáry zdíva i otlučená omítka budou znovu vyspraveny. Poté dojde k přetažení stěn komínu 2 vrstvami lepidla (plocha 18m²) s vloženou armovací sítí (perlinkou). Vrchní část zdíva bude tvořena silikonovou probarvenou omítkou v barvě fasády.

Komínová krycí deska (plocha 2,5*1,2m=3m²) bude vyrovnána slabou vrstvou betonové mazaniny (opravnou cementovou maltou na betonové povrchy v tl. do 50mm) do spádu pod oplechování. Toto oplechování zakryje celou vrchní část komínu a bude krátce přetaženo dolů po zdi a zakončeno okapničkou. V souvislosti s tímto oplechováním budou osazeny na výdechy komínových sopouchů nerezové hlavice (3ks), které jsou na toto oplechování napojené.

Po demontáži lešení okolo komínu bude zpětně opravena střešní krytina v tomto prostoru (cca 30 m²). Následně bude demontováno i lešení pro přepravu materiálu na střeche z vnitrobloku.

Po dokončení opravy zajistí zhotovitel revizi komínu.

b)3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Provedením opravy komínu na provozní budově PS Jičín bude zajištěna jeho funkce a stabilita.

b)4. Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.

Při nerealizaci opravy komínu na provozní budově PS Jičín hrozí poškození majetku případně i zdraví osob, pohybujících se na provozním dvoře opadávající omítkou.

b)5. Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky

Realizaci opravných prací dle tohoto záměru pracovníky střediska služeb nebo pracovníků provozní údržby nelze provádět vzhledem k rozsahu a charakteru prací (práce ve výšce). Stavební práce budou zadány jako součást veřejné zakázky.

b)6. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

2020

b)7. Výsledek hodnocení VH majetku dle OS 14/2018 v platném znění

Nebylo hodnoceno dle OS 14/2018. Jedná se opravou komínu na provozní budově PS Jičín, která není VH majetkem.

c) Kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci opravy s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů, v relevantních případech vč. odhadu návratnosti.

Předpokládaná cena 150 000,-Kč. Výše nákladů byla stanovena na základě realizace obdobných staveb.

d) Požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.

Navržená stavba nevyžaduje urbanistické a architektonické řešení a není potřeba posuzovat tepelně technické vlastnosti konstrukcí ani odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany.

e) Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.

Stavba nevyžaduje žádné nové napojení na inženýrské sítě, pro účely opravy budou v případě nutnosti dodávky zajištěny ze zázemí PS Jičín.

Přístup staveniště je z veřejných komunikací.

Zábor ZPF a LPF se nepředpokládá.

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí při dodržování následujících opatření:

- Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením dalšími látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.)
- Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů a pohonných hmot. Odbouraný materiál bude zlikvidován dodavatelem prací dle platné legislativy.
- zhotovitel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň.
- Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch a po ukončení všech prací je předá vlastníkům. Po ukončení opravy je dodavatel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci záměru používal a uvést tyto plochy do původního stavu. Vzhledem k charakteru prací se vedení veřejných inženýrských sítí v rozsahu řešených ploch a konstrukcí předpokládá v dotčení ochranných pásem.

Možné je krátkodobé zatížení hlukem v okolí staveniště. Hluková zátěž po dobu výstavby bude pokud možno minimalizována a nepřekročí přípustné denní limity.

Negativní účinky stavby po jejím dokončení se rovněž nepředpokládají.

f) Údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.)

Budova PS Jičín není kulturní památkou, ale nachází se v II. ochranném pásmu Městské památkové rezervace Jičín.

Vyjádření MěÚ Jičín, oddělení památkové péče je přílohou tohoto záměru.

g) V relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí

Plánovaná akce se nedotýká opatření PDP.

h) Majetkoprávní vztahy

Oprava bude realizována na majetku státu, ke kterému má právo hospodaření Povodí Labe, státní podnik. Budova č.p. 103 na pozemku p.č. 2641 byla převedena v rámci transformace ZVHS Smlouvou o převodu a převzetí majetku státu č. D913110017 ze dne 29.4.2011. Majetkoprávní vztahy jsou doloženy snímkem z pozemkové mapy – příloha č. 3.

Parcelní č.	Kat.úz.	Vlastník/právo hospodařit
2641	Jičín	Povodí Labe, státní podnik
390/4	Jičín	Povodí Labe, státní podnik
390/93	Jičín	Povodí Labe, státní podnik
390/15	Jičín	Povodí Labe, státní podnik

i) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu

Stavba nebude mít žádné budoucí provozní požadavky, vyjma běžné pravidelné údržby.

j) V relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci stavby

Pro realizaci stavby není nutné řešit mimořádnou manipulaci.

k) Výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů)

Akce nebude hrazena z dotačního titulu.

l) Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DHM v relevantních případech). Současně musí rozdělení na stavební objekty a provozní soubory korespondovat s rozdělením ve stávající evidenci DHM (v případě investic s předpokládaným vznikem nových DHM pak musí záměr obsahovat i návrh rozdělení stavebních objektů a provozních souborů pro budoucí zařazení do DHM)

Stavba nebude dělena na SO.

n) Rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů)

Akce nebude hrazena z dotačního titulu.


Přílohy:

- *Situace M 1 : 10 000*
- *Situace*
- *Snímek vlast. vztahů*
- *Vyjádření MěÚ Jičín, oddělení památkové péče*
- *Fotodokumentace*


Příloha č. 1 – situace 1 : 10 000



Příloha č. 2 - situace



Příloha č. 3 - snímek vlast. vztahů





MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN
Oddělení památkové péče

NAŠÍ Č. J. / ZNAČKA

MuJc/2020/10345/PP/ZeV

MuJc/2020/10345/PP/ZeV/9

VYŘIZUJE OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Mgr. Veronika Žezulková

V JIČÍNĚ DNE

18. 5. 2020

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, jako orgán státní památkové péče věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, posoudil žádost vlastníka nemovitosti České republiky – Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, obdrženu dne 22. 4. 2020, o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve věci udržovacích prací na

stavbě domu č. p. 103, ulice Jarošovská, obec Jičín, na pozemku parc. č. st. 2641, k. ú. Jičín,

kteřá není kulturní památkou, ale je na území II. ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín vymezeném Rozhodnutím o vymezení ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín vydaným Okresním úřadem Jičín, referát kultury, dne 28. 8. 1996 pod č. j. RK 1341/96/96/R105-OP/Sm,

spotřívající v opravě komínu s následujícími podrobnostmi:

- je navrženo demontování všech stoupacích háků (10 ks) na komínu a komínové lávky (délky 2,5 m); následně je navrženo tyto nahradit novými ve stejném rozsahu a provedení jako stávající prvky s povrchovou úpravou v pozínku,
- navrženo je odstranění nesoudržné omítky a vyškrábání spár zdiva v nejnutnějším rozsahu (cca 50 % plochy, která činí 18 m²); dále je navrženo spáry zdiva a omítky vyspravit; dojde k přetažení stěn komínu 2 vrstvami lepidla s vložením armovací sítě (perlínka); vrchní omítky je navržena jako silikonová probarvená v odstínu fasády domu,
- komínovou krycí desku je navrženo vyrovnat slabou vrstvou betonové mazaniny (opravnou cementovou maltou na betonové povrchy v tl. do 50 mm) do spádu pod oplechování; oplechování je navrženo tak, aby zakrylo celou vrchní část komínu s krátkým přetažením dolů po zdi se zakončením okapničkou;
- dále je navrženo osazení tří nových nerezových komínových hlavic na výdechy komínových sopouchů,

a vydává v souladu s ustanoveními § 14 odst. 2, 3 a § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko formou samostatného rozhodnutí ve správním řízení:

Provedení navrhovaných prací je z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustné** v rozsahu takto podané žádosti (bez podmínek).

Městský úřad Jičín
Oddělení památkové péče
Žitkovo náměstí 18
506 01 Jičín

tel. 493 545 193
fax 493 545 227

e-mail: zezulkova@mujicin.cz
ID datové schránky: ztmbeuq

www.mujicin.cz

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
Česká republika – Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
-

ODŮVODNĚNÍ

Městskému úřadu Jičín, oddělení památkové péče, orgánu státní památkové péče věcně a místně příslušnému podle § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), došla dne 22. 4. 2020 od oprávněné osoby žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 2 památkového zákona k návrhu výše uvedených zamýšlených prací na předmětné nemovitosti v II. ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín.

Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o vydání závazného stanoviska, což Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, oznámil účastníkům řízení dopisem zn. MuJc/2020/10345/PP/ZeV/3, ze dne 4. 5. 2020.

Žádost obsahuje následující doklady a podklady:

- popis zamýšlených prací,
- dvě fotografie (formát A3) zachycující stávající stav komínu domu č. p. 103, ulice Jarošovská, obec Jičín,
- kopie služebního průkazu paní Ing. Marcely Marešové, zaměstnance Povodí Labe, státní podnik, opravňující ji k zastupování Povodí Labe, státní podnik, v jednáních a správních řízeních vedených správními orgány a orgány samosprávy, včetně podepisování podání, protokolů či zápisů z ústních jednání, místních šetření, apod.

V úvodu správního řízení vložil Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, do spisu výpis z katastru nemovitostí a kopii katastrální mapy (pod zn. MuJc/2020/10345/PP/ZeV/4), tedy písemnosti dokládající vlastnický vztah konkrétních osob k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí, jakož i prostorové vymezení těchto nemovitostí. Do spisu Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, vložil dále výpis z obchodního rejstříku (pod zn. MuJc/2020/10345/PP/ZeV/5) dokládající informace (název, IČ, statutární orgán, způsob jednání, apod.) o právnické osobě, Povodí Labe, státní podnik, a snímky obrazovky (pod zn. MuJc/2020/10345/PP/ZeV/6) domu č. p. 103, ulice Jarošovská, obec Jičín, dokládající jeho architektonický charakter a fotografii dálkového pohledu z městské dominanty, tj. Valdické brány, dokládající pohledovou vazbu k východní střešní rovině předmětného domu a horní částí východního průčelí stavby domu.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona si Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, vyžádal písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, kterou je Národní památkový ústav, konkrétně jeho územní odborné pracoviště v Josefově (dále jen „NPÚ“). Písemné vyjádření bylo vydáno dne 5. 5. 2020 pod č. j. NPÚ-362/33897/2020 (Mgr. Klára Šváblová) a Městskému úřadu Jičín, oddělení památkové péče, doručeno dne 10. 5. 2020. NPÚ v tomto písemném vyjádření specifikuje předmětnou nemovitost a záměr žadatele, dále vymezuje dotčené kulturně historické hodnoty, dopad zamýšleného záměru na tyto dotčené kulturně historické (památkové) hodnoty a v závěrečném konstatování uvádí:

„NPÚ, ÚOP v Josefově na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že posuzované práce jsou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot.“

Závěrem pak písemně vyjádření obsahuje odůvodnění názoru NPÚ.

K ohledání předmětné nemovitosti na místě samém Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, nepřišlo, protože mu je stav v místě dostatečným způsobem znám z jiné úřední činnosti, jelikož v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Jičín, provádí pravidelně obhlídky.

Podle ustanovení § 38 správního řádu bylo účastníkům řízení umožněno nahlédnout do spisového materiálu a podle ustanovení § 36 správního řádu navrhnout důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko, a to kdykoliv až do vydání rozhodnutí. Tohoto svého práva účastníci řízení nevyužili. Žádosti se v plném rozsahu vyhovuje, Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, proto upustil z časových důvodů od vyrozumění účastníků řízení, kteří jsou všichni zároveň žadateli, o skončení dokazování ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.

Tolik k dosavadnímu průběhu správního řízení.

Předmětný dům č. p. 103, ulice Jarošovská, obec Jičín, je řadový okapově orientovaný vícepatrový dům vystavěný na obdélném půdorysu a krytý sedlovou střechou s šedou střešní krytinou tvořenou šablonami. Jedná se o dům s uličním (východním) průčelím obráceným do ulice Jarošovská. Fasáda domu je řešena jednoduše bez plastické výzdoby v barvě krémové; členěna je okenními a dveřními otvory; sokl je opatřen obkladem v cihlově červené barvě. Komin dotčený zamýšlenými pracemi se nachází na západní střešní rovině; komin je omítaný a opatřený stoupacími háky a komínovou lávkou.

Z hlediska zájmů státní památkové péče se dům č. p. 103, ulice Jarošovská, obec Jičín, nachází v II. ochranném pásmu Městské památkové rezervace Jičín.

Předmětem státní památkové péče v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Jičín je v souladu s odst. 1 části B rozhodnutí o vymezení ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín vydaného Okresním úřadem Jičín dne 28. 8. 1996 pod č. j. RK 1341/96/96/R105-OP/Sm, nutnost dbát, aby změnami půdorysné a hmotové skladby, výškové konfigurace a charakteru zástavby a změnami přírodních prvků prostředí nebyla oslabena nebo porušena historická urbanistická struktura a architektonický ráz Městské památkové rezervace Jičín a s ní souvisejícího prostředí, její měřítka a panorama ve významných pohledech, přičemž podle odst. 2 části B uvedeného rozhodnutí je nutno veškeré plánované úpravy vnějšího vzhledu nemovitostí na daném území posuzovat z hlediska architektonicko-urbanistické vazby daného území k Městské památkové rezervaci Jičín a s ní související krajinné kompozici.

Předmětný dům se nachází severně od Městské památkové rezervace Jičín, části historické jádro města, spíše v severní části řadové zástavby ulice Jarošovská. Jedná se o dům západní zástavby ulice, který svou jižní stěnou navazuje na dům č. p. 141.

Tolik k popisu předmětného domu č. p. 103, ulice Jarošovská, obec Jičín, a dotčených zájmů památkové péče.

Po projednání věci došel Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, v souladu s písemným vyjádřením NPÚ k závěru, že výše uvedené zamýšlené práce spočívající v opravě komínu jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné bez podmínek, jelikož jejich provedením nebudou negativně ovlivněny architektonicko-urbanistické vazby tohoto území k Městské památkové rezervaci Jičín a s ní související bezprostřední okolí.

Formu samostatného rozhodnutí ve správním řízení pak závaznému stanovisku podle § 14 odst. 2 památkového zákona Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, přisoudil s ohledem na ustanovení § 44a odst. 3 památkového zákona, ze kterého vyplývá, že závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 památkového zákona je-li vydáno orgánem státní památkové péče ve věci, o které není příslušný rozhodovat stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy (zejména zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) a dalšími právními akty (rozhodnutí o vymezení ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín, vydal Okresní úřad Jičín, referát kultury, dne 28. 8. 1996 pod č. j. RK 1341/96/96/R105-OP/Sm).

POUCENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu den následující po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti upravuje § 23 a § 24 správního řádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastížen, rozhodnutí se uloží u Městského úřadu Jičín nebo v provozovně provozovatele poštovních služeb.

Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí u Městského úřadu Jičín nebo v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání odvolání).

Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který rovněž stanoví přednostní doručování dokumentů prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do své datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury a památkové péče. Odvolání se v souladu s ustanovením § 86 odst. 1 správního řádu podává u Městského úřadu Jičín, oddělení památkové péče.

Odvolání musí mít náležitosti podání uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá, a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

v. z. Mgr. Veronika Žežulková
zástupce vedoucího oddělení památkové péče

Mgr. Martin Mezera
vedoucí oddělení památkové péče

Rozdělovník

účastníci řízení

Česká republika – Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, Vltava Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec
Králové (datová schránka ID dbyt8gZ)

na vědomí

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově (datová schránka ID 2cy8h6t)

Příloha č. 5 - fotodokumentace

