

# MĚSTSKÝ ÚŘAD HLUČÍN

## odbor životního prostředí a komunálních služeb

Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

SPIS. ZN.: 41682/2011/OŽPaKS/VO  
Č.J.: HLUC-15083/2012/OŽPaKS/VO  
VYŘIZUJE: Hana Wondrová  
TEL.: 595 020 296  
FAX: 595 043 238  
E-MAIL: wondrova@hlucin.cz

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový  
úřad Opava  
Horní nám. 2  
746 01 Opava

DATUM: 23.4.2012

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 4.10.2011 podal

**Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Opava, IČ 00020478, Horní nám. 2, 746 01 Opava**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 8 odst. 1 písm. a) bod č. 2 a bod 5 vodního zákona

### **v y d á v á p o v o l e n í**

**k nakládání s povrchovými vodami** - k jejich vzdouvání popřípadě akumulaci a k jinému nakládání s nimi – k vypouštění vod povrchových do vod povrchových (dále jen "nakládání s vodami") pro vodní dílo KPÚ Hať- Realizace poldru „U Otavové“, na místě:

Název kraje	Moravskoslezský kraj [CZ 081]
Název obce	Hať [568210]
Identifikátor katastrálního území	637491
Název katastrálního území	Hať
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 2890, 2914, 2824/99 v katastrálním území Hať
Číselný identifikátor vodního toku	204660000100
Název vodního toku	Bečva
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-03-02-014
Říční km vodního toku	2,372
Hydrogeologický rajon	1550
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	levý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	osa hráze X= 1089550,96, Y= 471851,38 konec zátopy X= 1089651,79, Y= 471920,42 začátek odpadního koryta X= 1089439,15, Y= 471792,08

v tomto rozsahu:

Vzdouvání, akumulace	vzdouvání
Další výše neuvedené	jiné nakládání
Přehrady, hráze a jezy	Hráz a související objekty
Stavby na ochranu před povodněmi	suchá nádrž (polder)
Zdroj vody (Č 01)	jiný zdroj povrchové vody
Vodní značka (cejch)	ANO
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	221,05 m n.m.
Celkový objem akumulované vody	21,4 tis. m <sup>3</sup>
<b>Uložená měření</b>	
Množství akumulované vody (objem)	21,4 tis. m <sup>3</sup>
Druh vypouštěných vod (Č 07)	povrchová voda
Druh recipientu (Č 08)	vodní tok
<b>Údaje o povoleném množství vypouštěných vod</b>	
Maximální povolené	460 l/s

**Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami** podle § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: na dobu životnosti vodního díla.
2. Množství vypouštěných vod musí respektovat projektované hodnoty.
3. Manipulace s vodou bude prováděna v souladu s manipulačním řádem, schváleným vodoprávním úřadem.
4. Odbor životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín si vyhrazuje právo toto rozhodnutí změnit nebo doplnit, případně stanovit další podmínky, bude-li to vyžadovat ochrana vodohospodářských zájmů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Opava, IČ 00020478, Horní nám. 2, 746 01 Opava

II. Podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

### **v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í**

ke stavbě vodního díla:

#### **KPÚ Hať - Realizace poldru " U Otavové "**

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 2862, 2874, 2890, 2908, 2914, 2987 v katastrálním území Hať.

#### **Stručný popis stavby:**

Předmětem stavebního povolení je stavební objekt SO 03.1 Hráz a související objekty. Hlavním objektem této stavby je suchá retenční nádrž (polder), která bude sloužit k zachycení přívalového odtoku z výše položeného povodí a k transformaci tohoto odtoku na neškodný, v množství, které je možno převést do koryta vodního toku Bečva. Obsahem objektu je návrh hráze včetně

funkčního objektu, úpravy v zátopě a dále návrh odpadního koryta odvádějícího vodu z funkčního objektu hráze. Těleso hráze je navrženo jako sypané z místních jílovitých a hlinitých materiálů. Šířka koruny hráze je navržena 5,0 m, sklon návodního líce je 1:3,3, sklon vzdušného líce je 1:2. V tělese hráze je situován funkční objekt, který bude zajišťovat převedení vody po dobu přívalové srážky a v případě extrémní srážky i převod tohoto průtoku prostřednictvím bezpečnostního přelivu o délce 4,20 m. Funkční objekt je navrženo jako sdružený železobetonový objekt, situovaný v blízkosti návodní paty hráze, v 1/3 návodního svahu. V dolní části objektu je navrženo škrťací potrubí DN 300, které bude zajišťovat omezený odtok z poldru. Odpadní koryto o délce 120 m je navrženo ve tvaru jednoduchého lichoběžníku s šířkou ve dně 0,50 m, se sklonem svahů 1:1,5 a hloubkou min. 0,65 m.

#### Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Moravskoslezský kraj [CZ 081]
Název obce	Hať [568210]
Identifikátor katastrálního území	637491
Název katastrálního území	Hať
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 2862, 2874, 2890, 2908, 2914, 2987 v katastrálním území Hať
Číselný identifikátor vodního toku	102134433
Název vodního toku	bezejmenný pravostranný přítok Bečvy
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-03-02-014
Říční km vodního toku	2,372
Hydrogeologický rajon	1550
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	levý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	hráz-pf 1 X=1089528,16, Y=471906,88 pf 7 X=1089559,29 Y= 471831,11 odpadní koryto-konec X=1089439,15 Y=471792,08

#### Stavební objekty:

##### **Přehrada, hráz**

Typ hráze podle materiálu	zemní sypaná
Druh hráze	tížná
Typ hráze podle umístění	přímá
Kóta koruny hráze	221,65 m n.m.
Maximální výška hráze nade dnem údolí	4,66 m
Délka koruny hráze	92,93 m
Návrhová kapacita spodních výpustí	0,112 - 0,487 m <sup>3</sup> /s
Kapacita dalších zařízení pro odtok velkých vod kromě spodních výpustí	bezpečnostní přeliv 3,4 m <sup>3</sup> /s

##### **Vodní nádrž**

Typ vodní nádrže (Č 14)	údolní protékaná
Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže	21,4 tis. m <sup>3</sup>
Objem retenčního (ochranného) prostoru	21,4 tis. m <sup>3</sup>
Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže	220,52 m n.m.
Kóta dna nádrže	216,36 m n.m.
Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru	10,22 ha
Délka vzduť při hladině ovladatelného prostoru	277 m
Ověřovací (zkušební) provoz	ANO

#### Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla	Poldr "U Otavové"
Manipulační řád	ANO
Výškopisné údaje	kóta max. hladiny 221,05 m n. m.

Přehrady, hráze a jezy  
Stavby na ochranu před povodněmi  
Účely užití vodního díla (Č 11)

Hráz a související objekty  
suchá nádrž (polder)  
ochrana před povodněmi a ostatními  
škodlivými účinky vod

**Podmínky a povinnosti pro provedení stavby:** podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Martin Jaroš, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 1100203), Vodohospodářské služby, Ve Dvoře 14, 74285 Vřesina. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. S odpady vzniklými během výstavby musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.

3. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:

a) Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb - vyjádření ze dne 20.3. 2009 zn. OŽPaKS/9707/2009/Je – z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF zůstane plocha zátopy nadále součástí ZPF a není nutný souhlas s trvalým vynětím pozemků ze ZPF. Pro stavbu hráze, příjezdové komunikace a dočasné odnětí delší než 1 rok nutno o vynětí žádat. Souhlas s trvalým vynětím ze ZPF vydán Městským úřadem Hlučín-odborem životního prostředí a komunálních služeb dnr 21.9.2011 popd zn. HLUC-39420/2011/OŽPaKS/VA. Z hlediska zákonů č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů a 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů nejsou k záměru připomínky.

b) Povodí Odry s.p. Ostrava- stanovisko vydáno dne 17.2.2009, 12.10.2011 a 9.12.2011. Požadavky na PD postupně doplněny. V průběhu výstavby nutno provést

- osazení nivelačních značek pro sledování deformací
- provádění TBD již během stavby
- zatěsnění drenážních potrubí pod hrází
- navýšení retenčního objemu z původních 15400 na 21400 m<sup>3</sup> je v PD i ve stavebním povolení akceptován.

4. Povolovanou stavbou dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 a energetickým zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Při realizaci stavby budou plně respektována následující vyjádření správců inženýrských sítí:

- **ČEZ Distribuce, a.s.** - dle vyjádření č.j. 00103077464 ze dne 2.12.2010 do zájmového území zasahuje energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Podmínky:

- stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění a technickými normami PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.
- v případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací-5 dní předem požádat o vytýčení prostřednictvím zákaznické linky 840 840 840, která je k dispozici nepřetržitě.

- v případě že činnost zasáhne do ochranného pásma , je nutno prostřednictvím zákaznické linky požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu.
- pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, bude stavebník kontaktovat poruchovou linku 840 840 860, která je k dispozici nepřetržitě.
- **Telefonica O2 Czech Republic, a.s.** - dle vyjádření č.j. 14099/10 ze dne 30.11.2010- dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK).

Podmínky :

- ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení
- stavebník při jakékoliv činnosti je povinen respektovat ochranné pásmo tak , aby nedošlo k poškození nebo k zamezení přístupu k síti elektronických komunikací ( SEK)
- při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení ( PVSEK) je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí
- při porušení povinností je odpovědný za veškeré náklady a škody , které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.
- Stavebník ( nebo jím pověřená třetí osoba ) je v rámci součinnosti povinen:
- oznámit započetí činnosti zaměstnanci pověřenému ochranou sítě (POS) elektronicky nebo telefonicky na číslo uvedené ve vyjádření
- před započetením zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu a seznámit s ní prokazatelně všechny osoby , které budou činnosti provádět
- ověřit stranovou a hloubkovou odchylku sondami (max. odchylka od dokumentace může činit +/-0,3 m)
- při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky nebo prostorového uspořádání PVSEK, odkryté části zabezpečit proti prověšení poškození, odcizení, v blízkosti sloupů ( NVSEK) provádět zemní práce v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability
- při zjištění zásadních rozporů mezi údaji v PD a skutečností zastavit práce a věc oznámit POS. V přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdrží souhlas k pokračování v přerušovaných pracích
- dojde –li k odkrytí PVSEK vyzvat POS ke kontrole , zához provádět až poté, kdy prokazatelně obdrží souhlas POS
- obrátit se na POS v průběhu stavby ve všech případech , kdyby i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ –mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- každé zjištěné nebo způsobené poškození , případně odcizení vedení (zařízení) SEK ihned (do 24 hodin od zjištění) oznámit POS, a učinit oznámení na poruchové službě společnosti Telefónica O2- tel. 800 184 084.
- Stavebník není oprávněn
- přejíždět trasu PVSEK vozidly a stavební mechanizací, pokud PVSEK není zabezpečena proti poškození
- na trase PVSEK jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty, měnit rozsah konstrukci zpevněných ploch
- manipulovat s kryty kabelových komor, ochrannými a pomocnými prvky SEK
- učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací (SEK).

Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

5. Stavebník před zahájením stavebních prací ohlásí vodoprávnímu úřadu MěÚ Hlučín termín zahájení stavebních prací , název a sídlo subjektu, který bude stavbu provádět. Stavbu bude provádět podnikatel s oprávněním k provádění vodních děl.

6. Kontrolní prohlídky : první po odkrytí a úpravě základové spáry, druhá po vybudování výpustného zařízení, třetí v průběhu sypání a hutnění hráze, čtvrtá kontrolní prohlídka bude závěrečná -před vydáním kolaudačního souhlasu.
7. Podle § 59 odst. 3 vodního zákona bude vypracován oprávněnou osobou manipulační řád, k jehož schválení je příslušný vodoprávní úřad – odbor ŽPaKS MěÚ Hlučín. Žádost o schválení manipulačního řádu bude podána nejméně 45 dnů před podáním žádosti o kolaudační souhlas.
8. Stavba bude dokončena nejpozději **do 31.12.2014.**
9. V tomto termínu bude vodoprávnímu úřadu doručena žádost o vydání kolaudačního souhlasu, včetně veškerých podkladů k jeho vydání.
10. Stavebník povede stavební deník, který bude uchován po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
11. Vlastníkem povolované stavby bude Obec Hať, které bude povolované vodní dílo předáno po vydání kolaudačního souhlasu.
12. Veškeré škody způsobené při realizaci a provozu vodního díla budou hrazeny v souladu s ustanovením občanského zákoníku , ve znění pozdějších předpisů a obchodního zákoníku , ve znění pozdějších předpisů. Spory o náhradu řeší soud.
13. Při realizaci stavby bude používána mechanizace v takovém technickém stavu, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod ropnými látkami.

**III.** Podle § 61 odst. 5 vodního zákona rozhoduje o zařazení stavby (stavebních objektů) do kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD):

Kategorie z hlediska TBD (Č 06)

IV. kategorie

v rozsahu a četnosti provádění dohledu nad vodním dílem podle § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly .

(Posudek- Vodní díla TBD, prac. Brno-Ing. Žatecký)

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Opava, IČ 00020478, Horní nám. 2, 746 01 Opava

### **Odůvodnění:**

Dne 4.10.2011 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Usnesením ze dne 26.10.2011 vydaným pod č.j. HLUC-4934/2011/OŽPaKS/VO vodoprávní úřad rozhodl o spojení správních řízení , tj. k žádosti o stavební povolení k vodním dílům – pro stavbu „KPU Hať-Realizace poldru U Otavové“ vedené pod č.j. HLUC-41682/2011/OŽPaKS/VO a žádosti o povolení k nakládání s povrchovými vodami vedené pod č.j. HLUC-41680/2011/ OŽPaKS/VO. Žádost je nadále vedena pod číslem spisu 41682/2011/OŽPaKS/VO.

Žádost byla doložena následujícími doklady:

- projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení
- snímky katastrální mapy znázorňující území stavby

- informace o parcelách č. 2862, 2874, 2890, 2908, 2914, 2987 v katastrálním území Hať, 4390, 2905, 2950, 2867, 2882, 2908
- smlouva o právu provést stavbu, uzavřená mezi Obcí Hať a MZe- Pozemkovým úřadem , Horní nám. 2, 746 01 Opava, ze dne 1.9.2011.
- smlouva o právu provést stavbu, uzavřená mezi Otavou Jiřím , Otavovou Pavlínou bytem Na Chromině 433/26, 747 16 Hať a MZe- Pozemkovým úřadem , Horní nám. 2, 746 01 Opava ze dne 25.8.2011.
- smlouva o právu provést stavbu, uzavřená mezi Annou Holušovou ,bytem Stará 1241/7, 747 14 Ludgeřovice a MZe- Pozemkovým úřadem , Horní nám. 2, 746 01 Opava ze dne 1.9.2011.
- Souhlas vlastníka pozemku p.č. 2862 v k.ú. Hať (Otava Jiří, Otavová Pavlína) s napojením odpadního koryta od poldru do příkopu na poz. č. 2862.
- Rozhodnutí ministerstva zemědělství-Pozemkového úřadu Opava , spis. zn. 637491/00/37/1-KU ze dne 16.6.2008 (č.j. 3623-4014/08) o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hať.
- Hydrologické údaje povrchových vod - N-leté průtoky a hydrograf stoleté teoretické povodňové vlny – pro profil navrhované hráze poldru „ U Otavové“ v k.ú Hať –ČHMÚ Ostrava ze dne 22.11.2011 .
- Vyjádření Obce Hať ze dne 4.12.2007 a 2.9.2011.
- Stanovisko Povodí Odry ,s.p. Ostrava- zn. 17657/923/1/35/2008 ze dne 17.2.2009, zn. 18347/923/1/35/2011 ze dne 9.12.2011, zn. 13327/923/1/35/2011 ze dne 12.10.2011.
- Sdělení MěÚ Hlučín, odbor výstavby – zn. OV/61157/2008/TC ze dne 9.1.2009
- Vyjádření MěÚ Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb- zn.OŽPaKS/61161/2008/SC ze dne 3.3.2009.
- Vyjádření MěÚ Hlučín , oznámení k záměru, odbor životního prostředí a komunálních služeb- zn.OŽPaKS/9707/2009/Je ze dne 20.3.2009.
- Souhlas k trvalému odnětí pozemků ze ZPF - MěÚ Hlučín , odbor životního prostředí a komunálních služeb- zn.HLUC-39420/2011OŽPaKS/VA ze dne 21.9.2011.
- Posudek o zařazení vodního díla do kategorie a potřebě a podmínkách provádění TBD – zn. OP/1431/07/B ze dne 14.11.2007.
- Vyjádření ZVHS-Oblast povodí Odry , pracoviště Ostrava, zn. OpO/OV/2717/08-KI ze dne 22.1.2009
- Vyjádření k záměru- Krajský úřad Moravskoslezského kraje –OŽPZ, č.j. MSK 201358/2008 ze dne 23.12.2008.
- Informace o oznámení záměru- Krajský úřad Moravskoslezského kraje –OŽPZ, č.j. MSK 32885/2009 ze dne 20.2.2009.
- Vyjádření k oznámení záměru- Krajský úřad Moravskoslezského kraje –OŽPZ, č.j. MSK 41218/2009 ze dne 5.3.2009.
- Předání závěru zjišťovacího řízení – Krajský úřad Moravskoslezského kraje –OŽPZ, č.j. MSK 50592/2009 ze dne 23.3.2009.
- Česká inspekce životního prostředí, OI Ostrava- vyjádření k záměru - zn ČIŽP/49/IPP/0903664.002/09/VMJ ze dne 12.3.2009.
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, č.j.HOK/OP-12/215.1.2/09-002 ze dne 27.2.2009

- Stanovisko k existenci inž. sítí – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – zn. 9773/V014101/P/2010/CH ze dne 29.11.2010.
- Stanovisko RWE-Distribuční služby, s.r.o.zn. 3645/10/154 ze dne 6.12.2010.
- Vyjádření k existenci energet. zařízení –ČEZ Distribuce , a.s.- zn. 00103077464 ze dne 2.12.2010.
- Vyjádření o existenci SEK- Telefónica O2 CR, a.s.- zn. 14099/10 ze dne 30.11.2010.
- 

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 3.11.2011 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno.

Po doplnění žádosti vodoprávní úřad dne 2.3.2012 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům , v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu k podání námitek a stanovisek v délce 10 dnů ode dne doručení oznámení . Dále stanovil možnost seznámit se s podklady rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

K záměru stavby vydalo Ministerstvo zemědělství- Pozemkový úřad Opava pod spis. zn. 637491/00/37/1-KU ze dne 16.6.2008 (č.j. 3623-4014/08) rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hať. Tento dokument nahrazuje územní rozhodnutí a taktéž souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona

K záměru stavby vydal odbor výstavby Městského úřadu Hlučín sdělení – zn. OV/61157/2008/TC dne 9.1.2009

Vodoprávní úřad ověřil majetkové vztahy náhledem do dálkového přístupu Katastru nemovitostí České republiky. Souhlas vlastníků pozemků se stavbou byl doložen smlouvami o právu provést stavbu na pozemku.

Projektovou dokumentaci stavby „KPÚ Hať- Realizace poldru „ U Otavové“ a Dokumentaci záměru nakládání s vodami vypracoval Ing. Martin Jaroš –Vodohospodářské služby, Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina, IČO 11180528, k datu 06/2011, číslo zakázky 2011-03.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.



Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Obec Hať, Pavlína Otavová, Jiří Otava, Anna Holušová, Barbora Michálková, Cecilie Malýšková, Ing. Libor Dudek, Radek Stříbný, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Povodí Odry, státní podnik

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Upozornění:**

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Při provádění stavby musí být dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky MZe č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci žadateli, případně dalším osobám podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a předá štítek o povolení

stavby. Žadatel je povinen štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Otisk úředního razítka

v.r.

**Hana Wondrová**

referent odboru životního prostředí a komunálních služeb  
úsek vodohospodářský

### **Správní poplatek:**

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je žadatel od placení správního poplatku osvobozen.

### **Obdrží:**

#### **Účastníci řízení -dle § 27 odst. 1 správního řádu**

1. Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Opava, IDDS: yphaax8

#### **Účastníci řízení -dle § 27 odst. 1 správního řádu**

2. Obec Hať, IDDS: qdbazaw
3. Pavlína Otavová, Na Chromině č.p. 433/26, 747 16 Hať u Hlučína
4. Jiří Otava, Na Chromině č.p. 433/26, 747 16 Hať u Hlučína
5. Anna Holušová, Stará č.p. 1241/7, 747 14 Ludgeřovice
6. Barbora Michálková, Roháčova č.p. 3339/5, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava 2
7. Cecilie Malyšková, Lipová č.p. 61/77, 747 16 Hať u Hlučína
8. Ing. Libor Dudek, Budovatelská č.p. 270/8, 747 11 Kozmice u Hlučína
9. Radek Stříbný, Na Chromině 24, 747 16 Hať u Hlučína
10. Telefonica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
11. ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
12. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq

### **Na vědomí**

13. Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, Mírové náměstí č.p. 24/23, 748 01 Hlučín
14. Městský úřad Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb, Mírové náměstí č.p. 24/23, 748 01 Hlučín- spis