

# Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** STAVEBNÍ ŘÍZENÍ - Bečva, Přerov - protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR)

**ID zprávy:** 325284386

**Typ zprávy:** Doručená datová zpráva

**Datum a čas dodání:** 26.11.2015 v 7:54:59

---

**Odesílatel:** Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, 77900 Olomouc, CZ

**ID schránky:** 6jwhpv6

**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** Nežadáno

**Odstavec:** Nežadáno

**Naše číslo jednací:** KRPM-3537/ČJ-2015-1400IT

**Naše spisová značka:** Nežadáno

**Vaše číslo jednací:** Nežadáno

**Vaše spisová značka:** 02-R-627/15

**K rukám:** Nežadáno

**Do vlastních rukou:** Ne

**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---


## Přílohy:

-Přerov\_-Bečva\_-\_protipovodňová\_ochrana\_města\_nad\_jezem.pdf (157,18 kB)

VRV\_48\_pdf.pdf (118,63 kB)

PČR\_OK\_Drahlovského-.pdf (1,49 MB)

Všeobecné\_podmínky\_-.pdf (236,31 kB)





Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Odbor informačních a komunikačních technologií



Č. j. KRPM-3537-48/ČJ-2015-1400IT

Olomouc 26. listopadu 2015

Počet stran: 2

VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Ing. Marek Holinka  
Nábřežní 4  
150 56 Praha 5

**Vyjádření k existenci inženýrských sítí ve věci: Bečva, Přerov - protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR)**

K č. j. 02-R-627/15

Na základě vaší žádosti ze dne 19.11.2015 o vyjádření k dokumentaci připravované stavby "Bečva, Přerov - protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR)" sdělujeme:

**V lokalitě plánované stavby dle předložené situace probíhá optické vedení v majetku MV ČR:**

**1. OPTICKÝ KABEL v chrániče ORANŽOVÁ+jeden hnědý pruh HDPE40/33 12vláken, ČD Telematika, ul. Nádražní č. 12 – OO PČR Přerov, ul. Čapka Drahlovského č. 7 (PČR\_OK\_Drahlovského-Výstaviště.pdf) - přikládáme kopii zaměření průběhu trasy v místě křížení se stavbou. Vedení je uloženo v tělese pěší lávky U Loděnice která spojuje ulici Bezručova s ulicí Spálenec, kterou pak pokračuje dále směrem Tyršův most.**

**Na optickém kabelu probíhá OSTRÝ DATOVÝ PROVOZ!**

Pro přesné zaměření vedení v místě křížení se stavbou se obračejte na servisní organizaci **ČD Telematika, a.s.**, která pro **MV ČR** zabezpečuje správu výše uvedených optických vedení viz přiložené kontakty. Přikládáme: **Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku a správě ČD – Telematika a.s.**

**ČD Telematika – vedoucí servisního oddělení Přerov:** Jiří Klváček, 972 741 277, 724 013 705, Jiri.Klvacek@cdt.cz.

**Korespondenční adresa:** ČD – Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

Případné manipulace v ochranném pásmu kabelové trasy žádáme oznámit písemně min. 14 dní předem na správce trasy **ČD Telematika** a a dále na **OIKT PČR Přerov - Vladimír Vincena** (tel.:

Třída Kosmonautů 10/189  
771 36 Olomouc

Tel.: 974761270  
Fax: 974761926  
Email: krpolk.e.oikt.sekret@pcr.cz  
ID DS:

974 778 270, 720 511 980, e-mail: vladimir.vincena@pcr.cz) nebo **OIKT PČR Olomouc - Stanislav Prokeš** (tel.: 974 761 281, 725 277 970, e-mail: stanislav.prokes@pcr.cz),

K předložené projektové dokumentaci **nemáme připomínek.**

Zpracovat Ing. Stanislav Prokeš  
tel.: 974 761 281  
mobil: 725 277 970  
e-mail: stanislav.prokes@pcr.cz

Ing. Ivo SMÉKAL  
vedoucí OIKT  
podepsáno elektronicky



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE



odbor správy majetku  
oddělení správy nemovitého majetku

Olomouc 25. listopadu 2015  
Počet listů: 1

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje  
odbor informačních a komunikačních technologií

„Bečva, Přerov - protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR), k.ú. Přerov a k.ú.  
Prosenice - vyjádření  
k č. j. KRPM-3537-48/ČJ-2015-1400IT ze dne 24. 11. 2015

Na základě Vaší žádosti ze dne 24. 11. 2015 Vám sdělujeme, že k dokumentaci pro  
územní řízení na akci „Bečva, Přerov - protipovodňová ochrana města nad jezem, k.ú.  
Přerov a k.ú. Prosenice“, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor správy  
majetku

nemá připomínek.

RNDr. Josef Kaštil  
vedoucí odboru  
schváleno elektronicky

Vyřizuje: Jana Doležalová  
tel.: 761 591

tř. Kosmonautů 189/10  
779 00 Olomouc









## Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku a správě ČD – Telematika a.s.:

Stavebník je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů poježděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Olomouc, Nuc Miroslav, tel.: +420 724 106 290 k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům ( včetně, např. trvalých parkovišť apod.) . Bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „ Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „ Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodleně ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Olomouc, Nuc Miroslav, tel.: +420 724 106 290, HELP DESK, tel: +420 972 110 000.
- ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby,
- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení a to v případech, kdy je vedení umístěno na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu.
- s ohledem na to, že majitel, správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.
- V případě, že stavebník poškodí kabel v majetku, správě ČD - Telematika a.s. :
  1. je povinen uhradit společnosti ČD – Telematika a.s. smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč za každou započatou hodinu trvání přerušení kabelu,
  2. je povinen uhradit společnosti ČD – Telematika a.s. jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,00 Kč,
  3. tím není dotčeno právo ČD – Telematika, a.s. na náhradu škody

**Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.**

**Z výše uvedených důvodů považuje společnost ČD - Telematika a.s. veškeré činnosti spojené s přeložkou, překládkou či manipulací s jí provozovaným kabelovým majetkem za nezadatelné. Tyto činnosti je oprávněna provozovat pouze ČD – Telematika a.s. Jedná se především o souhrn demontáží, montáží a měření optických vláken a kabelových souborů.**

## Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy:

- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Olomouc, Nuc Miroslav, tel.: +420 724 106 290 dle platného ceníku.
- Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně po telefonické dohodě a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení.
- Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením.
- Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zasláné nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD – Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD - Telematika a.s., Centrální Podatelna – U2, Pod Táborem 369/3a, 190 01 Praha 9.

Vyjádření vydala: ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí Olomouc

Sídlo firmy: ČD - Telematika a. s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8938,

IČO: 61 45 94 45

DIČ: CZ61459445