



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Zadavatel: Česká republika -
Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Tachov

Sídlem: T.G. Masaryka 1326,
347 01 Tachov

Zastoupený: Ing. Vladimírem
Svobodou, ředitelem
Pozemkového úřadu
Tachov

IČ: 00020478

Název veřejné zakázky

Výstavba polních cest: Dílčí část 1) Týnec u
Plané - polní cesta PC 1, Dílčí část 2) Svahy -
polní cesta PC 6

Č. j. 1456/2010-130731

evidenční číslo VZ 5/2010

Druh zadávacího řízení

**Zjednodušené podlimitní řízení na
stavební práce**

dle § 21 odst. 1 písm. f), § 25, 26 odst. 5, § 38 a §
98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)



Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. f), § 25, § 26 odst. 5, § 38 a § 98 zákona, jako zájemce o veřejnou zakázku s názvem **Výstavba polních cest: Dílčí část 1) Týnec u Plané - polní cesta PC 1, Dílčí část 2) Svahy - polní cesta PC 6**

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

vyzývá

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

I. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel ve smyslu zákona:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov
Odbor:	
Sídlo zadavatele:	T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
IČ/DIČ	00020478 / není plátcem DPH

veřejné ^{1(celkem 6)}
zakázky



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Vladimír Svoboda, ředitel PÚ Tachov
Telefon/fax:	+420 374 705 388/+420 374 705 392
E-mail:	pu_tachov@mze.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Jan Kořuha
Adresa:	T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Telefon/fax:	+420374705384
E-mail:	pu_tachov@mze.cz

dále jen „zadavatel“

II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace

Název veřejné zakázky:**Výstavba polních cest: Dílčí část 1) Týnec u Plané - polní cesta PC 1, Dílčí část 2) Svahy - polní cesta PC 6.****Veřejná zakázka na:** stavební práce**Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky :**

Dílčí část 1) Týnec u Plané - polní cesta PC 1, v k.ú. Týnec u Plané

Polní cesta PC 1 se navrhuje v kategorii cesty P 5/30, hlavní polní cesta o délce 1276 m. Jedná se částečně o rekonstrukci do staničení cca 730. Před zahájením stavby bude řádně vytyčen pozemek cesty tak aby mohla být kdykoli prováděna řádná kontrola umístění stavby v požadovaném pozemku. Cesta bude jednopruhová (základní šířka pruhu 3,5 m) s rozšířením v počáteční části délky 20 m na 5,5 m z důvodu napojení na silnici. Bude provedeno odstranění porostů z důvodu uvolnění pozemku pro stavbu. Příčný sklon bude jednostranný v celé délce. Výhybny na trase se navrhuje na 6ti místech, spojených hlavně se sjezdy na pozemky. Rozšíření je spojeno zároveň se sjezdy na pozemky.

Pro konstrukci vozovky bude upravena zemní pláň, příčně vyspádovaná stejně jako kryt. Návrh konstrukce zohledňuje skutečnost, že v úseku od ZÚ do staničení cca 730 tvoří stávající vozovka kvalitní podklad pro další konstrukci. Podklad vozovky bude z nestmeleného kameniva, krajnice zemní hutněné, zatravněné, šířky 0,75 m resp. 0,50 m ve stísněných poměrech. Konstrukce vozovky st. 0,00 až 20,00 bude provedena z asfaltobetonu ABS II, obalovaného kameniva OK II a štěrkodrti. Zbývající části včetně výhyben budou provedeny z nátěru živičného 2x s posypem kamenivem, penetračního makadamu hrubého a štěrkodrti. Konstrukce hospodářských sjezdů bude z betonových cestních panelů, kladečích vrstvy ze štěrkopísku a štěrkodrti. Odvodnění podpovrchové není navrhováno. Povrchové odvodnění je řešeno pomístním pročištěním stávajících příkopů.

Hospodářské sjezdy s propustky nejsou navrhované. Hospodářské sjezdy prosté jsou bez propustku, tj. mimo cestní příkop, u některých sjezdů propustek nahrazen kamenným drenem. Konstrukce zpevnění je uvedena výše, základní parametry v situaci. Dále bude proveden propustek na připojení polní cesty k silnici na ZÚ o délce 12 m ze štěrbinové trouby profilu I.

veřejné
zakázky ^{2(celkem 6)}



Terénní úpravy navazují na krajnice komunikace a spočívají v urovnání terénu, případně dosypání ornice do vzdálenosti max. 5 m. Přebytečná zemina bude odvezena mimo staveniště. Výsadby se navrhují jednostranné stromové aleje ovocných stromů se sponem 8 m. Projektová dokumentace má zpracované DIO pro realizaci.

Dílčí část 2) Svahy - polní cesta PC 6, v k.ú. Svahy

Polní cesta PC 6 se navrhuje v kategorii cesty P 4,5/30, hlavní polní cesta o délce 820 m. Jedná se o rekonstrukci. Před zahájením stavby bude řádně vytyčen pozemek cesty tak aby mohla být kdykoli prováděna řádná kontrola umístění stavby v požadovaném pozemku.

Cesta bude jednopruhová volná šířka 4,5 m - vozovka 3,5 m, krajnice 2 x 0,50 m. Bude provedeno odstranění porostů velmi malého rozsahu z důvodu uvolnění pozemku pro stavbu. Příčný sklon bude jednostranný v celé délce. V místech výhyben se provede jednostranné rozšíření vozovky na celkovou šířku 5,0 m. Rozšíření je spojeno zároveň se sjezdy na pozemky.

Pro konstrukci vozovky bude upravena zemní pláň, příčně vyspádovaná stejně jako kryt. Projektem je navržena plně nová konstrukce vozovky v celé trase. Pláň (podloží) bude v této části trasy po odtěžení urovnána a zhutněna a provede se na ní kontrolní měření statickou deskou.

Konstrukce vozovky st. 0,00 až 820,00 bude provedena z nátěru živičného 2x s posypem kamenivem, penetračního makadamu a štěrkodrti. Konstrukce krajnic se provedou v podkladu nezpevněné zemní hutněné, z výkopů v trase. Povrch se upraví v šíři 0,50 m kamenivem tl. 0,20 m ze štěrkodrti, na svazích ornici a osetím travní směsí. Konstrukce hospodářských sjezdů bude provedena ve stejné konstrukci jako vozovka vlastní cesty. Odvodnění podpovrchové je navrženo od st. 198,00 až KÚ pod levou krajnicí formou drenáže. Odvodnění povrchové se nenavrhuje. Pouze pro převedení povrchové vody u st. 160,00 je navržen jednoduchý mělký propustek - odvodňovací žlab ze štěrbinové trouby. Hospodářské sjezdy s propustkem se nenavrhují. Hospodářské sjezdy prosté jsou bez propustku, tj. mimo cestní příkop. Konstrukce zpevnění je uvedena výše, základní parametry v situaci. Propustky se na trase nenacházejí. Bude osazena chránička v úseku křížení vodovodního řadu v trase cesty poblíž ZÚ. Terénní úpravy spočívají v ohumusování zemních konstrukcí a osetí travní směsí. Výsadby se navrhují jednostranné stromové aleje. Stálé dopravní značení se nenavrhuje. Pro vlastní stavbu postačí vymezení a označení uzavírky předmětného úseku. Podrobněji viz příloha ZOV + DIO. Odvoz přebytečné zeminy se uvažuje v rámci dohody uvedené v dokladech.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky ve smyslu § 47 zákona podle referenční klasifikace (CPV):

CPV 45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.



Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH): 7 932 500,- Kč bez DPH.
(slovy: sedm milionů devět set třicet dvatisíc pět set korun českých)
z toho

Část 1) Týnec u Plané - polní cesta PC 1 - předpokládaná hodnota části 1) je 4 661 500,- Kč bez DPH

Část 2) Svahy - polní cesta PC 6 - předpokládaná hodnota části 2) je 3 271 000,- Kč bez DPH

III. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace

Zadavatel zasílá zadávací dokumentaci všem osloveným zájemcům jako součást této výzvy. Případným dalším dodavatelům zadavatel zašle či předá zadávací dokumentaci do 2 dnů (§ 48 odst.1 zákona) ode dne doručení písemné žádosti dodavatele, která musí být zadavateli doručena nejpozději do 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (§ 48 odst. 2 zákona).

Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.

IV. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel poskytuje nejpozději do 3 dnů ode dne doručení písemné žádosti zájemce, která musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (§ 49 zákona).

V. Lhůta pro podání nabídek

1. Počátek běhu lhůty pro podání nabídek

Datum: Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy, tj. dne 03.08.2010.

2. Konec běhu lhůty pro podání nabídek:

Datum: 18.08.2010, hodina: 16.00

VI. Místo podání nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v **1 originále** a **1 prosté kopii pro každou dílčí část**, v uzavřené obálce, která musí být opatřena **názvem veřejné zakázky** a textem „**NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA**“ a opatřena na uzavření razítky uchazečů. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž



je možné zaslat vyznění dle § 71 odst. 6 zákona, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí **18.08.2010 v 16.00 hodin.**

1. Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky poštou nebo osobně v pracovní dny na adresu podání nabídky.
Pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin
Úterý a čtvrtek od 8,00 - 15,00 hodin
Pátek od 8,00 - 13,00 hodin

Pokud je nabídka zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, musí být zadavateli doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek.

Adresa podání nabídek: Pozemkový úřad Tachov
T.G.Masaryka 1326, kancelář č.424 (2.patro)
347 01 Tachov

Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Jana Šašková
Telefon: 374705382
E-mail: pu_tachov@mze.cz

VII. Otevírání obálek s nabídkami

1. Termín otevírání obálek s nabídkami
Datum: 31.08.2010, hodina: 09.00
2. Místo otevírání obálek s nabídkami
Obálky s nabídkami budou otevírány na:
MZe, Pozemkový úřad Tachov, T.G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov, kancelář č. 429.
3. Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami (§ 71 odst. 7 zákona):
 - zástupci zadavatele,
 - členové (nebo jejich zástupci) komise jmenované zadavatelem,
 - za každého dodavatele, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek jeden zástupce; zástupce dodavatele je povinen prokázat svoji totožnost, příp. předložit oprávnění jednat jménem dodavatele.



VIII. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

1. Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele. Zadavatel stanovuje povinnost dodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů doklady uvedenými v § 53 odst. 2 zákona.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou podrobněji specifikovány v textové části zadávací dokumentace.

2. Zadavatel požaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a dále i technických kvalifikačních předpokladů.

Podmínky splnění těchto kvalifikačních předpokladů jsou podrobně vymezeny v textové části zadávací dokumentace.

IX. Údaje o hodnotících kritériích

Základním kritériem hodnocení je ve smyslu § 78 zákona **ekonomická výhodnost nabídky**.

X. Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou zájemci svými nabídkami vázáni)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 43 zákona stanovuje délku zadávací lhůty na

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek dne a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje dodavatelům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle § 82 odst. 3 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení (§ 84 zákona).

XI. Seznam příloh k výzvě k podání nabídky

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 – Návrh obchodní smlouvy pro dílčí část 1 a dílčí část 2

Příloha č. 3 – Výkaz výměr požadovaných prací a dodávek pro dílčí část 1 a dílčí část 2

V Tachově dne 02.08. 2010

S pozdravem

Ing. Vladimír Svoboda

ředitel Pozemkového úřadu Tachov - 130731