

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY

pracoviště Plzeň, Americká 39, 304 66 Plzeň

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VYŘIZUJE: Ing. Jaroslava Bartošová
TEL.: 377 168 024
E-MAIL: jaroslava.bartosova@nyrany.cz
ČÍSLO JEDNACÍ: OŽP-BAR/8226/2019
SPIS Č. MUNY/4788/2018/OŽP-Bar
PODEPISUJE: Ing. Petr Hauer
FUNKCE: vedoucí odboru ŽP



Toto rozhodnutí nebylo právní moci dne 11.04.2019
Městský úřad Nýřany
Obor životního prostředí
dne 11.4.2019 podpis *Bartošová*

MUNYP0080KT7

DATUM: 19.03.2019

ROZHODNUTÍ společného územního, stavebního a vodoprávního řízení

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5, ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou žádost o vydání společného povolení k výstavbě nové odpadního potrubí a zrušení stávajícího odtokového potrubí ze stávající ČOV a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu, které byly podány dne 31.08.2018, 04.02.2019 a 18.02.2019 žadatelem, kterým je

Povodí Vltavy, IČO 70889953, státní podnik, Holečkova 3178/8 150 00 Praha,

a na základě tohoto posouzení rozhodl takto:

vydává povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

k vypouštění odpadních vod přečištěných v ČOV BLOX atyp do 10 EO (se zemním filtrem) do vod povrchových vodního toku Mže pod hrází VD Hracholusky, přes výustní objekt na pozemku parc. č. 894/1 v kat. území Újezd nade Mží, obci Újezd nade Mží v Plzeňském kraji.

Popis místa nakládání s vodami:

Dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE: 37 činnosti související s odpadními vodami

Název vodního toku:

významný vodní tok Mže (IDVT 10100016)

Číslo hydrologického pořadí povodí:

č.h.p. 1-10-01-1740-2-00

Útvar povrchových vod:

č. BER_0170 Mže od hráze nádrže Hracholusky po ústí do toku Berounka

Kilometráž výpusti (staničení):

ř. km 22,0

Přímé určení polohy vypouštění (VO) v souřadnicích systému S-JTSK: X, Y = 1062820, 836068

Objekt, ve kterém se čistí odpadní vody:

stávající ČOV BLOX atyp 10 EO (pro 8 EO) se zemním filtrem (rozměry filtru 6 x 1,5 x 1,4 m)

Účel povoleného nakládání s vodami: likvidace splaškových vod z objektu hrázního a provozního objektu VD Hracholusky, který je umístěn na pozemku parc. č. 111 a 234/38 v k. ú. Hracholusky nade Mží; odpadní vody budou po přečištění ve stávající ČOV vypouštěny do povrchových vod vodního toku Mže.

Rozsah povoleného nakládání s vodami:

$Q_{\text{prům.}} = 0,014 \text{ l.s}^{-1}$ $Q_{\text{max.}} = 0,104 \text{ l.s}^{-1}$ $Q_{\text{měsíc}} = 36,5 \text{ m}^3 \cdot \text{měs}^{-1}$ $Q_{\text{rok}} = 0,438 \text{ tis. m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod (emisní limity):

	"p" mg.l^{-1}	"m" mg.l^{-1}	roční bilance t.rok^{-1}
CHSK _{cr}	80	120	0,035
BSK ₅	30	50	0,013
NL	37	55	0,016

EO - počet ekvivalentních obyvatel, "p" – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod, "m"

TELEFON
377 168 001

FAX
377 168 002

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Komerční banka Plzeň

výdajový účet: 27-9186490247/0100

E-MAIL: podatelna@nyrany.cz

příjmový účet: 27-9186450237/0100

IČO
00 258 199

– maximální koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod, v souladu s přílohou č. 7 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostí povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod (dále jen „nařízení vlády č. 401/2015 Sb.“).

s těmito podmínkami (dle ust. § 9 odst. 2 a § 38 odst. 4 vodního zákona a nařízení vlády č. 401/2015 Sb.):

1. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových se vydává na dobu 10 let, **do 31.03.2029.**
2. Měrný profil pro sledování účinnosti ČOV se stanovuje: na odtoku z ČOV
3. Četnost sledování 2 x ročně v intervalu cca 180 dnů laboratorními vzorky odebranými na odtoku z ČOV, typ vzorku A – dvouhodinový směsný vzorek, v ukazatelích CHSK_{Cr}, BSK₅, NL. Množství vypouštěných odpadních vod se stanovuje 1 x ročně podle údajů vodoměru odebrané vody nebo podle směrných čísel roční spotřeby vody. Odběry a rozборы budou prováděny prostřednictvím oprávněné laboratoře.
4. Výsledky laboratorních vzorků za kalendářní rok budou zasílány vodoprávnímu úřadu vždy k 31. lednu následujícího roku.

**ve společném řízení schvaluje stavební záměr
podle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ust. § 15 odst. 6 vodního zákona**

Výstavbu vodního díla - kanalizační sběrač pro odtok vyčištěných odpadních vod ze stávající ČOV do řeky Mže pod hrází VD Hracholusky na pozemku parc. č. **242/4** (zahradá), **254/1** (ostatní plocha), **254/2** (ostatní plocha), **254/4** (ostatní plocha), **254/7** (ostatní plocha) v kat. území *Hracholusky nade Mží*, obec Úlice, a na pozemku parc. č. **894/1** (koryto vodního toku přirozené nebo upravené) kat. území *Újezd nade Mží*, obec Újezd nade Mží v Plzeňském kraji; dle předložené projektové dokumentace „**Provozní objekt VD Hracholusky, SO 02 - ČOV**“ (stupeň stavební povolení) + Dodatek technické zprávy z ledna 2019, které ověřila Ing. Jana Máchová, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0101441, v dubnu 2018.

Umístění záměru: **odtokové potrubí** kanalizačního sběrače PP DN 200 v délce 188,66 m; potrubí bude napojeno za zemním filtrem (ZF) na pozemku parc. č. 242/4 na odtokovou šachtu, **úprava odtokové šachty:** zaslepení stávajících odtoků do vsaku, nové napojení DN 200 pro sběrač; na trase je navrženo 8 revizních šachet DN 1000 (Š1–Š8), trasa potrubí vede východně od ZF km 0,18866 do Š8 (km 0,17474), přes komunikaci parc. č. 254/2 do Š7 (km 0,15934), dále jihovýchodně ve vzdálenosti cca 3,7 m od komunikace do šachty Š6 km 0,11496, kde se trasa lomí po svahu dolu pod hráz (Š5, Š4), od Š4 (km 0,05540) jižně ve vzdálenosti cca 6,30 m od pozemku komunikace parc. č. 254/2 (vše k. ú. Hracholusky nade Mží) do Š3, východně do komunikace (Š2 km 0,01688) a nad pravým betonem opevněným břehem řeky Mže na pozemku parc. č. 894/1 do šachty Š1 (km 0,0536) a přes betonové opevnění bude potrubí ukončeno výústím objektem na pozemku parc. č. 894/1 (oba pozemky k. ú. Újezd nade Mží) v korytě toku Mže.

Přístup ke stavbě je možný ze sousedící místní komunikace parc. č. 254/2 k. ú. Hracholusky nade Mží.

Určení prostorového řešení stavby: odtokové potrubí bude napojeno na stávající odtokovou šachtu za zemním filtrem, na trase je navrženo 8 revizních šachet DN 1000 (Š1–Š8) a úprava místa výústění do betonového koryta řeky Mže pod hrází VD Hracholusky (= provrtání stávajícího betonového pasu, proříznutí 60 cm pásu v betonu, pod výústěním potrubí vytvořit betonový žlab, nad výústěním dobetonovat do původní nivelety, potrubí seříznout podle tvaru břehu). Potrubí bude uloženo v souladu s technologickým postupem na 10 cm šterkopískový podsyp, obsypáno 30 cm nad horní hranu potrubí šterkopískem a do úrovně stávající nivelety terénu bude proveden zhutněný zásyp. Potrubí v souběhu a v křížení s jinými vedeními (vodovod a kabel VO) bude provedeno podle prostorové normy uložení potrubí, hloubka potrubí od 2,50 do 1,29 m. Ostatní podrobnosti jsou patrné ve schválené projektované dokumentaci.

Určení polohy stavby v souřadnicovém systému S-JTSK: začátek X, Y = 1062774, 836249, výústní objekt: X, Y = 1062814, 836068

Pro umístění a provedení vodního díla se stanovují tyto podmínky:

1. / Stavba bude provedena dle projektové dokumentace „**Provozní objekt VD Hracholusky, SO 02 - ČOV**“ (stupeň stavební povolení) + Dodatek technické zprávy z ledna 2019, které ověřila Ing. Jana Máchová, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0101441, v dubnu 2018, dokumentace byla ověřena ve správním řízení.
2. / Veškeré změny oproti dokumentaci je nutno před realizací projednat s vodoprávním úřadem.
3. / Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, během stavby bude veden stavební deník dle ust. § 133 odst. 2 stavebního zákona.

4. / Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na stavenišť umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.

5. / Před zahájením stavebních prací si stavebník ověří existenci všech podzemních vedení a zajistí ochranu před jejich poškozením.

6. / Před zahájením prací stavebník splní stanovené podmínky dotčených orgánů státní správy:

6.1 / MěÚ Nýřany, odbor životního prostředí: koordinované stanovisko č. j. OŽP-PRO/15075/2018 ze dne 18.07.2018:

- *Závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství* dle ust. § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů:

K uvedenému přehledu odpadů vzniklých při stavbě a jejím provozu a doloženému způsobu jejich likvidace nemáme námitek. Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech nevyužitých odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré nevyužitě odpady předá oprávněné osobě. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustředovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech – zejména plnění ohlašovací povinnosti.

- *Závazné stanovisko z hlediska lesního hospodářství* dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon): souhlas se uděluje za těchto podmínek:

Při stavbě nesmí dojít k poškození a znečištění lesních porostů a lesních pozemků. Činit účinná opatření, aby síť lesních cest, síť lesotechnických meliorací, odvodňovacích zařízení a jiných zařízení nebyla poškozována nebo jinak narušena a nadále plnila svůj účel. V případě neodvratnosti narušení zajistit jejich účelnou obnovu. Oplocení pozemku nebude po celé délce společné hranice s p. č. KN 234/44 k. ú. Hracholusky nade Mží (lesním pozemkem) s umožněním průchodu na tento lesní pozemek (oplocení bez vrat a vrátek). Stavby ležící v ochranném pásmu lesních pozemků budou umístěny dle projektu, v případě, že dojde ke změně projektu, je nutné požádat o nový souhlas.

6.2 / MěÚ Nýřany, odbor územního plánování č. j. OÚP-Kre/14944/2018 ze dne 20.07.2018:

- *Závazné stanovisko z hlediska památkové péče* dle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/87 Sb., o památkové péči: k samotné akci nemá námítky. Stavba se ale s největší pravděpodobností nachází na území s archeologickými nálezy a při zemních pracích by mohlo dojít k jejich narušení. Proto je stavebník již od doby přípravy stavby povinen tento záměr oznámit archeologickému ústavu a umožnit oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

7. / Stavba bude provozována podle provozního řádu ČOV, likvidace kalu z ČOV bude prováděna dle provozního řádu ČOV.

8. / ČOV bude udržována tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku ani vodoхозяйských a jiných chráněných zájmů.

9. / Stavba bude dokončena v termínu **do 12/2020**.

10. / Plán kontrolních prohlídek: 1. prohlídka před zahájením stavby, po vytyčení trasy (předpoklad 1/2 roku 2020), 2. prohlídka po dokončení stavby (předpoklad 2/2 roku 2020)

11. / Dokončenou stavbu lze užívat na základě kontrolní prohlídky provedené vodoprávním úřadem v souladu s ust. § 133 odst. 1 stavebního zákona. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu (*dále VPÚ*) předpokládaný termín dokončení stavby, následně bude provedena kontrolní prohlídka stavby, při které stavebník předloží předávací doklady k ČOV a provozní řád ČOV (od dodavatele ČOV). Pokud při provádění stavby došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, stavebník předloží VPÚ dokumentaci skutečného provedení stavby. VPÚ provede záznam o kontrolní prohlídce do stavebního deníku, který může sloužit stavebníkovi jako formální souhlas k užívání stavby.

Zrušuje část vodního díla ČOV BIOX atyp 10 EO dle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona

v rozsahu: stávající odtokové potrubí (část z odtokové šachty zemního filtru ZF do vsakovacího objektu, *dále jen potrubí*) a vsakovací objekt (drenážní podmok 2 x 11,0 m v hloubce 1,5–2 m), takto: potrubí bude v šachtě zemního filtru ZF zaslepeno a odstaveno z provozu, včetně vsakovacího objektu,

v termínu: po provedení nového odtokového potrubí kanalizačního sběrače napojeného do šachty zemního filtru a provedené kontrolní prohlídce po dokončení stavby.

**Zrušuje z moci úřední rozhodnutí č. j. OŽP-Hra/8226/2017 ze dne 27.03.2017
v souladu s ust § 12 odst. 1 písm. a) vodního zákona**

o povolení k vypouštění odpadních vod z atypické ČOV BIOX 10 se zemním filtrem přes drenážní podmok do vsaku na pozemku parc. č. 242/4 v k. ú. Hracholusky nade Mží v celém rozsahu, neboť po přepojení odtokového potrubí z ČOV do nového kanalizačního sběrače nebude využíván drenážní podmok k likvidaci odpadních vod, a tak nebude vydané povolení využíváno,

s účinností: po zrušení části vodního díla ČOV BOIX typ 10 EO - vsakovacího objektu a části potrubí od odtokové šachty zemního filtru do vsakovacího objektu).

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: Povodí Vltavy, IČO 70889953, státní podnik, Holečkova 3178/8 150 00 Praha

Odůvodnění

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad obdržel žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod po povrchových dle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona ze stávající ČOV BIOX atyp 10 EO (se zemním filtrem), za účelem likvidace splaškových vod z objektu hrázného a nového provozního objektu VD Hracholusky, který je umístěn na pozemku parc. č. 111 a 234/38 v k. ú. Hracholusky nade Mží, do vodního toku Mže, dále žádost o vydání společného povolení ve společném územním a stavebním řízení k výstavbě vodního díla kanalizačního sběrače pro odtok vylisovaných odpadních vod ze stávající ČOV do řeky Mže pod hrází VD Hracholusky, které podala společnost **Povodí Vltavy, státní podnik, IČO 70889953, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha**.

Dnem podání 31.08.2018 bylo zahájeno společné územní a stavební řízení pro stavbu vodního díla kanalizačního sběrače jako součástí výstavby nového provozního objektu na vodním díle Hracholusky dle ust. § 94j stavebního zákona a ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a vodoprávní řízení o povolení k nakládání s povrchovými vodami, k vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, o zrušení části vodního díla dle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona na základě podaných žádostí a z moci úřední řízení o zrušení rozhodnutí č. j. OŽP-Hra/8226/2017 ze dne 27.03.2017 v souladu s ust § 12 odst. 1 písm. a) vodního zákona.

Předložena byla projektová dokumentace „**Provozní objekt VD Hracholusky, SO 02 - ČOV**“ (stupeň stavební povolení) + Dodatek technické zprávy z ledna 2019, které ověřila Ing. Jana Máchová, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0101441, v dubnu 2018.

Podání trpělo vadami, proto správní orgán vyzval žadatele k doplnění žádosti a usnesením č. j. OŽP-BAR/35869/2018 ze dne 31.12.2018 přerušil řízení se lhůtou do 31.03.2019. Po doplnění podání správní řízení oznámil zahájení řízení pod č. j. OŽP-BAR/4816/2019 ze dne 18.02.2019 a sdělil účastníkům, že byly shromážděny všechny podklady potřebné pro vydání rozhodnutí ve věci dle § 36 odst. 3 správního řádu. K zahájení řízení mohli dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení k odboru životního prostředí Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň s poučením, že jinak k nim nebude přihlédnuto, zároveň se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí do 15 dnů od převzetí tohoto oznámení. V uvedeném termínu účastníci neuplatnili žádné námítky ani připomínky.

Se žádostí byly předloženy tyto doklady:

MěÚ Nýřany – a koord. stanovisko odboru životního prostředí č. j. OŽP-PRO/15075/2018 ze dne 18.07.2018 s podmínkami viz 6.2, koordinované závazné stanovisko odboru územního plánování č. j. OÚP-Kre/14944/2018 ze dne 20.07.2018 s podmínkami č. 6.1

Vyjádření provozovatelů sítí, že jejich sítě se v dotčeném území nenachází: Telco Pro Services, a.s. zn. 0200870560 ze dne 19.02.2019, sdělení ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101062162 ze dne 19.02.2019, CETIn a.s. č. j. 616611/18 ze dne 18.05.2018,

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka – stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení zn. 6390/2019-343/Bl ze dne 28.01.2019, kde sděluje, že uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení dobrého stavu; podmínka četnosti sledování vypouštěných odpadních vod a typ vzorku jsou zapracovány v podmínce č. 3 výroku povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění (ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona).

Posouzení správního orgánu: vypouštění odpadních vod do vod povrchových (l. výrok) bylo povoleno vzhledem ke skutečnosti, že v dané lokalitě nelze odpadní vody odvádět do kanalizace, protože se tam nenachází. Správní orgán přihlédl k potřebě dosažení nebo zachování dobrého stavu povrchových nebo podzemních vod a na vodu vázaných

ekosystém a posoudil možnosti omezení znečištění u jeho zdroje i omezování emisí do životního prostředí jako celku. Byly stanoveny podmínky, které vycházejí z ustanovení vodního zákona (podmínka č. 1 omezená platnost na 10 let, č. 4 – způsob předávání výsledků rozborů vzorků), z nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostí povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (podmínka č. 2, č. 3); společné povolení – umístění a stavba vodního díla bylo vydáno s podmínkami, které vycházejí ze stavebního zákona (podmínky č. 1 – č. 8, č. 11 – postup a způsob provádění stavby, kontrolní prohlídka stavby a její užívání – stavebník oznámí VPU úřadu záměr započít s užíváním stavby, následně bude provedena kontrolní prohlídka stavby, při které stavebník předloží předávací doklady ke stavbě, případně revizní zprávu, a dle žádosti stavebníka (podmínka č. 9 dokončení stavby do 12/2020), podmínky 6.1 a 6.2 – vychází z koordinovaných stanovisek dotčeného orgánu státní správy, odboru životního prostředí a odboru územního plánování. Zrušení části vodního díla, tj. části stávajícího odtokového potrubí (z odtokové šachty zasakovacího objektu do vsakovacího objektu) a vsakovací objekt vyplývá z povolovaného záměru, neboť dojde ke změně vypouštění odpadních vod, a to novým kanalizačním sběračem pro odtok vyčištěných odpadních vod ze stávající ČOV do řeky Mže pod hrází VD Hracholusky, a stávající zařízení k zasakování odpadních vod a s tím související povolení č. j. OŽP-Hra/8226/2017 ze dne 27.03.2017 k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebude využíváno, proto z moci přední je zrušeno povolení k vypouštění do vod podzemních.


Podmínky stanovené v rozhodnutí vodoprávního úřadu mají ochránit zájmy vodního zákona. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Na základě výše uvedených skutečností bylo v provedeném společném územním, stavebním a vodoprávním řízení rozhodnuto, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu stejnopisů dle počtu účastníků řízení.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Nýřany. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis jeho písemného vyhotovení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace pro vydání společného povolení stavebníkovi spolu se štitkem obsahujícím identifikační údaje o povoleném stavebním záměru (ust. § 94p odst. 4 stavebního zákona). Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se stává běh lhůty platnosti stavebního povolení (ust. § 94p odst. 5 stavebního zákona).



Ing. Petr Hauer

vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se:

Účastníci řízení s postavením účastníka řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – pro závod Berounka

Účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:

Obec Úlice, čp. 50, 330 33 Město Touškov

Obec Újezd nade Mží, čp. 47, 330 33 Město Touškov

Dotčené orgány:

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování, odbor životního prostředí

Správní poplatek byl vyměřen dle zákona ČR č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 3000,- Kč a byl uhrazen dne 04.03.2019 bankovním převodem, VS 4501800313.