




Ra 6.3 / (Ra 3.2 / ✓)



INFORMATIVNÍ - po demontáži stávajícího Gallova řetězu přeměřit !!!
* VÝROBNÍ TOLERANCI URČÍ VÝROBCE GALLOVA ŘETĚZU (DG100)
HRANY SRAZIT 0,2 x 45°; OBROBENÉ PLOCHY Ra=6,3

SESTAVA (č.v.)	poz.
Gallův řetěz (pravé jezové pole)	
A1 - 1858L - 01	2

Počet kompletů (kusů):	
Gallův řetěz	8
Lamela I. (ZM)	
CELKEM na 2kpl	16

Hmotnost celkem / 1kpl: - - -kg

1	Lamela I.	1	1.4301 (17 240)	TI.8x145 - 312.5 (výpalek voda)	ČSN EN 10029	2
Poz.	Součást	Kusů	Materiál	Rozměr - Model	Poznámka	Hmot.
Měřítka 1:2 	Kreslil	Kontroloval		Schválil		
	FIALA					
	Datum	Kusovník		Stupeň		
	4/2020			TP		
PS PROFI s.r.o.		Název LAMELA I. (ZM)			Číslo výkresu A3 - 1858L - 01 - 02	

VD Poděbrady,
Akce oprava Gallových řetězů jezu
PS1 Část strojní (pravé jezové pole)
Investor Povodí Labe, státní podnik