

**VD SEČ, OPRAVA ŘÍMS A ŽB DESEK POD
UZÁVĚRY SPODNÍCH VÝPUSTÍ NA
NÁVODNÍ STRANĚ HRÁZE**

G. SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Vedoucí projektant:	Ing. Vít Pučálek
Zodpovědný projektant:	Ing. Vít Pučálek
Kreslil:	Ing. Vít Pučálek
Datum:	03/2020

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-08-01

Stavba: VD Seč, oprava říms a ŽB desek pod uzávěry spodních výpustí na návodní straně

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2020

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vít Pučálek

IČ: 04373863
DIČ: CZ8208233528

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0.00

DPH základní		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená		21.00%	0.00	0.00
		15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH

v CZK

0.00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 20-08-01

Stavba: VD Seč, oprava říms a ŽB desek pod uzávěry spodních výpustí na návodní straně

Místo: Datum: 7. 7. 2020

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik

Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: Ing. Vít Pučálek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

00 Vedlejší rozpočtové náklady
01 Oprava

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
STA STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Seč, oprava říms a ŽB desek pod uzávěry spodních výpustí na návodní straně
Objekt: 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:	CC-CZ:	7. 7. 2020
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	70890005
Povodí Labe, státní podnik	DIČ:	CZ70890005
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	04373863
Ing. Vít Pučálek	DIČ:	CZ8208233528
Poznámka:		

Cena bez DPH		0.00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	0.00 0.00	21.00% 15.00% 0.00 0.00
Cena s DPH		0.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Seč, oprava říms a ŽB desek pod uzávěry spodních výpustí na návodní straně

Objekt: **00 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Datum: 7. 7. 2020

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant: Ing. Vít Pučálek

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0.00

0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Seč, oprava říms a ŽB desek pod uzávěry spodních výpustí na návodní straně

Objekt: 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: 7. 7. 2020

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Ing. Vít Pučálek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0.00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0.00
1	K	R01	Zkoušky sanovaných betonových konstrukcí	soubor	1.000		0.00
P			Poznámka k položce: - dle kontrolního zkušebního plánu				
8	K	R02	Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací	soubor	1.000		0.00
9	K	R03	Zajištění dopravně inženýrských opatření	soubor	1.000		0.00
P			Poznámka k položce: - zajištění dopravně inženýrských opatření - zajištění zřízení a likvidace dopravního značení včetně případné světelné signalizace - zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí				
10	K	R04	Vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	soubor	1.000		0.00
5	K	R05	Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, i těch, které budou v průběhu výstavby skryty a zakryty	soubor	1.000		0.00
6	K	R06	Zajištění průběžné evidence odpadů	soubor	1.000		0.00
7	K	R07	Aktualizace kontrolního zkušebního plánu stavby	soubor	1.000		0.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD Seč, oprava říms a ŽB desek pod uzávěry spodních výpustí na návodní straně
Objekt: 01 - Oprava

KSO:	CC-CZ:	7. 7. 2020
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	70890005
Povodí Labe, státní podnik	DIČ:	CZ70890005
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	04373863
Ing. Vít Pučálek	DIČ:	CZ8208233528
Poznámka:		

Cena bez DPH	0.00		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0.00	21.00%	0.00
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH	v CZK		0.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

VD Seč, oprava říms a ŽB desek pod uzávěry spodních výpustí na návodní straně

01 - Oprava

Povodí Labe, státní podnik
Vyplň údaj

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

7. 7. 2020

Ing. Vít Pučálek

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0.00
997 - Přesun sutě	0.00
998 - Přesun hmot	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD Seč, oprava řims a ŽB desek pod uzávěry spodních výpustí na návodní straně

Objekt: 01 - Oprava

Místo: Datum: 7. 7. 2020

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Vít Pučálek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						0.00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0.00
1	K	R901	Příprava staveniště	soubor	1.000		0.00	
P	Poznámka k položce: - zřízení a provoz dočasného lešení nad hladinu vody včetně kotvení do návodního líce hráze - po celou dobu stavby v rámci všech etap výstavby							
2	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	40.000		0.00 CS ÚRS 2020 01	
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s docíštěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.							
VV	"strojovna - 30%"*10				10.000			
VV	"balkón nad výpustí - 30%"*2*12				24.000			
VV	"balkón nad vodárenským odběrem - 30%"*6				6.000			
VV	Součet				40.000			
3	K	985112192	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	40.000		0.00 CS ÚRS 2020 01	
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s docíštěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.							
VV	"strojovna - 30%"*10				10.000			
VV	"balkón nad výpustí - 30%"*2*12				24.000			
VV	"balkón nad vodárenským odběrem - 30%"*6				6.000			
VV	Součet				40.000			
4	K	985121223	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů	m2	133.000		0.00 CS ÚRS 2020 01	
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a pisku. 2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení pisku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz pisku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.							
VV	"strojovna"34				34.000			
VV	"balkón nad výpustí"2*40				80.000			
VV	"balkón nad vodárenským odběrem"19				19.000			
VV	Součet				133.000			
5	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	133.000		0.00 CS ÚRS 2020 01	

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"strojovna"34						
		"balkón nad výpustí"2*40						
		"balkón nad vodárenským odběrem"19						
		Součet						
6	K 985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm		m2	133.000		0.00	CS ÚRS 2020 01
VV		"strojovna"34						
		"balkón nad výpustí"2*40						
		"balkón nad vodárenským odběrem"19						
		Součet						
7	K 985323911	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stíněném prostoru		m2	133.000		0.00	CS ÚRS 2020 01
VV		"strojovna"34						
		"balkón nad výpustí"2*40						
		"balkón nad vodárenským odběrem"19						
		Součet						
8	K 985311213	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líc kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm		m2	40.000		0.00	CS ÚRS 2020 01
PSC		Poznámka k souboru cen:						
		1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.						
		2. V cenách nejsou započteny náklady na:						
		a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu,						
VV		b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,						
		c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,						
		d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,						
		e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vyztuž sříkaného betonu ze svařovaných sítí.						
VV		"strojovna - 30%"10						
		"balkón nad výpustí - 30%"2*12						
		"balkón nad vodárenským odběrem - 30%"6						
		Součet						
9	K 985311911	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stíněném prostoru		m2	40.000		0.00	CS ÚRS 2020 01
PSC		Poznámka k souboru cen:						
		1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.						
		2. V cenách nejsou započteny náklady na:						
		a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu,						
VV		b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,						
		c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,						
		d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,						
		e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vyztuž sříkaného betonu ze svařovaných sítí.						
VV		"strojovna - 30%"10						
		"balkón nad výpustí - 30%"2*12						
		"balkón nad vodárenským odběrem - 30%"6						
		Součet						
10	K 985312123	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líc kleneb a podhledů, tloušťky přes 3 do 4 mm		m2	133.000		0.00	CS ÚRS 2020 01
PSC		Poznámka k souboru cen:						
		1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.						
VV		"strojovna"34						
		"balkón nad výpustí"2*40						
		"balkón nad vodárenským odběrem"19						
		Součet						
11	K 985312191	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stíněném prostoru		m2	133.000		0.00	CS ÚRS 2020 01
PSC		Poznámka k souboru cen:						
		1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.						
VV		"strojovna"34						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"balkón nad výpustí"2*40		80.000			
	VV		"balkón nad vodárenským odběrem"19		19.000			
	VV		Součet		133.000			
12	K	985324211	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	133.000		0.00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"strojovna"34		34.000			
	VV		"balkón nad výpustí"2*40		80.000			
	VV		"balkón nad vodárenským odběrem"19		19.000			
	VV		Součet		133.000			
13	K	985324911	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	133.000		0.00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"strojovna"34		34.000			
	VV		"balkón nad výpustí"2*40		80.000			
	VV		"balkón nad vodárenským odběrem"19		19.000			
	VV		Součet		133.000			
D	997		Přesun sutě				0.00	
14	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	12.615		0.00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepřítivných poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat sut' z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava sutí v každém úseku samostatně.					
15	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	252.300		0.00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepřítivných poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat sut' z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava sutí v každém úseku samostatně.					
	VV		12,615*20 Přepočtené koeficientem množství		252.300			
16	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	12.615		0.00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
18	K	997321211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku na výšku do 4 m	t	12.615		0.00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje. 2. Ceny nelze použít pro pouhé shazování sutí nebo vybouraných hmot z jakékoliv výšky bez užití dopravního zařízení; náklady na toto shazování jsou započteny v cenách souboru cen 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstránění poškozených cementových omítek.					
D	998		Přesun hmot				0.00	
17	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	3.697		0.00	CS ÚRS 2020 01