

# MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

## Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: [e-podatelna@rychnov-city.cz](mailto:e-podatelna@rychnov-city.cz)

Č.j.: OVŽP-12465/2019-2937/2019/La

Oddělení: životní prostředí

Váš dopis: ze dne: 2. 5. 2019

Vaše značka/Vyřizuje: -/Hnátková

Vyřizuje: Ing. Langerová

Tel.: 494 509 353, 603 393325

Email: [Martina.Langerova@rychnov-city.cz](mailto:Martina.Langerova@rychnov-city.cz)

Spis. zn.: 246 skart. zn.: V/5

Počet listů dokumentu: 2 počet příloh: 0

**Rychnov nad Kněžnou, dne 14. června 2019**

Účastníci: řízení dle ustanovení § 27 odst. 1/ písm. a) správního řádu č. 500/2004Sb.:

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové zastoupené plnou mocí společností **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, Divize 01-TDS Česká, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa**

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2,3/ správního řádu č. 500/2004Sb.:

**Obec Kvasiny, Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny**

Dotčené orgány:

**MěÚ Rychnov n.Kn., Odbor výstavby a životního prostředí, Oddělení životní prostředí, vodoprávní orgán**

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí jako věcně a místně příslušný ochrany přírody a krajiny dle ustanovení §75 odst. 1 písm. c/ a ustanovení § 77 odst.1 písm.a / zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny /dále jen zákon/ ve znění pozdějších předpisů, po řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád /dále jen správní řád/, v souladu s ustanovením §4 odst.2/ zákona vydává

### SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO k zásahu do VKP vodního toku Bělá a jeho údolní nivy

žadateli – Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005 zastoupené plnou mocí společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 150 00 Praha – Smíchov, IČ:47116901, za účelem provedení stavby protipovodňových opatření na vodním toku Bělá v intravilánu obce Kvasiny, k.ú. Kvasiny dle projektové dokumentace „**Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana, č. akce 229180012**“, zpracované společností VRV a.s., Praha 5, pod č. zak.: 3932/002, datum: 2018/2019.

Protipovodňová opatření zahrnují:

- Rekonstrukci jezu ř.km 18,25 (Petrův jez) a související úprava toku.
- Rekonstrukce jezu ř.km 16,519 (Andělův jez) a související úprava toku.
- Stavby protipovodňových zdí v ř.km 18,35–18,493, ř.km 16,53–16,95, ř.km 15,88–16,00.
- Opatření na kanalizaci.
- Vegetační úpravy, kácení stromů a mýcení porostů, nové výsadby dřevin. Konkrétní výčet dřevin dle druhového složení je uveden v Příloze – Inventarizace dřevin, která je součástí spisového materiálu.
- Dočasné příjezdy ke stavbě.

Závažné stanovisko se vydává v souladu s ustanovením §66/ zákona za těchto podmínek:

1./ Veškeré stavební práce dotýkající se koryta vodního toku, břehů a pobřežních partií budou probíhat v souladu

-1-

Čj:OVŽP-12465/2019-2937/2019/La

s předloženou projektovou dokumentací.

2./ Transport stavebního materiálu nebude prováděn korytem vodního toku. V korytě vodního toku nebude hromaděn ani zásobně navážen žádný stavební materiál (např. kámen, štěrky, betonové směsi).

3./ Stavebními pracemi nesmí dojít k znečištění vodního toku ropnými ani jinými nebezpečnými látkami, nebude docházet ke splavování stavebního materiálu a promývání cementových směsí do vodního toku.

4./ Pro stavbu bude použit kámen místní proveniencí. Veškerý demoliční a nevyužitý materiál bude průběžně odstraňován z koryta vodního toku a z terénu mimo staveniště odvezen.

5./ Zařízení staveniště podél vodního toku nebude zasahovat mimo označená místa stavby.

6./ Zahájení stavby bude předem v dostatečně dlouhé době (3 týdny) oznámeno MO ČRS. Bude dohodnuto slovení všech vodních živočichů.

7./ O kácení dle zpracované „Inventarizace dřevin“ bude požádáno u příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny dle ust. §8/zákona. Veškeré činnosti dotýkající se zeleně musí probíhat v souladu s ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (původní ČSN DIN 18 920).

8./ Před zahájením stavby bude provedeno nutné kácení přípustných dřevin. Podmíněně přípustné kácení ostatních dřevin dle zpracované „Inventarizace dřevin“ bude realizováno postupně s vyvoláním potřeb stavby a bude odsouhlaseno na kontrolních dnech stavby.

9./ Pro výběr dřevin, realizaci kácení zeleně a případné následné zásahy do dřevin bude zajištěn odborný dendrologický dozor.

10./ **Káceny budou pouze přípustné dřeviny označené reflexní barvou při zahájení stavby, tedy nutné kácení vyvolané stavbou. Před zahájením stavby (při předání staveniště) bude dohodnuta schůzka s realizátorem kácení dřevin, zástupcem Obecního úřadu Kvasiny a dendrologického dozoru pro upřesnění kácení a označení přípustných dřevin dle zpracované „Inventarizace dřevin“. Kácení je možné pouze v době vegetačního klidu.**

11./ Při kácení jednotlivých stromů nedojde k poškození olámání okolních dřevin.

12./ V návaznosti na odstraněné stromy bude následně provedena doplňující náhradní výsadba.

13./ Veškeré zásahy do terénu budou prováděny šetrně s ohledem na stávající pokrývnou a vzrostlou zeleň.

14./ Stavební činnosti nebude nadměrně snižována a ani oslabována ekologicko-stabilizační funkce VKP vodního toku a nebude nad míru únosnosti zasahováno do biotické i biotické složky přírody.

15./ **Termín ukončení prací ve vodním toku se stanovuje na 15.10. běžného roku, tj. před zahájením migrace pstruhů potočních k rozmnožování.**

16./ Vzniklé změny během stavby, kterými by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny budou průběžně orgánu ochrany přírody oznámeny. **Bude oznámeno předání staveniště a datum zahájení stavby s uvedením stavební firmy a stavebního a dendrologického dozoru.**

#### **Odůvodnění:**

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny obdržel dne 2. 5. 2019 od žadatele – Povodí Labe, s.p., Vítá Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové zastoupené plnou mocí společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 150 00 Praha – Smíchov, žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP vodního toku Bělá dle ustanovení § 4 odst. 2/zákona v rámci realizace stavby „Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana, č. akce 229180012“, pod Čj.: OVŽP: 12465/2019-2937/2019/La.

Orgán ochrany přírody a krajiny byl s návrhem prací podrobně seznámen při projednání zpracované projektové dokumentace dne 31.5.2019 a z důvodu dobře známých poměrů na místech samých ustupuje od dalšího ústního jednání. Při projednání byl orgán ochrany přírody a krajiny a přítomné dotčené orgány seznámeny s projektovou dokumentací předloženou zpracovatelem společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., zejména s kácením vytypovaných dřevin na základě inventarizačního posudku zpracovaného v roce 2018, dále s rekonstrukcí jezů a stavbami protipovodňových zdí na třech základních lokalitách v obci Kvasiny.

Vodní tok s údolní nivou je dle ustanovení § 3 písm. b/ zákona významným krajinným prvkem ( VKP ) ze zákona a k zásahu, který by mohl vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce vydává dotčený orgán ochrany přírody a krajiny toto závazné stanovisko. Zásah do údolní nivy, břehových částí a koryta vodního toku je zásahem, který by mohl oslabit jeho ekologicko-stabilizační funkci a proto byly stanoveny i podmínky pro daný zásah.

Součástí vodního toku s jeho údolní nivou jsou významné doprovodné břehové porosty tvořící typickou krajinu dotčeného území, v tomto případě i území s bytovou venkovskou zástavbou. Vodní režim řeky, břehové porosty, rozptýlená stromová zeleň, břehy a zemní naplaveniny jsou významnými faktory podmiňující bohatost rostlinného i živočišného společenstva. Věková i druhová stabilita doprovodné zeleně je tak základem pro

zachování ekologicko-stabilizační funkce břehových porostů a jejich přírodně krajinného utváření.

Stavba protipovodňových opatření se týká rekonstrukcí – odstranění dvou jezů v toku Bělé a nahrazení balvanitými skluzy. Odstraněním jezů dojde k významnému vylepšení migrační průchodnosti toku pro živočichy. Z důvodu omezených prostorových možností břehových částí toku i z hlediska technického bude nutné přistoupit ke kácení vzrostlé břehové zeleně. Ke kácení byly vytypovány dřeviny, které bude nutné kácet před zahájením stavebních prací a dále byly vytypovány stromy podmíněně přípustné ke kácení. Nutnost jejich kácení bude vyvolána až během stavby a konkrétně řešeno při kontrolních dnech.

Plánovanou stavbu protipovodňových opatření nelze provést bez zásahu do koryta vodního toku, bez zásahů do okolního přírodního prostředí, kdy může být narušena biotická i abiotická složka přírody. Z tohoto důvodu jsou ve výrokové části stanovené podmínky, které by měly stavební činnosti usměrňovat v rámci minimalizace zásahů do ekosystémů vodních společenstev. Přesto, že stavba je vyhodnocena jako stavba v zájmu zdraví či veřejné bezpečnosti, kde veřejný zájem je převažující nad zájmem ochrany přírody (výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a stanoviště břehových porostů) je nutné po celou dobu stavby provádět veškeré činnosti s maximálním ohledem na ochranu přírodního prostředí.

Po zvážení všech skutečností, zhodnocení dotčeného území na místech samých a po posouzení navrhovaných zásahů se vydává souhlasného závazného stanovisko k zásahu do VKP vodního toku a jeho údolní nivy. Na základě projednání a stanovení podmínek se domníváme, že uvedenou činností a dodržením požadavků na způsob provedení stavebních zásahů dojde k eliminaci zásahů do ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku, a proto orgán ochrany přírody a krajiny stanovil tak, jak je uvedeno výše.

#### **Poučení účastníků řízení o odvolání:**

Ve smyslu ustanovení § 149 zákona č. 500/2004Sb., správního řádu není toto závazné stanovisko samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.

Nedodržením výše uvedených podmínek pro realizaci stavby, kdy by mohly být ohroženy zájmy chráněné zvláštními právními předpisy bude orgán ochrany přírody a krajiny postupovat dle zákona č. 114/92Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržením výše uvedených podmínek pro realizaci stavby, kdy by mohly být ohroženy zájmy chráněné zvláštními právními předpisy bude orgán ochrany přírody a krajiny postupovat dle zákona č. 114/92Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

*„otisk úředního razítka“*

Ing. Martina Langerová  
referent odd. životní prostředí

Vypraveno:

## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **402064\_000312** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **3** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 684545142 byla systémem přenesena dne 14.06.2019 v 12:40:15. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 18.06.2019 v 15:26:18. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **3F 36 7D**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **17.06.2019 08:38:04**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **4C 4B AC**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Rychnov nad Kněžnou

Adresa: Havlíčkova 136, 51601 Rychnov nad Kněžnou, CZ

ID datové schránky: qc8bbmz

Typ uživatele: Administrátor

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě nebyl opatřen platným uznávaným elektronickým podpisem, uznávanou elektronickou značkou, nebo uznávanou elektronickou pečeti.

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Česká Lípa 3

Česká pošta, s.p. dne 18.06.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

MICHAELA DORDOVÁ

Otisk úředního razítka:



119715138-205433-190618152549

### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.