

## MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

### Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Spisová zn.:

OZP/2520/20-5

OZP/2520/20/Ze

Oprávněná úřední osoba:

Telefon.:

E-mail:

Ing. Tomáš Zemek

572 805 266

tomas.zemek@ub.cz

Vyhotoveno dne:

Vypraveno dne:

2020-10-09

2020-10-09

Doporučeně/DS

dle rozdělovníku

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 31.07.2020 podalo **Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, Dřevařská 932, 602 00 Brno**, které zastupují **VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IČO 49241648, Hybernská 1617, 110 00 Praha** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

### I. vydává podle § 59 odst. 5 vodního zákona

#### povolení

#### mimořádné manipulace na vodním díle VN Ordějov

na pozemku parc. č. 6320 (trvalý travní porost), parc. č. 6336 (vodní plocha), parc. č. 6339 (vodní plocha), 6340 (vodní plocha), 1045/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 1046/2 (zastavěná plocha a nádvoří), v katastrálním území Bánov, vodní tok Nivnička (ČHP 4-13-01-117, IDVT 10100316) v tomto rozsahu:

Mimořádná manipulace bude spočívat v úplném vypuštění výše uvedené vodní nádrže za účelem opravy výpustného zařízení - požeráku. Vypouštění, tj. snižování hladiny vody v nádrži bude prováděno s ohledem na stabilitu svahů, hráze a břehů. Max. rychlost poklesu hladiny vody se připouští 0,4 m za den, resp. 2,0 m za týden. Při plánovaném vypouštění nádrže nesmí dojít ke škodám na toku pod dílem. Vypouštění nádrže se provede nejprve postupným odnímáním dluží, poté otevřením šoupěte DN 600 mm na spodní výpusti. Ovládání je ruční, z vrchu šachty požeráku. Manipulace při vypouštění musí být takové, aby nedošlo k náhlé neočekávané změně průtoku v toku pod nádrží a k nadměrnému vyplavování bahna do vodního toku. Max. odtok z nádrže je určen kapacitou spodní výpusti DN 600 mm, což je při zásobní hladině 1,36 m<sup>3</sup>/s. Dojde-li během vypouštění k jakýmkoliv škodám na odpadním korytě pod hrází, je nutné vypouštění zpomalit, příp. zastavit až do odstranění poruchy. Dle podmínek výše uvedených by mělo dojít k vypuštění nádrže (z max. zásobní hladiny) za 20 dnů.

### Stanoví povinnosti a podmínky pro mimořádnou manipulaci:

- Budou dodrženy podmínky rozhodnutí o povolení výjimky č.j. 01657/BK/20/roz/Vo ze dne 25.08.2020 a podmínky závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Bílé Karpaty, č.j. 01688/BK/Fr ze dne 14.09.2020:

- Bezprostředně před zahájením prací (nejdéle však 2 dny předem), zajistí žadatel odchyt všech akvatických a semiakvatických druhů živočichů, a to z celého území bezprostředně dotčeného realizací stavby. Odchycení jedinci budou neprodleně přemístěni na vhodnou náhradní lokalitu, jejíž výběr bude konzultován s pracovníky Agentury, která obdrží informaci o druhovém složení a

počtu přenesených jedinců, a to nejpozději do 31.12. kalendářního roku, ve kterém bude stavba realizována.

- Mlži (škeble, vevrub), k jejichž odkrytí může dojít teprve v průběhu snižování vodní hladiny, nebudou schopni ani při pomalém snižování hladiny opustit vysychající sedimenty. Proto pro ně bude zajištěn průběžný sběr a následný transfer na vhodné místo.
  - V případě výskytu raka říčního **nesmí být vypouštění VN Ordějov, stejně jako odchyt a transfer, realizován v době od 15.10. do 31.03. kalendářního roku.**
  - V případě nutnosti zajistit transfer raka říčního, budou Agentuře předloženy výsledky vyšetření zdravotního stavu populace z VN Ordějov a zároveň výsledky vyšetření zdravotního stavu případných populací z lokalit určených pro umístění jedinců z VN Ordějov. **Bez předložení vyšetření a písemného souhlasu Agentury nelze transfer jedinců raka říčního realizovat.**
  - Odchyt a transfer bude proveden pouze osobou k tomu odborně způsobilou.
  - O případném úhynu zvláště chráněných druhů živočichů bude Agentura informována žadatelem telefonicky bezprostředně po zjištění této skutečnosti, a dále pak do 10 pracovních dnů písemně.
  - Případné kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační období, tj. v termínu od 01.10. do 15.03. kalendářního roku. Pokud se mezi dřevinami určenými ke kácení budou vyskytovat dutinové stromy, musí být všechny tyto stromy před kácením posouzeny pracovníkem Agentury. Tato podmínka nenahrazuje povolení ke kácení podle § 8 zákona.
  - Po celou dobu realizace stavby bude na stavbě zajištěn odborný biologický dozor, jehož závěrečná zpráva bude odevzdána Agentuře nejpozději do 31.12. kalendářního roku, ve kterém bude stavby dokončena.
2. Budou dodrženy podmínky Moravského rybářského svazu, z.s., zn. 182/2020 ze dne 07.09.2020:
- Moravský rybářský svaz, z.s. souhlasí za předpokladu součinnosti profesního podniku produkčního rybářství při vlastním slovu zbytku rybího společenstva tak, jak bylo deklarováno zástupcem MRS na ústním jednání dne 27.07.2020. Následný záchranný transfer sloveného rybího společenstva do vhodných lokalit pak zajistí uživatel rybářského revíru, tj. MRS.
3. Dále budou dodrženy tyto další podmínky vodoprávního úřadu:
- Vypouštění nádrže nebude realizováno dříve, než bude zajištěn odborný biologický dozor.
  - Městskému úřadu Uherský Brod, Odboru životního prostředí, vodoprávní úřad bude písemně (popř. emailem) ohlášeno zahájení vypouštění vodní nádrže a taktéž ukončení vypouštění.
  - Jakákoliv mimořádná situace na vodním díle či vodním toku pod ním bude bezprostředně hlášena vodoprávnímu úřadu, zástupci správy CHKO BK, příp. jiným dotčeným subjektům.
  - Po dobu vypouštění nádrže je nutno zajistit kontrolu jakosti vody potoka Nivničky pod nádrží a v případě havarijního znečištění zvrženými sedimenty zajistit záchranu rybí obsádky.
  - Po celou dobu vypouštění nádrže bude ve vodním toku Nivnička (pod vodní nádrží) zajištěn stále minimální zůstatkový průtok.

## II. **vylučuje** podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu

### **odkladný účinek odvolání.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád):

- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932, 602 00 Brno.

### **Odůvodnění:**

Dne 31.07.2020 podal žadatel žádost o povolení mimořádné manipulace na vodním díle VN Ordějov, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena těmito následujícími doklady:

- rozhodnutí o povolení výjimky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Bílé Karpaty č.j. 01657/BK/20/roz/Vo ze dne 25.08.2020,
- závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Bílé Karpaty, č.j. 01688/BK/Fr ze dne 14.09.2020,
- stanovisko Moravského rybářského svazu, z.s., zn. 182/2020 ze dne 07.09.2020,
- stanovisko obce Nivnice ze dne 03.09.2020,
- stanovisko obce Suchá Loz ze dne 03.09.2020,
- stanovisko obce Bánov ze dne 01.09.2020,
- vyjádření spol. Bissolo Gabriele Rep. Ceca s.r.o. ze dne 31.07.2020,
- přírodovědný průzkum a posouzení vlivu záměru na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody (AQ-Service, s.r.o. RNDr. Jiří Zahrádka, CSc., z července 2020),
- doplnění žádosti o mimořádnou manipulaci od Vodní díla – TBD a.s. ze dne 24.09.2020.

Vodoprávní úřad oznámil dne 16.09.2020 pod č.j. OZP/2520/20-4 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala

dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popř. důkazy.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Oprava výpustného zařízení na vodním díle VN Ordějov, jehož stav je výrazně zhoršený, je veřejným zájmem. Vyplývá to z ustanovení § 132 odst. 3 písm. c) a e) stavebního zákona. V citovaných ustanoveních se veřejným zájmem rozumí požadavek, aby stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby a dále požadavek, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní nebo provozní závady na stavbě.

Rovněž ustanovení § 47 vodního zákona přímo ukládá správci vodního toku povinnost provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla a dále oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy a současně navrhopat opatření k nápravě.

Vodoprávní úřad vyloučil odkladný účinek tohoto rozhodnutí v souladu s § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu z důvodu existence naléhavého veřejného zájmu. Tím je v tomto případě zajištění bezchybné funkce výpustného zařízení, kterým se primárně manipuluje s vodou ve vodním díle, s jehož kompletní opravou je spojeno úplné vypuštění vodní nádrže. V případě nerealizace vypuštění a s tím související opravy, hrozí neřízená a samovolná destrukce výpustného zařízení bez možnosti jakkoliv dále ovládat manipulaci na vodním díle.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- BISSOLO GABRIELE REP.CECA s.r.o., Moravský rybářský svaz, z.s., obec Bánov, obec Nivnice, obec Suchá Loz.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

#### **Poučení účastníků:**

Proti výroku č. I. tohoto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně podáním učiněným u Odboru životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Proti výroku č. II. tohoto rozhodnutí se v souladu s § 85 odst. 4 správního řádu nelze odvolat.

Ing. Petr Vozár  
vedoucí Odboru životního prostředí

*(podepsáno elektronicky)*

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

**Rozdělovník:****účastníci** (dodejky)

VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IDDS: yu8gxtld (zplnomocněný zástupce žadatele)

BISSOLO GABRIELE REP.CECA s.r.o., IDDS: gtwrvau

Moravský rybářský svaz, z.s., IDDS: 4jn5apz

obec Bánov, IDDS: v6fbfkw

obec Nivnice, IDDS: 8k6bsjq

obec Suchá Loz, IDDS: p3vba7s

**dotčené orgány** (DS)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, IDDS: dkkdkdj

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, státní správa rybářství, Masarykovo nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1

**ostatní** (na vědomí)

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Uherský Brod, IDDS: c5hhfcj