



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor životního prostředí

oddělení Vodoprávní úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

tel. 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz

Č.j.: ZPVU/4330/131281/20-Kan

Liberec, dne 16.09.2020

CJ MML 175034/20

Vyřizuje: Ing. Simona Kaněrová – kl. 4886

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové 3

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen „Vodoprávní úřad“) příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve společném řízení podle § 115 odst. 12 vodního zákona, posoudil žádost, kterou dne 03.07.2020 podalo

Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94j odst. 2 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

vydává společně územní a stavební povolení stavby vodního díla:

„Rekonstrukce koryta Plátenického potoka v k.ú. Rochlice u Liberce“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 361/37, 388/9, 1617, 1654/3 v katastrálním území Rochlice u Liberce.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Identifikátor kraje	CZ051
Název kraje	Liberecký
Identifikátor obce	563889
Název obce	Liberec
Identifikátor katastrálního území	682314
Název katastrálního území	Rochlice u Liberce
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 361/37, 388/9, 1617, 1654/3
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-04-07-0070-0-00
Číselný identifikátor vodního toku	10106296
Název vodního toku	Plátenický potok
Říční km vodního toku (konec stavby)	0,195
Říční km vodního toku (začátek stavby)	0,177
Hydrogeologický rajon	6413 – Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy
ID a název útvaru povrchových vod	LNO_0100 – Lužická Nisa od toku Doubský potok po tok Černá Nisa
Přímé určení polohy (souřadnice S-JTSK)	X: 976395; Y: 688098 (konec stavby), X: 976382; Y: 688093 (začátek stavby).

Účel vodního díla: úprava koryta vodního toku a břehů.

Údaje o umístění stavby:

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 361/37, 388/9, 1617, 1654/3, v korytě vodního toku Plátenický potok – vše v k.ú. Rochlice u Liberce.

Stavba obsahuje:

• SO 01 Rekonstrukce koryta

Rekonstrukce potoka bude navazovat na stávající koryto obdélníkového profilu s kamennými zdmi a s dlažbou ve dně koryta. Bude nahrazeno původní silně poškozené a v některých úsecích neexistující opevnění koryta novými oboustrannými betonovými opěrnými zdmi a ŽB prefabrikáty „U“ profilu s ukončujícím, těsnícím prahem. Část dna koryta bude zdrsňena balvanitým skluzem, část bude tvořena prefabrikovanými ŽB „U“ profily, s usazenými jednotlivými plochými balvany.

Stávající opěrná zeď na levém břehu mimo mostní křídlo o délce 1,2 m bude zbourána a nahrazena novou opěrnou zdí.

Stávající opěrná zeď na pravém břehu – část zdi v souběhu se ŽB profily bude zachována, zbytek v délce 7,3 m, po mostní křídlo bude zbourán a nahrazen novou „ŽB“ opěrnou zdí.

Výškový rozdíl dna začátku a konce zájmového úseku délky 17,4 m je cca 1,25 m.

Na stávající zrekonstruovaný vodní tok navazuje nově zbudovaný příčný kamenný práh o rozměrech 220/70/27 cm.

Nové betonové opěrné zdi na pravém břehu vodního toku budou v délce 7,3 m a na levém břehu vodního toku v délce 7,0 m, výška 1,85-1,15 m, podél koryta s balvanitým skluzem. Opevnění svahu podél pravého břehu – rovnalinou o prům. tl. 300 mm, z očištěného rozebraného kamene z odstraněných opěrných zdí.

Opevnění koryta pokračuje pomocí prefabrikovaných ŽB „U“ profilů (ST.8,4-17,4 M), světlé šířky 2,0 m a hloubky 1,1 m s předpokládaným pomístním osazením vhodných balvanů (cik,cak osazené na ocelové trny o průměru 30 mm),

Dno koryta: dolní práh skluzu - zdrsňený balvanitý skluz (balvany výšky 40-60 cm o hmotnosti nad 200 kg), sklon 1:10, v délce 7,0 m, horní práh skluzu – prefabrikované ŽB „U“ profily, světlé šířky 2,0 m, hloubky 1,1 m. V korytě jednotlivé ploché balvany o hmotnosti cca 100 kg osazené na ocelových trnech o průměru 20 mm.

II. Stanovuje podmínky a povinnosti pro umístění a povolení stavby:

1. Stavba bude umístěna a provedena v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval František Vyleťal (ČKAIT 0601816) v lednu 2020, jejíž součástí je výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Jako stavební pozemek se vymezují pozemky parc. č. 361/37, 388/9, 1617, 1654/3 v katastrálním území Rochlice u Liberce.
3. Případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení Vodoprávního úřadu.
4. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
5. Stavba bude dokončena nejpozději do **30.11.2021**.
6. Stavba bude vytýčena oprávněnou osobou.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky.
8. Stavebník oznámí Vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: vytýčení staveb, dokončení staveb – předání stavby investorovi.
9. Před zahájením stavebních prací bude Vodoprávnímu úřadu písemně sdělen zhotovitel staveb a termín zahájení stavebních prací.
10. Stavebník zajistí před zahájením stavby vytýčení stávajících podzemních sítí prostřednictvím jejich správců a při stavbě bude postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození.
11. Na stavbě bude veden řádný stavební deník, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.

12. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
13. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě bude doložen doklad o vytýčení stavby, geodetické zaměření stavby na podkladě katastrální mapy, protokol o akceptaci předané zakázky geodetického zaměření stavby na Geoportál Digitální technické mapy Libereckého kraje (provede geodet a protokol poskytne stavebníkovi), prohlášení o vlastnostech použitých výrobků, stanoviska dotčených správců sítí ke kolaudaci (GridServices, s.r.o., Teplárna Liberec, a.s.), protokol o předání a převzetí stavby a stavební deník k nahlédnutí.
14. Budou dodrženy podmínky uvedené v následujících vyjádřeních a stanoviscích:
 - GridServices, s.r.o., zn. 5001925064 ze dne 29.05.2019.
 - Teplárna Liberec, a.s., zn. 0179/EI/19 ze dne 17.04.2019.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3.

Odůvodnění:

Dne 03.07.2020 podal žadatel žádost o vydání společného územního a stavebního povolení ke stavbě „Rekonstrukce koryta Plátenického potoka v k.ú. Rochlice u Liberce“.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. Dle § 115 odst. 12 vodního zákona se jedná o společné řízení.

K žádosti byly doloženy všechny povinné doklady a to:

- 3 x projektová dokumentace, kterou zpracoval František Vyleťal (ČKAIT 0601816) v lednu 2020,
- informativní výpisy z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy,
- souhrnné vyjádření Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, zn. MML/ZP/Piv/261066/19-SZ 261066/19/2 ze dne 07.01.2020,
- vyjádření Statutárního města, odbor správy veřejného majetku, zn. 357/2019 ze dne 16.05.2019 k osvětlení a souhlas ke záměrem,
- stanovisko Statutárního města, odbor územního plánování, č.j.: UP/7110/261049/19/Du CJ MML 093657/20 ze dne 18.05.2020 k rekonstrukci koryta vodního toku,
- stanovisko správce povodí a správce toku - Povodí Labe, státní podnik, č.j.: PLa/2019/032104 ze dne 13.11.2019,
- stanoviska správců inženýrských sítí (ČEZ Distribuce, a.s., CETIN a.s., a-net Liberec, s.r.o., Alfa Telecom s.r.o., ČEPS, a.s., ČEZ ICT Services, a.s., Telco Pro Services, a.s., České Radiokomunikace a.s., Helios MB s.r.o., ELPROINVEST s.r.o., InfoTel, spol. s r.o., oaza-net spol. s r.o., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.),
- vyjádření Teplárna Liberec, zn. 0179/EI/19 ze dne 17.04.2019,
- vyjádření GridServices, s.r.o., zn.: 5001925064 ze dne 29.05.2019, o připravované výstavbě plynárenského zařízení a plynárenských přípojek,
- stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgánu ochrany přírody ze dne 04.06.2020, zn. KULK 41682/2020, k vlivu záměru na předměty ochrany soustavy Natura 2000,
- rozhodnutí Magistrátu města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny ze dne 14.01.2020, č.j.: MML/ZPOP/Kaz/010405/20-SZ 261219/19/2 souhlas se zásahem do významného krajinného prvku – vodního toku,
- rozhodnutí Magistrátu města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny ze dne 02.03.2020, č.j.: MML/ZPOP/Kaz/049615/20-SZ 040033/20/3 o náhradní výsadbě dřevin,
- archeologické stanovisko k záměru ze dne 16.01.2020, č.j.: A030/2020, které vydalo Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace,
- plán kontrolních prohlídek stavby.

Vodoprávní úřad oznámil dne 12.08.2020 pod č.j.: ZPVU/4330/131281/20-Kan CJ MML 156468/20 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly

dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení. Účastníci byli upozorněni, že mohou uplatnit námitky do patnácti dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Námitky nebyly vzneseny.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven dle § 94k stavebního zákona.

Termín dokončení stavby stanovil Vodoprávní úřad v souladu s podanou žádostí do 30.11.2021.

Upozornění na již existující povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, uvedené v jednotlivých vyjádřeních a stanoviscích, Vodoprávní úřad již v podmínkách rozhodnutí duplicitně neuváděl.

Občanské sdružení Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz Ústí nad Labem, se do správního řízení nepřihlásilo, proto mu Vodoprávní úřad dále již písemnosti nedoručuje.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Karel Matuška, Ing. Luboš Vít, ARTWELD s.r.o., Věra Suchánková, GridServices, s.r.o., Teplárna Liberec, a.s., STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor správy veřejného majetku.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků a s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci neuplatnili návrhy, námitky, ani se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Liberec.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle § 11 odst. 1 vodního zákona, tuto

skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy k převodu nebo přechodu došlo.

Po ukončení všech prací je stavebník povinen dle § 122 stavebního zákona požádat o vydání kolaudačního souhlasu.

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Jaroslav Rašín, v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Radka Doláková

Poplatek:

Správní poplatek podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Příloha (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí):

1. ověřená projektová dokumentace stavby
2. štítek „Stavba povolena“

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
2. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec 1
3. Karel Matuška, Nedbalova č.p. 661, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 25
4. Ing. Luboš Vít, Krásná vyhlídka č.p. 351, Liberec XIX-Horní Hanychov, 460 08 Liberec 8
5. Věra Suchánková, Hostovského č.p. 654, 549 31 Hronov 1
6. ARTWELD s.r.o., IDDS: 9rynjnw
7. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
8. Teplárna Liberec, a.s., IDDS: z9hgmw
9. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec 1

dotčené orgány:

10. Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 59 Liberec 1
11. Magistrát města Liberec, odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec 1

ostatní:

12. Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec 1
13. Krajský úřad Libereckého kraje, IDDS: c5kbvkw

1 x pro spis (D-2262)



MAGISTRÁT MĚSTA

Odbor životního prostředí

oddělení Vodoprávní úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 159 Liberec 1

tel. 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna/posta@magistrat.liberec.cz

Povodí Labe, státní podnik
HRADEC KRÁLOVÉ

20.10.2020 11:52 PL0145472



PLa/2020/046875

Č.j.	listy	průběhy	spis. znak	sk. znak	lhůta
460/59/Liberec 1					

Č.j.: ZPVU/4330/131281/20-Kan

CJ MML 202025/20

Vyřizuje: Ing. Simona Kaněrová – kl. 4886

Liberec, dne 15.10.2020

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové 3

SDĚLENÍ

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. ZPVU/4330/131281/20-Kan CJ MML 175034/20 ze dne 16.09.2020, kterým byla povolena stavba:

„Rekonstrukce koryta Plátenického potoka v k.ú. Rochlice u Liberce“

na pozemcích 361/37, 388/9, 1617, 1654/3 v katastrální území Rochlice u Liberce,

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 13.10.2020.

**MAGISTRÁT MĚSTA
LIBEREC**

Odbor životního prostředí



Ing. Radka Doláková

vedoucí oddělení Vodoprávní úřad

Příloha pro adresáta:

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek stavba povolena

Obdrží:

dodejky:

1. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3

1 x pro spis (D-2262)

STAVBA POVOLENA

MAGISTRÁT MĚSTA
LIBEREC

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

4



Stavba:

Rekonstrukce koryta Plátenického potoka v k.ú. Rochlice u Liberce

Stavebník:

Povodí Labe, státní podnik

Stavební podnikatel:

Stavbu povolil:

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad

Stavební povolení:

č.j. ZPVU/4330/131281/20-Kan CJ MML 175034/20 ze dne 16.9.2020 (právní moc 13.10.2020)

Termín dokončení:

30.11.2021



MAGISTRÁT MĚSTA

Odbor životního prostředí

oddělení Vodoprávní úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

tel. 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. pošta: posta@magistrat.liberec.cz

Povodí Labe, státní podnik

HRADEC KRÁLOVÉ

20.10.2020 11:52 PL0145472



PLa/2020/046875

Č.j. 460/59/Liberec-1
spis. znak sk. znak lhůta

Č.j.: ZPVU/4330/131281/20-Kan

CJ MML 202025/20

Liberec, dne 15.10.2020

Vyřizuje: Ing. Simona Kaněrová – kl. 4886

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové 3

SDĚLENÍ

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. ZPVU/4330/131281/20-Kan CJ MML 175034/20 ze dne 16.09.2020, kterým byla povolena stavba:

„Rekonstrukce koryta Plátenického potoka v k.ú. Rochlice u Liberce“

na pozemcích 361/37, 388/9, 1617, 1654/3 v katastrální území Rochlice u Liberce,

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 13.10.2020.

**MAGISTRÁT MĚSTA
LIBEREC**

Odbor životního prostředí



Ing. Radka Doláková

vedoucí oddělení Vodoprávní úřad

Příloha pro adresáta:

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek stavba povolena

Obdrží:

dodejky:

1. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3

1 x pro spis (D-2262)