

**Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní**  
**Škroupova 246/4, Plzeň**

---

Sp. zn.: SZ MMP/336021/20/ŠOR  
Č. j.: MMP/046827/21  
Vyřizuje: Ing. Ludmila Šormová  
Telefon: 378 034 133  
Fax: 378 034 102  
E-mail: sormova@plzen.eu  
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 22. 2. 2021

Vypraveno dne:

**R O Z H O D N U T Í**  
**O POVOLENÍ K PROVEDENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA**

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a §15 odst.5, vodního zákona,

vydává k žádosti:

**Povodí Vltavy, státní podnik, IČO 70889953, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5,**  
adresa pro doručování

**Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IČO 70889953, Denisovo nábreží č. p. 2430/14,**  
**Východní Předměstí, 304 20 Plzeň**

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona

**stavební povolení k provedení stavby vodního díla:**

**Oprava jezu Klabava**  
**ř.km 2,292**

na pozemcích: st. p. 737, parc. č. 355/8, 355/11, 355/12, 355/13, 355/14 v katastrálním území Smědčice, parc. č. 2459, 2460, 2617, 2618/1, 2618/2, 2618/3, 2623 v katastrálním území Chrást u Plzně

Účel stavby: Vzdouvání vody

Základní údaje o stavbě:

Stavba bude po rekonstrukci sloužit původnímu účelu a to vzdouvání vody. Přelivná hrana jezu je délky 15,6 m, o délce přelivné plochy 5,0 m, s převýšením jezového tělesa 1,09 m (sklon 1:3,7 v délce 4,0m). Výškové umístění přepadové hrany jezu umožní bezproblémový nátok do stávajícího náhonu k MVE a zachování nátokového množství z rozhodnutí MVE. Spád hladin je 1,75m.

Rekonstruovány budou zároveň zdi jezu v dl. 7,3 a 7,8m. Napouštění stávajícího náhonu na MVE je řešeno i při stavbě s využitím průtoku až do kapacity  $2,6\text{m}^3/\text{s}$  a taktéž s funkčním rybím přechodem.

#### **Stavba je rozdělena na stavební objekty:**

SO-1 Příprava staveniště – úprava samostatné příjezdové trasy po místních zemědělských pozemcích a to přehrnutím v ploše  $600\text{m}^2$  s osetím travním semenem. Stávající šterková plocha před areálem ELIS-PLAST bude opravena v ploše  $600\text{m}^2$ . Na stávající živičné přístupové komunikaci budou opraveny výtluky v 50 % plochy ze  $750\text{m}^2$ . Jako obtokové koryto bude využit náhon do MVE a stávající rybí přechod s převedením sanačního průtoku  $0,335\text{m}^3/\text{s}$  do podjezí. Horní hrázka jezu je navržena v celkové délce 24,0 a to zemní hrázka délky 14,4m, šířky v koruně 3,0 m, se sklony svahů 1:1,5 a nasazená jímka s kůly v dl. 13,0m, s výplní jílem (jímka bude zavázána do zemní hrázky a napojena na vtokový betonový pilíř do MVE).

Dolní zemní hrázka jezu je navržena v délce 17,8 m, šířky v koruně 4,0 m, se sklony svahů 1:1,5, vše navrženo jako pojezdné.

V hrázi budou uloženy 3 ks ocelových trub DN1000 v dl. 10,0m.

Tyto trouby jsou navrženy kapacitně tak, aby provedly max. povolený průtok do MVE ( $2,6\text{m}^3/\text{s}$ ) do podjezí MVE.

Zemina pro násypy provizorních hrázek bude dovezena ze zemníku a po rozebrání hrázek odvezena zpět.

Součástí přípravy staveniště bude použití sedimentů v nadjezí do částečných násypů provizorní hrázky. Po odstranění hrázky budou likvidovány zákonným způsobem.

Při výstavbě budou chráněny stromy v blízkosti stavby.

#### SO-2 Oprava jezu

Stávající poškozená kamenná a betonová konstrukce jezu (přelivná plocha a zdi) bude vybourána, s likvidací suti zákonným způsobem (případně s použitím části vhodného materiálu do opravy jezu).

Bude zřízena zeď jezu Z1 v délce 7,3 m, včetně křídel, vše z armovaného betonu s obkladem lomovým kamenem s kotvami a pravobřežní zeď Z2 v délce 7,8 m, včetně křídel, stejné konstrukce.

Zdi budou řádně zavázány.

V místě přelivné hrany jezu a závěrného prahu budou zřízeny betonové prahy v dostatečné hloubce. Přelivná plocha bude zřízena z lomového kamene do armované ŽB desky.

Deska bude provázána s prahy výztuží.

Přelivná 1,09 m (sklon 1:3,7 v délce 4,0m).

Pod jezem bude dno a svahy v ploše 100% zpevněny pohozem z lomového kamene hmotnosti 200 – 500 kg.

Před přelivnou hranou bude zřízen pohoz z lomového kamene (200-500 kg) v šířce 1,50m.

Na zdi jezu bude umístěna vodočetná lať.

#### SO-3 VON

Jedná se o vedlejší ostatní náklady.

Vodní tok: Klabava, ř.km 2,292, č.h.p. 1-11-01-0400-00-0, HGR: 6230;

VÚ povrchových vod: BER\_0530 Klabava od toku Skořický potok po ústí toku Berounka;

VÚ podzemních vod: 62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky;

k. ú. Chrást u Plzně, Smědčice, okr. Plzeň – město, okr. Plzeň – sever, kraj Plzeňský

Orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi X, Y:

X = 1064755,51 Y = 812218,71

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem ve vodoprávním (stavebním) řízení, kterou zpracoval Ing. Milan Jícha, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, vedeným v seznamu ČKAIT pod číslem 0200455, č. zakázky: 311/2019 : 0200455 k. datu 01/2019 .
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Před zahájením prací je nutno si zajistit vytyčení průběhu podzemních vedení (od jejich vlastníků), popřípadě postupovat dle jejich požadavků.
5. Po dobu stavby nutno zajistit bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem. Musí být zajištěna možnost příjezdu zejména vozidel lékařské pomoci, hasičským sborům a nutné dopravní obsluze. Případné omezení bude pouze na nezbytně nutnou dobu.
6. Z koordinovaného závazného stanoviska, vydaného Magistrátem města Plzně ze dne 11. 6. 2020 pod č. j.: MMP/174090/20 plyne:
  - Zásah do významného krajinného prvku bude proveden v rozsahu projektové dokumentace Klabava, ř. km 2, 292, oprava jezu Dílo, zpracované dne 1/2019
  - Během prací bude investorem stavby zajištěn dohled odborně způsobilo osobou (hydrobiologem). V případě nálezu zvláště chráněného druhu živočicha je investor povinen postupovat dle udělení výjimky dle § 55 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona o, ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů uvedených v ust. § 50 odst. 1 a 2 zákona, vydané dne 14. 5. 2020 pod č. j.: ŽP/3782/20 Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem životního prostředí
  - Odpad kat. č. 170101 Beton bude přednostně předán do zařízení určených k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů. Odpad kat. č. 170504 Zemina a kamení musí být předána do vlastnictví pouze oprávněné osobě, která zajistí jeho přednostní využití (rekultivaci) před odstraněním
  - Po dobu stavby bude vypracován povodňový plán, který bude předložen k vyznačení souladu s povodňovým plánem obce příslušné povodňové komisi ( OÚ Chrást). Bez takto schváleného povodňového plánu nelze stavbu zahájit
  - Pro stavbu bude vypracován havarijný plán. Havarijný plán předloží odboru životního prostředí ke schválení ta právnická osoba, která bude se závadnými látkami na stavbě zacházet
  - Stavební a demoliční materiál a výkopová zemina budou na místě stavby skladovány pouze v nezbytně nutném množství po nezbytně nutnou dobu, zabezpečené tak, aby nemohlo dojít k jejich splavení do vodního toku a aby nemohlo dojít k negativnímu ovlivnění poměrů, zejména v případě povodně
  - Stavební a dopravní technika bude v řádném technickém stavu a v době mimo pracovní směnu bude parkována mimo koryto vodního toku a mimo záplavové území
  - Opravou jezu nesmí dojít ke změně (odchylce) směru a velikosti proudění vody oproti stavu před opravou jezu
  - Nové konstrukce jezu (jako místa omezujícího průběh povodně) nesmí zhoršit odtokové poměry oproti stávající situaci.
  - V souvislosti se stavbou nelze provádět žádné terénní úpravy vyjma dorovnání drobných terénních nerovností a navázání stavby plynule na okolní terén
  - Stavba nebude prováděna v době akutního nebezpečí povodně nebo při povodni
  - Po skončení stavby budou ze dne vodního toku odstraněny úpravy potřebné pro dobu stavby (nájezd pro techniku apod.)
  - Při realizaci stavby budou respektovány stávající dřeviny a stavebník bude postupovat v souladu s ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině –Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
7. Ze stanoviska správce povodí – Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 13. 2. 2020 pod zn. PVL-11532/2020/340/Ron PVL-2755/2020/SP plyne:
  - Dle ust. § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijný plán platný po dobu stavby
  - Bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby

8. Z vyjádření Českého rybářského svazu, z.s., Západočeského územního svazu ze dne 4. 2. 2020 pod zn. 52/20 plyne požadavek, aby termín zahájení prací byl alespoň 14 dní předem oznámen místní organizaci Chrást, která je pověřena hospodařením na příslušném rybářském revíru a která provede záchranný transfer ryb v dotčeném místě vodního toku na náklady investora tohoto záměru. Dále je nutné zabránit úniku cizorodých látek, zejména výluhů z cementových směsí do vodního toku Klabavy
9. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
10. Vodoprávnímu úřadu bude za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby oznámena pouze závěrečná kontrolní prohlídka.
11. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Povodí Vltavy, státního podniku, IČO 70889953, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

## Odůvodnění

Magistrát města Plzně obdržel dne 26. 10. 2020 žádost Povodí Vltavy, státního podniku, IČO 70889953, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, adresa pro doručování Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IČO 70889953, Denisovo nábřeží č. p. 2430/14, Východní Předměstí, 304 20 Plzeň o stavební povolení k provedení změny stavby dokončeného vodního díla.

Protože žádost nebyla úplná a neobsahovala požadované doklady pro vydání stavebního povolení k vodním dílům byl žadatel dne 11. 11. 2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno usnesením č. j.: MMP/353078/20 ze dne 11. 11. 2020. Žádost byla doplněna dne 4. 1. 2021.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- Projektovou dokumentací KLABAVA, Ř. KM 2,292, OPRAVA JEZU DÍLO, vypracovanou Ing. Milanem Jíchou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby pod č.zak. 311/2019 k datu 1/2019
- Souhlasy dle ust. § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem pro pozemky, které nejsou ve vlastnictví stavebníka
- Souhlasem MMP, Odboru stavebně správního z hlediska ÚPD ze dne 5. 1. 2021
- Koordinovaným závazným stanoviskem, vydaným Magistrátem města Plzně ze dne 11. 6. 2020 pod č. j.: MMP/174090/20
- Rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí ze dne 14. 5. 2020 pod č. j.: PK-ŽP/3782/20 o povolení výjimky ze zákazů stanovených k ochraně ZCHDŽ
- Stanoviskem správce povodí – Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 13. 2. 2020 pod zn. PVL-11532/2020/340/Ron PVL-2755/2020/SP
- Vyjádřením Českého rybářského svazu, z.s., Západočeského územního svazu ze dne 4. 2. 2020 pod zn. 52/20
- Hydrologickými údaji povrchových vod – ČHMÚ ze dne 27. 11. 2018 pod č. j.: CHMI/531/637/2018
- Kopii katastrální mapy, informacemi z KN
- Vyjádřením o existenci sítě elektronických komunikací – CETIN a.s. ze dne 12. 11. 2020 pod č. j.: 825548/20
- Vyjádřením GasNet Služby, s.r.o. ze dne 12. 11. 2020 pod zn. 500225714
- Sdělením o existenci energetického zařízení – ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 12. 11. 2020 pod zn. 0101414095
- Sdělením o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 12. 11. 2020 pod zn. 0201153074

- Sdělením o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 12. 11. 2020 pod zn. 0700292850
- Vyjádřením Státního pozemkového úřadu ze dne 11. 12. 2017 pod zn. SPI 527 370/2018
- Vyjádřením o existenci podzemních sítí vodovodu a kanalizace č. j.: ES/2020/4350
- Souhrnným stanoviskem o existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD – Telematika a.s. ze dne 12. 11. 2020 pod č. j.: 1202020320
- Vyjádřením ČEPRO a.s. ze dne 12. 11. 2020 pod sp. zn. 12957
- Vyjádřením obce Chrást ze dne 23. 11. 2020
- Dokladem o zaplacení správního poplatku ze dne 16. 2. 2021

Podle § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům opatřením č. j.: MMP/003886/21 ze dne 6.1.2021s tím, že současně upustil s vazbou na ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě, neboť vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Současně bylo upozorněno, že k námitkám, popř. důkazům, které nebudou uplatněny do 10 dnů ode dne doručení oznámení, nebude přihlédnuto. Vodoprávní úřad poučil účastníky řízení o tom, že ke dni po uplynutí výše uvedené lhůty byly shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí, ke kterým se mohli účastníci dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit v termínu 5 dní po uplynutí výše uvedené lhůty a po jeho uplynutí bude přikročeno k vydání rozhodnutí. Současně se účastníci řízení upozornili na to, že v řízeních ve kterých je uplatňována koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohli uplatnit své námitky, popř. důkazy pouze v předem stanovené lhůtě. V určených lhůtách nebyly vzneseny žádné námitky, popř. důkazy, bránící povolení stavby vodního díla dle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona. Žádný z účastníků se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

a)Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou Ing. Milanem Jíchou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, vedeným v seznamu ČKAIT pod číslem: 0200455

b)K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo daly své stanovisko tyto dotčené orgány: MMP, Odbor životního prostředí; Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, odd. ochrany přírody

c) Souhlas z hlediska územně plánovací dokumentace byl vydán Magistrátem města Plzně, odborem stavebně správním dne 5. 1. 2021

d) Požadavky uplatněné dotčenými orgány v koordinovaném závazném stanovisku odboru životního prostředí MMP byly převzaty do podmínky č. 6 tohoto rozhodnutí. Tyto podmínky se týkají provádění stavby.

- Požadavky účastníků řízení tj. správce povodí byly zahrnuty do podmínky č. 7. Požadavek na zpracování havarijního plánu a povodňového plánu opět souvisí s prováděním stavby.
- Do podmínky č. 8 byla uvedena podmínka Českého rybářského svazu, týkající se transferu ryb v dotčeném místě

e)Posouzení vodoprávního úřadu:

V průběhu vodoprávního řízení bylo zjištěno, že projektová dokumentace splňuje technické požadavky na vodní díla a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Ze stanoviska správce povodí vyplývá, že uvedeným záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení vodního díla, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

## **Účastníci řízení podle §115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona:**

### Účastník řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona:

stavebník: Povodí Vltavy, státní podnik, IČO 70889953, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

### Účastník řízení dle § 109 písm. b) stavebního zákona:

vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem: Obec Chrást, tř. Čs. odboje č. p. 133, 330 03 Chrást u Plzně

### Účastník řízení dle § 109 písm. c) stavebního zákona:

vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno: Ing. Jiří Kořínek, nar. 20. 1. 1982, Slepá č. p. 303/1, Újezd, 312 00 Plzeň 12; Robert Kořínek, nar. 21. 3. 1974, Republikánská č. p. 777/23, Lobzy, 312 00 Plzeň 12; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č. p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28; Václav Honzík, nar. 28. 9. 1947, Smědčice č. p. 1, 338 24 Břasy 1; Miluše Honzíková, nar. 13. 7. 1952, Smědčice č. p. 1, 338 24 Břasy 1; Jaroslava Šašková, nar. 26. 1. 1950, Vilová č. p. 196, 330 03 Chrást u Plzně; Roman Brůj, nar. 16. 4. 1968, Kolmá č. p. 626, 330 03 Chrást u Plzně; Gabriela Kaňková, nar. 31. 1. 1973, U Školky č. p. 638, 330 03 Chrást u Plzně; Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., Osek č. p. 400, 338 21 Osek u Rokycan; Růžena Egermajerová, nar. 31. 10. 1946, Smědčice č. p. 61, 338 24 Břasy 1; Obec Chrást, tř. Čs. odboje č. p. 133, 330 03 Chrást u Plzně; ELIS-PLAST, spol. s r.o., Chrást č. p. 134; Mgr. Daniela Horáková, nar. 2. 2. 1970, Sušická č. p. 533/54, Božkov, 326 00 Plzeň 26; CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň; Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č. p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč.

### Účastník řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákona:

vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno: Ing. Jiří Kořínek, nar. 20. 1. 1982, Slepá č. p. 303/1, Újezd, 312 00 Plzeň 12; Robert Kořínek, nar. 21. 3. 1974, Republikánská č. p. 777/23, Lobzy, 312 00 Plzeň 12; Obec Chrást, tř. Čs. odboje č. p. 133, 330 03 Chrást u Plzně; Václav Honzík, nar. 28. 9. 1947, Smědčice č. p. 1, 338 24 Břasy 1; Miluše Honzíková, nar. 13. 7. 1952, Smědčice č. p. 1, 338 24 Břasy 1; Roman Brůj, nar. 16. 4. 1968, Kolmá č. p. 626, 330 03 Chrást u Plzně; Gabriela Kaňková, nar. 31. 1. 1973, U Školky č. p. 638, 330 03 Chrást u Plzně; Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., Osek č. p. 400, 338 21 Osek u Rokycan; Růžena Egermajerová, nar. 31. 10. 1946, Smědčice č. p. 61, 338 24 Břasy 1; Jaroslava Šašková, nar. 26. 1. 1950, Vilová č. p. 196, 330 03 Chrást u Plzně; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č. p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28; Petr Janský, Smědčice č. p. 27, 338 24 Břasy 1, Marie Harantová, Smědčice č. p. 18, 338 24 Břasy 1, Petr Koudelka, Zborovská č. p. 345, 262 23 Jince, Lesy České republiky, s. p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, Mgr. Daniela Horáková, nar. 2. 2. 1970, Sušická č. p. 533/54, Božkov, 326 00 Plzeň 26.

## **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až 86 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

V souladu s § 40 odst. 1 správního řádu se do běhu lhůty pro odvolání nezapočítává den doručení rozhodnutí. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a ostatní počet stejnopisů odpovídal počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Ludmila Šormová  
referent odboru stavebně správního  
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

#### **Doručí se:**

Účastníci řízení:

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf,

Adresa pro doručování: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží č. p. 2430/14, Východní Předměstí, 304 20 Plzeň

Ing. Jiří Kořínek, Slepá č. p. 303/1, Újezd, 312 00 Plzeň 12

Robert Kořínek, Republikánská č. p. 777/23, Lobzy, 312 00 Plzeň 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň, IDDS: 96vaa2e

Václav Honzík, Smědčice č. p. 1, 338 24 Břasy 1

Miluše Honzíková, Smědčice č. p. 1, 338 24 Břasy 1

Jaroslava Šašková, Vilová č. p. 196, 330 03 Chrást u Plzně

Roman Brůj, Kolmá č. p. 626, 330 03 Chrást u Plzně

Gabriela Kaňková, U Školky č. p. 638, 330 03 Chrást u Plzně

Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., IDDS: 2cefeau

Růžena Egermajerová, Smědčice č. p. 61, 338 24 Břasy 1

Obec Chrást, IDDS: g2gb2h5

ELIS-PLAST, spol. s r.o., IDDS: f5gcebww

Mgr. Daniela Horáková, Sušická č. p. 533/54, Božkov, 326 00 Plzeň 26

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif

Petr Janský, Smědčice č. p. 27, 338 24 Břasy 1

Marie Harantová, Smědčice č. p. 18, 338 24 Břasy 1

Petr Koudelka, Zborovská č. p. 345, 262 23 Jince

Lesy České republiky, s. p., IDDS: e8jcfsn

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Mgr. Daniela Horáková, Sušická č. p. 533/54, Božkov, 326 00 Plzeň 26

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, IDDS: mmfb7hp

MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č. p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň  
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, odd. ochrany přírody, IDDS: zzjbr3p

Na vědomí:

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Chrást, Dolanská č. p. 673, 330 03 Chrást u Plzně

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 16.2.2021.

Příloha pro stavebníka (zmocněného zástupce):

- 1x ověřená projektová dokumentace, 1x štítek – bude zaslána (předána) po nabytí právní moci.