

Č.j.: MBC/33604/19/ŽP/kla 3559/2019

Vyřizuje: Ing. Lukáš Klazar

Tel.: 556 414 216

Fax: 556 312 185

E-mail: lukas.klazar@bilovec.cz

Dle rozdělovníku

Datum: 12. prosince 2019

ROZHODNUTÍ

o povolení stavby vodního díla „Bílovka v Bílovci km 11,260-11,500, DSP“

Výrok:

Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen „Vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), který dle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona vykonává působnost speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), po provedeném vodoprávním řízení dle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona, §§ 109 až 115 stavebního zákona a dle ustanovení správního řádu,

I. povoluje

dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona žadateli – Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, IČO: 70890021, zastoupenému na základě plných mocí C.S.C. spol. s r.o., Zámecké náměstí 42, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 64084914 (dále jen „Stavebník“) – **stavbu vodního díla „Bílovka v Bílovci km 11,260-11,500, DSP“** podle projednané a ověřené projektové dokumentace.

Účel stavby: 13 stabilizace toku

Rozsah stavby:

Jedná se opravu stávající opěrné zdi vodního toku Bílovka v úseku ř. km 11,260 – 11,500, která je v současnosti ve velmi špatném technickém stavu. Je navržena ŽB úhlová zeď se základem tl. 0,7 m, šířky 2,35 m umístěným min. 0,20 m pod úrovní dna. Dřík zdi tl. 0,92 až 0,40 m je navržen na rubu svislý (předpoklad využití pažení jako ztraceného bednění), na lici ve sklonu 10:1 s kotveným kamenným obkladem tl. 0,15 m. Všechny ŽB konstrukce budou provedeny z betonu C30/37 XC4 XA2 XF3. Ložná spára obkladu je navržena nad Q_{60d} . Nad úrovní terénu na rubu bude vrchní část zdi provedena z kamenného řádkového zdiva s ŽB monolitickou římsou a okapovými hranami. Zeď bude členěna na dilatační bloky délky 6,0 m, v každém dilatačním úseku budou provedeny dvě drenážní výusti pro odvedení podzemních vod za zdi. Na podkladovém betonovém loži tl. 0,15 m bude základ zdi proveden ve dvou vrstvách – spodních 600 mm bude vyztužený ŽB s krytím výztuže 50 mm, přes pracovní spáru bude ponechána propojovací výztuž. Na pracovní spáru mimo půdorys dříku zdi budou umístěny a v tl. 100 mm zabetonovány jednotlivé kameny, které budou vyčnívat cca 100-200 mm nad finální povrch betonu (za účelem omezení odplavování dnové vrstvy). Funkčnost stávajících výustí bude v průběhu stavby i po jejím dokončení zachována. V rámci stavby dojde k dotčení vozovky silnice II/463, které si vyžádá opravu konstrukčních vrstev v délce 221 m a šířce od 3,7 do 4,6 m.

Podrobný popis povolované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu na odboru životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Bílovec

Stavba bude vybudována: na pozemcích parc. č. 2161/1, 2162, 2163, 2563/1 a 2576/1 v k.ú. Bílovec-město, městě Bílovci, kraji Moravskoslezském, ČHP 2-01-01-1170-0-00, HGR 6611.

Současně budou během stavby (formou dočasného záboru) dotčeny: pozemky parc. č. 2166, 2563/6 a 2563/7 v k.ú. Bílovec-město, městě Bílovci, kraji Moravskoslezském, ČHP 2-01-01-1170-0-00, HGR 6611.

Předpokládaný termín dokončení stavby: 12/2022

II. stanovuje

dle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona pro provedení stavby vodního díla tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace zpracované Ing. Pavlem Golíkem, Ph.D., autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 1005334) – s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré případné další změny je nutno před realizací projednat a nechat schválit Vodoprávním úřadem.
2. Stavebník oznámí Vodoprávnímu úřadu tyto fáze stavby k provedení kontrolní prohlídky:
 - po dokončení pažení, kotvení a výkopu prvního dilatačního bloku zdí,
 - po dokončení ŽB konstrukcí zdí.Konkrétní termín konání kontrolní prohlídky stavby bude oznámen Vodoprávnímu úřadu nejméně 3 pracovní dny předem telefonicky na číslo 556 414 216 nebo elektronickou poštou na adresu lukas.klazar@bilovec.cz.
3. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky orgánu ochrany přírody a krajiny uvedené v koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Bílovec, odboru životního prostředí a územního plánování, ze dne 7. 12. 2018 č.j.: MBC/32257/18/ŽP/Koc 2938/2018:
 - Se čtrnáctidenním předstihem bude o zahájení stavby informován Český rybářský svaz, místní organizace Bílovec, aby mohl být realizován záchranný odlov rybí obsádky z dotčeného úseku vodního toku Bílovky.
 - Stromy, které mohou být dotčeny nepřímo stavebním provozem budou chráněny před mechanickým poškozením vypolštěňovaným bedněním z fošen o min. výšce 2 m (případně výšce spodního nasazení větví), upevněným bez poškození stromů a usazeným mimo kořenové náběhy.
 - Nezpevněný povrch do vzdálenosti 2,5 m od pat kmenů těchto stromů nesmí být hutněn a zatěžován soustavným přecházením, parkováním, skladováním stavebního materiálu a odpadu a zařízeními staveniště.
4. Při realizaci stavby je Stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen respektovat podmínky uvedené ve vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o., střediska Nový Jičín, ze dne 3. 12. 2018, zn.: SSMSK/2018/27179:
 - V termínu do zahájení prací v silničním pozemku uzavře stavebník se SSMSK středisko Nový Jičín „smlouvu o užití silničního tělesa (pozemku) formou nájmu“. Nájem pozemku je dle IS/TPÚ/04/13 zpoplatněn. V termínu do zahájení prací v silničním pozemku převezme stavebník od SSMSK střediska Nový Jičín část pozemku formou zápisu o předání staveniště. Po ukončení prací doloží stavebník geometrické zaměření skutečného provedení stavby včetně hloubky krytí a předá pozemek zpět SSMSK středisku Nový Jičín formou zápisu o převzetí staveniště.
 - V silničním tělese komunikace II/463 bude dodrženo minimální krytí inženýrských sítí dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, min. však 1,50 m pod niveletou vozovky.
 - Stavebník v rámci stavby zajistí a odfinancuje v dotčeném úseku komunikace II/463 obnovu konstrukčních vrstev komunikace včetně živičného krytu vozovky. Obnova konstrukčních vrstev bude provedena s kaskádovým přesahem jednotlivých konstrukčních vrstev min. 0,5 m na každou stranu výkopu dle TP 146 (Povolování, provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací). Obnova živičných vrstev bude

provedena stejnorodým krytem, dle druhu původního krytu vozovky (v tomto případě min. ACO16+ tl. 10 cm a ACO11+ tl. 5 cm) s přesahem obrusné vrstvy ACO11+ 5 cm oboustranně do vzdálenosti 3,0 m od okraje výkopu v rozsahu jednoho jízdního pruhu – ½ šíře vozovky, napojení na původní živičný kryt bude provedeno tavným asfaltovým spárovacím páskem. V rámci této činnosti bude živičný kryt nařezán v rozsahu opravy a v pravidelném tvaru. Výše uvedené činnosti musí být provedeny nájemcem ve smyslu kvalitativně technických podmínek pro údržbu komunikací tak, aby niveleta vozovky byla dodržena a nedošlo ke zhoršení kvality povrchu komunikace (prohloubeninami, nerovnostmi, otevřenými pracovními spárami apod.). SSMSK středisko Nový Jičín požaduje za účasti odpovědného pracovníka SSMSK střediska Nový Jičín provedení statické zatěžovací zkoušky dle ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek. Zkouška bude provedena autorizovanou firmou – laboratoří.

- Zemní práce v pozemcích a na pozemních komunikacích v majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín lze provádět pouze v termínu od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku.
- 5. Při realizaci stavby je Stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen respektovat podmínky uvedené ve vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 27. 11. 2017, č.j.: 778825/17, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- 6. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky uvedené ve sdělení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 2. 1. 2019, zn.: 0101036300, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- 7. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky uvedené v souhlasu ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 27. 12. 2018, zn.: 001101751568, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- 8. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky uvedené ve stanovisku GridServices, s.r.o., ze dne 29. 10. 2018, zn.: 5001809502, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- 9. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanoviska Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 7. 3. 2019, zn.: 9773/V005571/2019/ZÁ, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
- 10. **Dokončené vodní dílo lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu. Stavebník podá ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona Vodoprávnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu zpracovanou dle přílohy č. 14 vyhlášky 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění vyhlášky č. 197/2019 Sb. (dále jen „Vyhláška“) a doloženou všemi náležitostmi dle § 22 Vyhlášky, a to je mimo jiné: dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci), popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, stavební deník, doklad o likvidaci odpadů včetně výkopové zeminy, předávací protokoly mezi investorem a stavitelem, doklady o shodě použitých výrobků na stavbu, geodetické zaměření skutečného provedení vodního díla, doklady o splnění podmínek stavebního povolení,...**

Označení účastníků vodoprávního řízení, na něž se vedle Stavebníka vztahuje rozhodnutí dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

- Ing. Eva Rymlová, nar. dne 17. 10. 1971, Opavská 530/10, 743 01 Bílovec,
- Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec, IČO: 00297755,
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 00095711,
- Alena Procházková, nar. dne 16. 12. 1948, Opavská 462/41, 743 01 Bílovec,
- MSV STUDÉNKA s.r.o., Čs. armády 219/20, 743 01 Bílovec, IČO: 26819112,
- MSV PRODUCT s.r.o., Čs. armády 219/20, 743 01 Bílovec, IČO: 28573421,
- Ivo Bednařík, nar. dne 28. 10. 1970, Opavská 461/39, 743 01 Bílovec,
- Zdeňka Bednaříková, nar. dne 18. 11. 1974, Opavská 461/39, 743 01 Bílovec,
- Petr Vlček, nar. dne 4. 3. 1976, Opavská 461/39, 743 01 Bílovec,
- Jarmila Vlčková, nar. dne 17. 5. 1971, Opavská 461/39, 743 01 Bílovec,
- Michal Dresler, nar. dne 21. 8. 1967, Poštovní 573, 742 13 Studénka,
- Renáta Šotová, nar. dne 30. 11. 1974, 29. dubna 258/31, 700 30 Ostrava-Výškovice,
- Estate Movit Ostrava a.s., Žákovská 592/41, 709 00 Ostrava-Hulváky, IČO: 28562895,
- PALÍRNA - KOVO, s.r.o., Opavská 267/25, 743 01 Bílovec, IČO: 25368389,

- Stanislav Lipinský, nar. dne 21. 8. 1960, Radotínská 572/39, 743 01 Bílovec,
- Jarmila Lipinská, nar. dne 8. 5. 1963, Radotínská 572/39, 743 01 Bílovec,
- TIGRESSA s.r.o., Opavská 1173/6, 743 01 Bílovec, IČO: 29193419,
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČO: 45193665,
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035,
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311, a
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha-Žižkov, IČO: 04084063.

Odůvodnění:

Dne 10. října 2019 podal Stavebník na Vodoprávní úřad žádost o povolení stavby vodního díla „Bílovka v Bílovci km 11,260-11,500, DSP“. Dnem podání žádosti bylo v souladu s ustanovením § 44 správního řádu zahájeno vodoprávní řízení. Žádost byla doložena a v průběhu řízení doplněna všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 Vyhlášky, mj.:

- doklady, jimiž stavebník prokázal vlastnická nebo jiná práva k pozemkům, na nichž má záměr zřídit požadovanou stavbu,
- plnou mocí,
- PD stavby,
- koordinovaným závazným stanoviskem Městského úřadu Bílovec, odboru ŽP a ÚP, ze dne 7. 12. 2018 (č.j.: MBC/32257/18/ŽP/Koc 2938/2018),
- rozhodnutím Městského úřadu Bílovec, odboru ŽP a ÚP, ze dne 6. 9. 2019, č.j.: MBC/24473/19/ŽP/Raf 2797/2019),
- vyjádřením Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o., střediska Nový Jičín, ze dne 3. 12. 2018 (zn.: SSMSK/2018/27179),
- vyjádřením Českého rybářského svazu, z.s., územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, ze dne ze dne 23. 10. 2018 (zn.: 1895/18),
- stanoviskem GridServices, s.r.o., ze dne 29. 10. 2018 (zn.: 5001809502),
- sděleními ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 2. 1. 2019 (zn.: 0101036300) a ze dne 20. 9. 2019 (zn.: 0101181926),
- souhlasem ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 27. 12. 2018 (zn.: 001101751568),
- vyjádřením Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 27. 11. 2017 (č.j.: 778824/17),
- souhlasem Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 18. 10. 2018 (zn.: 302/18dm),
- stanoviskem Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 7. 3. 2019 (zn.: 9773/V005571/2019/ZÁ),
- závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 31. 10. 2018 (č.j.: HSOS-9904-2/2018),
- plánem kontrolních prohlídek stavby,
- dokladem o zaplacení správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 3000,- Kč.

Podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona, § 112 stavebního zákona a § 47 správního řádu oznámil Vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j. MBC/28784/19/ŽP/kla 3559/2019 ze dne 23. října 2019, kterým současně stanovil termín ústního jednání dne 28. listopadu 2019 ve 12:00 hod se schůzkou v kanceláři č. 205 na Městském úřadu v Bílovci, odboru životního prostředí a územního plánování, Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec. Současně dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání a že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto. Vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení povolované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, proto v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od místního šetření.

Dne 5. listopadu 2019 obdržel Vodoprávní úřad elektronickou poštou žádost Renáty Šotové (dále jen „Účastník“) tohoto znění: „Během opravy opěrné zdi vodního toku Bílovka prosím o zprůchodnění výusti pro odvedení podzemních vod a přepadů z rodinného domu ul. Opavská č.p. 470/37 ústícího do řeky Bílovky.“. Na základě této žádosti Vodoprávní úřad Účastníku elektronickou poštou dne 18. listopadu 2019 sdělil mj. následující: „V rámci stavby opěrné zdi dojde k zásahu do stávajících kanalizací výhradně v rozsahu budované zdi, a to pouze v případě, že to bude nezbytně nutné. Mimo půdorysné vymezení stavby není Stavebník (resp. zhotovitel stavby) povinen ani oprávněn ke stavebním zásahům do stávajících staveb v lokalitě (např. do Vámi uváděné kanalizace). Tuto povinnost mu nelze v souvislosti s povolením stavby zdi uložit.“

V rámci ústního jednání byl sepsán protokol č.j. MBC/32250/19/ŽP/kla 3559/2019, ve kterém nebyly zjištěny důvody, které by bránily vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla „Bílovka v Bílovci km 11,260-11,500, DSP“.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení dána možnost se vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění, a to ve dnech 2. prosince 2019 v době od 8.00 hod do 17.00 hod, 3. prosince 2019 v době od 8.00 hod do 14.00 hod a 4. prosince 2019 v době od 8.00 hod do 17.00 hod v kanceláři č. 205 na Městském úřadu v Bílovci, odboru životního prostředí a územního plánování, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec.

Možnosti vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí žádný z účastníků řízení nevyužil.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hlediska ustanovení stavebního zákona, vodního zákona, souvisejících předpisů a koncepčních dokumentů v oblasti vod a vodohospodářské politiky na dotčeném území a dospěl k závěru, že stavba vodního díla „Bílovka v Bílovci km 11,260-11,500, DSP“ neohroží vodohospodářské ani všeobecné zájmy nad míru danou zákonnými předpisy za předpokladu splnění stanovených podmínek a záměr není v rozporu s cíli koncepčních dokumentů, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/ekologického potenciálu vod.

V průběhu vodoprávního řízení a při svém rozhodování posuzoval Vodoprávní úřad zejména následující hlediska:

- Okruh účastníků vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona, § 109 stavebního zákona a § 27 správního řádu takto:
 - V souladu s ustanovením § 109 písm. a) stavebního zákona, § 115 odst. 4 vodního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu stanovil Vodoprávní úřad účastníkem vodoprávního řízení žadatele, stavebníka, vlastníka stavebního pozemku parc. č. 2576/1 v k.ú. Bílovec-město a správce vodního toku Bílovka – Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, IČO: 70890021, zastoupený na základě plných mocí C.S.C. spol. s r.o., Zámecké náměstí 42, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 64084914.
 - V souladu s ustanovením § 109 písm. c) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu stanovil Vodoprávní úřad účastníky vodoprávního řízení vlastníky/správce pozemků, na nichž bude stavba vybudována a které budou při provádění stavby dotčeny:
 - pozemky parc. č. 2163, 2166, 2563/6 a 2563/7 v k.ú. Bílovec-město – vlastník Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec, IČO: 00297755, které je rovněž vlastníkem pozemků parc. č. 2563/3, 2164 a 1448 v k.ú. Bílovec-město a staveb na nich potenciálně dotčených stavbou a současně účastníkem řízení dle ustanovení § 115 odst. 5 vodního zákona,
 - pozemky parc. 2161/1 a 2162 v k.ú. Bílovec-město – vlastník Ing. Eva Rymlová, Opavská 530/10, 743 01 Bílovec, která je rovněž vlastníkem pozemků parc. č. 2159, 2160/1 a 2160/2 v k.ú. Bílovec-město a staveb na nich potenciálně odkanalizovaných stávajícími výustmi do vodního toku Bílovka,
 - pozemek parc. č. 2563/1 v k.ú. Bílovec-město – správce Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, IČO: 00095711.
 - Pozemek parc. č. 2161/1 v k.ú. Bílovec-město je omezen věčným břemenem (V-2362/2014-804), které nebude stavbou dotčeno.

- Pozemek parc. č. 2563/1 v k.ú. Bílovec-město je omezen věcnými břemeny (V-5972/2003-804, V-1374/2012-804, V-3867/2013-804, V-8930/2011-804, V-2524/2014-804, V-1448/2015-804, V-1731/2015-804 a V-9790/2015-804), která nebudou stavbou dotčena.
- Pozemek parc. č. 2576/1 v k.ú. Bílovec-město je omezen věcnými břemeny (V-421/2002-804, V-460/2005-804, V-6113/2010-804, V-5822/2011-804, V-6654/2010-804, V-8753/2013-804, V-3955/2014-804, V-1455/2015-804, V-5395/2016-804 a V-6579/2019-804), která nebudou stavbou dotčena.
- Pozemek parc. č. 2166 v k.ú. Bílovec-město je omezen věcnými břemeny (V-4284/2001-804, Z-1100079/1999-804, V-4732/2011-804 a V-10612/2014-804), která nebudou stavbou dotčena.
- Pozemek parc. č. 2563/6 v k.ú. Bílovec-město je omezen věcnými břemeny (V-4732/2011-804 a V-6663/2015-804), která nebudou stavbou dotčena.
- Pozemek parc. č. 2563/7 v k.ú. Bílovec-město je omezen věcnými břemeny (V-8930/2011-804 a V-6663/2015-804), která nebudou stavbou dotčena.
- V souladu s ustanovením § 109 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 a § 28 odst. 2 správního řádu stanovil Vodoprávní úřad účastníky vodoprávního řízení vlastníky pozemků a staveb nacházejících se na pravém břehu vodního toku Bílovka, které jsou potenciálně odkanalizovány stávajícími výustmi do vodního toku Bílovka. Jedná se o pozemky v k.ú. Bílovec-město:
 - parc. č. 1471, 1469, 1468, 1470 a 1457/12 – vlastníci Alena Procházková, bytem Opavská 462/41, 743 01 Bílovec,
 - parc. č. 1457/11, 1456/1, 1456/2, 1457/17, 1457/7 a 1452 – vlastníci MSV STUDÉNKA s.r.o., Čs. armády 219/20, 743 01 Bílovec, IČO: 26819112,
 - parc. č. 1455, 1457/1, 1457/13 a 1453 – vlastníci MSV PRODUCT s.r.o., Čs. armády 219/20, 743 01 Bílovec, IČO: 28573421,
 - parc. č. 1465/3 a 1465/2 – spoluvlastníci Ivo a Zdeňka Bednaříkovi, oba bytem Opavská 461/39, 743 01 Bílovec,
 - parc. č. 1466 a 1467 – spoluvlastníci Petr a Jarmila Vlčkovi, oba bytem Opavská 461/39, 743 01 Bílovec,
 - parc. č. 1465/1 – spoluvlastníci Ivo a Zdeňka Bednaříkovi, oba bytem Opavská 461/39, 743 01 Bílovec, a Petr a Jarmila Vlčkovi, oba bytem Opavská 461/39, 743 01 Bílovec,
 - parc. č. 1463 a 1457/10 – vlastníci Michal Dresler, bytem Poštovní 573, 742 13 Studénka,
 - parc. č. 1461, 1460, 1464, 1462 a 1459 – vlastníci Renáta Šotová, bytem 29. dubna 258/31, 700 30 Ostrava-Výškovice,
 - parc. č. 1457/2, 1458/1, 1458/2 a 1457/9 – vlastníci Estate Movit Ostrava a.s., Žákovská 592/41, 709 00 Ostrava-Hulváky, IČO: 28562895,
 - parc. č. 1457/8, 1457/3, 1457/4, 1457/6, 1454, 1457/5 a 1451 – vlastníci PALÍRNA - KOVO, s.r.o., Opavská 267/25, 743 01 Bílovec, IČO: 25368389,
 - parc. č. 1449/1, 1447, 1446, 1445, 1444/1 a 1441/13 – spoluvlastníci Stanislav a Jarmila Lipinští, oba bytem Radotínská 572/39, 743 01 Bílovec, a
 - parc. č. 1441/12, 1449/3, 1444/3 a 1437/3 – vlastníci TIGRESSA s.r.o., Opavská 1173/6, 743 01 Bílovec, IČO: 29193419.
- V souladu s ustanovením § 109 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu stanovil Vodoprávní úřad účastníky vodoprávního řízení vlastníky (správce) stávajících inženýrských sítí, které mohou být v rámci realizace záměru dotčeny – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČO: 45193665, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311, a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha-Žižkov, IČO: 04084063.
- V souladu s ustanovením § 109 písm. e) stavebního zákona a § 27 odst. 3 správního řádu stanovil Vodoprávní úřad účastníky vodoprávního řízení vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno. Jedná se o pozemky v k.ú. Bílovec-město:
 - parc. č. 2165 – vlastníci RUCHSTAV HOLDING a.s., tř. Práce 1710/15, 79201 Bruntál, IČO: 65138031, a
 - parc. č. 2167 – vlastníci MASSAG, a.s., Opavská 272/2, 74301 Bílovec, IČO: 00010367.

- V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu stanovil Vodoprávní úřad účastníkem vodoprávního řízení Český rybářský svaz, z.s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 890/14, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, IČO: 00434167 – uživatele rybářského revíru nacházejícího se na VT Bílovka.
- Vzhledem k charakteru záměru a skutečnosti, že jeho provádění bude omezeno na výše uvedené pozemky v dostatečné odstupové vzdálenosti od jejich hranic s pozemky sousedními, nemohou být prováděním stavby přímo dotčena vlastnická práva žádného z vlastníků sousedních pozemků nad rámec výše uvedených ani nikoho, kdo má k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu. Rovněž stavebním povolením nebudou dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů stanovujících další osoby jako potenciální účastníky vodoprávního řízení. Proto Vodoprávní úřad neshledal za důvodné rozšiřovat okruh účastníků vodoprávního řízení nad rámec účastníků uvedených výše. Vodoprávní úřad ověřil vlastnická a jiná práva k jednotlivým relevantním nemovitostem prostřednictvím dálkového přístupu do evidence katastru nemovitostí.
- Zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu:
 Ke stavbě bylo dne 7. prosince 2018 pod č.j.: MBC/32257/18/ŽP/Koc 2938/2018 vydáno Městským úřadem Bílovec, odborem životního prostředí a územního plánování, koordinované závazné stanovisko, jehož součástí je mj. sdělení orgánu územního plánování, že se k záměru závazné stanovisko dle ustanovení § 96b odst. 1 stavebního zákona nevydává.
 Posuzovaná stavba se nachází na území města Bílovec, pro které je platnou územně plánovací dokumentací Územní plán Bílovec, který byl vydán opatřením obecné povahy č. 1/2009 dne 25. června 2009 a nabyl účinnosti dne 14. srpna 2009, ve znění změny č. 2 Územního plánu Bílovec, která byla vydaná opatřením obecné povahy č. 1/2012 dne 4. prosince 2012 a nabyla účinnosti dne 26. prosince 2012, Změny č. 3 Územního plánu Bílovec, která byla vydaná opatřením obecné povahy č. 2/2014 dne 9. prosince 2014 a nabyla účinnosti dne 13. ledna 2015, Změny č. 1 Územního plánu Bílovec, která byla vydaná opatřením obecné povahy č. 1/2015 dne 21. dubna 2015 a nabyla účinnosti dne 2. června 2015, a Změny č. 4 Územního plánu Bílovec, která byla vydaná opatřením obecné povahy č. 1/2017 dne 12. prosince 2017 a nabyla účinnosti dne 30. prosince 2017.
 Vodní dílo bude vybudováno na pozemcích parc. č. 2161/1 a 2162 v k.ú. Bílovec-město, které jsou územním plánem zařazeny do zastavěného území mezi plochy „SB – plochy smíšené obytné“, parc. č. 2163 a 2563/1 v k.ú. Bílovec-město, které jsou územním plánem zařazeny do zastavěného území mezi plochy „PV – plochy veřejných prostranství“ a parc. č. 2576/1 v k.ú. Bílovec-město, který je územním plánem zařazen do zastavěného území mezi plochy „W – plochy vodní a vodohospodářské“. U ploch W jsou hlavním a převládajícím využitím stavby a zařízení vodního hospodářství a protipovodňová opatření, u ploch SB a PV jsou potom využitím doplňujícím a přípustným mj. stavby (nezbytné) technické infrastruktury. Povolované vodní dílo je technickou infrastrukturou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) bodu 2 stavebního zákona, je tedy v souladu s územním plánem města Bílovec.
 Povolované vodní dílo svým charakterem, umístěním a účelem plně koresponduje s relevantními cíli a úkoly územního plánování, které jsou vymezeny jednotlivými ustanoveními §§ 18 a 19 stavebního zákona a které byly v celé své šíři zohledněny již v průběhu schvalování územně plánovací dokumentace, s níž je vodní dílo v souladu. Relevance jednotlivých hledisek vychází z charakteru stavby, kdy tato nemůže sama ze své podstaty naplnit např. úkol vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany. Vodoprávní úřad v této souvislosti konstatuje, že v irelevantních hlediscích stavba nemůže dosažení zákonných požadavků negativně ovlivnit.
- Zda je projektová dokumentace úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:
 Vodoprávní úřad po prostudování předložené projektové dokumentace zjistil, že projektová dokumentace vodního díla „Bílovka v Bílovci km 11,260-11,500, DSP“ je zpracována v souladu s ustanovením vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je úplná a přehledná. Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to Ing. Pavlem Golíkem, Ph.D., autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 1005334). Projektová dokumentace vodního díla splňuje obecné technické požadavky na výstavbu,

příčemž Vodoprávní úřad při své správní úvaze posuzoval specifikaci obecných požadavků na výstavbu zejména v těchto právních předpisech:

- vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 268/2009 Sb.“), která je prováděcím právním předpisem ke stavebnímu zákonu a upravuje obecné technické požadavky na výstavbu. Tato vyhláška sice v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů, Vodoprávní úřad ale vodní dílo z hlediska této vyhlášky posoudil, a to mj. s ohledem na ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb. (dále jen „vyhláška 590/2002 Sb.“). Vodní dílo není v rozporu s ustanoveními vyhlášky č. 268/2009 Sb.
- vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), která je prováděcím právním předpisem k zákonu vztahujícímu se k vodovodům a kanalizacím pro veřejnou potřebu – vztahuje se k vodovodům a kanalizacím pro veřejnou potřebu, proto Vodoprávní úřad vodní dílo dle této vyhlášky neposuzoval,
- vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 398/2009 Sb.“) – v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. se posuzovaného vodního díla nedotýká,
- vyhlášce 590/2002 Sb., přičemž povolované vodní dílo je v souladu s ustanoveními mj.:
 - § 3, kdy:
 - vodní dílo je navrženo způsobem zajišťujícím splnění požadavků na jeho účel a současně splnění požadavků na vodní dílo ze všech hledisek vymezených v odst. 1,
 - technické požadavky pro provedení vodního díla jsou určeny jeho účelem a jeho vazbou na jiný vodní útvar,
 - vodní dílo je navrženo v lokalitě s vyhovujícími morfologickými, geologickými a hydrogeologickými podmínkami a s jeho navržením nejsou spojena žádná opatření uvedená v odst. 3,
 - § 4, kdy založení vodního díla mj. splňuje požadavky na stabilitu a odolnost pro krajně nepříznivý zatěžovací stav účinků vody a účinků možných nahodilých zatížení.
 - § 5, kdy návrh stavební konstrukce nebo stavebního prvku vodního díla splňuje požadavky určené účelem vodního díla a požadavky na odolnost proti všem předvídatelným zatížením a jiným vlivům, které se mohou při provádění a užívání vodního díla vyskytnout,
 - § 9, kdy mj.:
 - směrová úprava stavební konstrukce stavby je navržena podle charakteru vodního toku a místních podmínek a nebrání provádění údržby v souvisejícím úseku koryta vodního toku,
 - návrh podélného sklonu dna, šířky, hloubky a opevnění koryta vodního toku je řešen ve vzájemné souvislosti s režimem chodu splavenin a zajišťuje stabilitu koryta vodního toku, kterou se rozumí stav, kdy nánosy a výmoly neohrožují stabilitu jeho břehů,
 - opevnění koryta vodního toku v povolovaném rozsahu neznemožňuje propojení podzemní vody s vodou v korytě vodního toku.
- Zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:
Vodoprávní úřad z předložené projektové dokumentace zjistil, že příjezd ke stavbě je zajištěn z přilehlé silniční komunikace II/463 a místní komunikace na pozemku parc. č. 2166 v k.ú. Bílovec-město. K řádnému užívání stavby není třeba vybudování žádného technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
- Zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:
Po prostudování předložených podkladů dospěl Vodoprávní úřad k závěru, že předložené podklady vyhovují požadavkům dotčených orgánů. Rozsah stavby vyžaduje posouzení dotčených orgánů, a to Městského úřadu Bílovec, odboru životního prostředí a územního plánování, který vydal dne 7. prosince 2018 koordinované závazné stanovisko č.j. MBC/32257/18/ŽP/Koc 2938/2018 a dne 6. září 2019 rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les č.j. MBC/24473/19/ŽP/Raf 2797/2019, a Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, který vydal dne 31. října 2018 závazné souhlasné stanovisko č.j. HSOS-9904-2/2018 bez podmínek. Podmínky

koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Bílovec, odboru životního prostředí a územního plánování, byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí, přičemž doba uvědomění ČRS MO Bílovec byla z ohledem na vyjádření ČRS ÚS Ostrava prodloužena z 10 na 14 dní před zahájením stavby.

V průběhu řízení nebyly uplatněny námitky proti vydání rozhodnutí ani vzneseny připomínky, a proto o nich nebylo rozhodováno. Podmínky účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Připomínky uvedené ve vyjádření Českého rybářského svazu, územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, ze dne 23. 10. 2018, zn. 1895/18 byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí (konkrétně v rámci podmínek závazného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny) a zapracovány do projektové dokumentace (podmínka na zamezení zákalu vody ošetřena prováděním stavby pod ochranou jímky v korytě vodního toku, u ostatních podmínek deklarováno jejich respektování při provádění stavby).

Správní poplatek byl stanoven dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a byl zaplacen ve výši 1500,- Kč dne 11. 11. 2019.

Doplňující údaje o předmětu rozhodnutí:

IDVT:	10100243
Maximální návrhový průtok (m ³ /s):	38 (Q ₁₀₀)
Rybí přechod:	ne
Kategorie z hlediska TBD:	nepodléhá
Manipulační řád:	ne
Povolované vodní dílo:	421 – úprava koryta a břehů
Přímé určení polohy:	začátek X 1108640,38 konec X 1108538,07 Y 491140,12 Y 491359,35

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Veškeré škody, které vzniknou nerespektováním podmínek tohoto rozhodnutí, nesprávným postupem při provádění stavebních prací nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu s příslušnými právními předpisy. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.

V průběhu realizace stavby musí Stavebník dodržet povinnosti, které nejsou uvedeny ve výroku tohoto rozhodnutí, ale vyplývají z platné legislativy, mj.:

- v případě dotčení přilehlé komunikace II/464 nutno v dostatečném předstihu před zahájením stavby v souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 požádat příslušný silniční správní úřad (Městský úřad Bílovec, odbor dopravy a silničního hospodářství) o povolení zvláštního užívání komunikace, případně částečné či úplné uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci – k žádostem je potřeba doložit vyjádření správce komunikace a DI Policie ČR OŘ Nový Jičín,
- zajistit vytyčení stavby vodního díla, protože v souladu s ustanovením § 153 odst. 3 stavebního zákona odpovídá spolu s osobou vykonávající stavební dozor za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací,
- oznámit v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona Vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně Vodoprávnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
- v souladu s ustanovením § 157 odst. 1 stavebního zákona vést stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby,
- zajistit v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. c) stavebního zákona, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění

- stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlásit v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. e) stavebního zákona Vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
 - dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi,
 - odpady vzniklé při realizaci stavby likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými souvisejícími předpisy,
 - dodržet ustanovení § 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zejm.:
 - skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, pokud v odůvodněných případech tento orgán neudělí výjimku z povinnosti provést skrývku uvedených zemin,
 - učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt,
 - v případě, že dojde v rámci stavby ke kácení dřevin mimo les, požádat dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), o povolení orgánu ochrany přírody, kterým je Obecní úřad obce Bravantice,
 - v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny chránit zachovávané dřeviny, které by mohly být stavbou vodního díla přímo dotčeny, před poškozením a ničením,
 - v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky,
 - při nakládání se závadnými látkami učinit v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 vodního zákona přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrožily jejich prostředí,
 - při nakládání se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody učinit v souladu s ustanovením 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona tato opatření:
 - vypracovat plán opatření pro případy havárie dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů, a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu; může-li havárie ovlivnit vodní tok, projednat jej před předložením ke schválení s příslušným správcem vodního toku,
 - provádět záznamy o provedených opatřeních a tyto záznamy uchovávat po dobu 5 let
 - v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a 2 vodního zákona mj. neukládat do vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, jakož i neukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod, pokud se nejedná o činnosti prováděné v souladu s vodním zákonem,
 - v souladu s ustanovením § 71 odst. 4 vodního zákona pro stavbu ohroženou povodněmi, která se nachází v záplavovém území nebo může zhoršit průběh povodně zpracovat povodňový plán pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce,
 - dodržovat ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů – tzn. nepřekračovat hygienické limity hluku při realizaci stavby,...

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Bílovec, odboru životního prostředí a územního plánování. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Lukáš Klazar
referent odboru životního prostředí
a územního plánování

Rozdělovník:

Rozhodnutí obdrží:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

1. C.S.C. spol. s r.o., Zámecké náměstí 42, 738 01 Frýdek-Místek, IDDS c9ewyb4
2. Ing. Eva Rymlová, Opavská 530/10, 743 01 Bílovec
3. Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec
4. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín
5. Alena Procházková, Opavská 462/41, 743 01 Bílovec
6. MSV STUDÉNKA s.r.o., Čs. armády 219/20, 743 01 Bílovec, IDDS tswm2x9
7. MSV PRODUCT s.r.o., Čs. armády 219/20, 743 01 Bílovec, IDDS izmn2xd
8. Ivo Bednařík, Opavská 461/39, 743 01 Bílovec
9. Zdeňka Bednaříková, Opavská 461/39, 743 01 Bílovec
10. Petr Vlček, Opavská 461/39, 743 01 Bílovec
11. Jarmila Vlčková, Opavská 461/39, 743 01 Bílovec
12. Michal Dresler, Poštovní 573, 742 13 Studénka
13. Renáta Šotová, 29. dubna 258/31, 700 30 Ostrava-Výškovice
14. Estate Movit Ostrava a.s., Žákovská 592/41, 709 00 Ostrava-Hulváky, IDDS unydx6n
15. PALÍRNA - KOVO, s.r.o., Opavská 267/25, 743 01 Bílovec, IDDS 4yvr69p
16. Stanislav Lipinský, Radotínská 572/39, 743 01 Bílovec
17. Jarmila Lipinská, Radotínská 572/39, 743 01 Bílovec
18. TIGRESSA s.r.o., Opavská 1173/6, 743 01 Bílovec, IDDS i3xiga4
19. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IDDS 4xff9pv
20. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS v95uqfy
21. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IDDS jnnys6
22. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha-Žižkov, IDDS qa7425t

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

23. MASSAG, a.s., Opavská 272/2, 743 01 Bílovec, IDDS un8racy
24. RUCHSTAV HOLDING a.s., tř. Práce 1710/15, 792 01 Bruntál, IDDS rrwtmxg
25. Český rybářský svaz, z.s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 890/14, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, IDDS wfqyvcs

Dotčené orgány:

26. Městský úřad Bílovec, odbor ŽP a ÚP, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec
27. Městský úřad Bílovec, odbor DSH, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec
28. HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IDDS spdaive

Přílohy:

- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 27. 11. 2017, č.j. 778825/17 (6 stran)
- podmínky uvedené ve sdělení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 2. 1. 2019, zn. 0101036300 (4 strany)
- souhlas ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 27. 12. 2018, zn. 001101751568 (3 strany)
- stanovisko GridServices, s.r.o., ze dne 29. 10. 2018, zn. 5001809502 (4 strany)
- stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 7. 3. 2019, zn.: 9773/V005571/2019/ZÁ (3 strany)

Vypraveno dne 12. 12. 2019