

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor životního prostředí

pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDNACÍ: MUHOCJ 35700/2019 OŽP

SPISOVÁ ZNAČKA: MUHO 2351/2019 OŽP

dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Taptičová Leona

TEL.: 518316386, 724308231

FAX: 518316470

E-MAIL: tapticova.leona@muhodonin.cz

IDDS: mwvbkvs

DATUM: 20.5.2019

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí příslušný podle § 15 písm. e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) a v souladu s § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti

účastníka řízení (dále jen „žadatel“):

název: **Povodí Moravy**

IČO: **70890013**

Sídlo: Dřevarská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno,

které na základě plné moci ze dne 4.8.2017 zastupuje společnost VH atelier, spol. s r.o., IČ: 49437267, se sídlem Lidická 960/81, 602 00 Brno.

I.

vydává v souladu s § 3a odst. 1 zákona o ZPF

s o u h l a s

s použitím 13.400 m³ sedimentu z akce“ Bařův kanál, jez Sudoměřice – Výklopník a Valcha – Výklopní, oprava opevnění“ (pozemek KN p.č. 5269 - vodní plocha, KN p.č. 5275 - vodní plocha, KN p.č. 5276 - vodní plocha, KN p.č. 1858/1 - vodní plocha, 1833/1 - vodní plocha, KN p.č. 1893 - vodní plocha, KN p.č. 1889/1 - vodní plocha, vše v katastrálním území Sudoměřice) na pozemek KN p.č. 9404/1 (orná půda), KN p.č. 9405/1 (orná půda) a KN p.č. 9405/2 (orná půda) vše v katastrálním území Hodonín, s uložením na mezideponii na pozemku KN p.č. 2787/4 v k.ú. Sudoměřice a to při dodržení ustanovení § 9 zákona 156/1998 Sb. ze dne 12.

června 1998 o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů a **vyhlášky č. 257/2009 Sb.** ze dne 5. srpna 2009 o používání sedimentů na zemědělské půdě, v platném znění (dále jen „vyhláška o použití sedimentů“).

II.

V souladu s § 3a odst. 1 zákona o ZPF orgán ochrany zemědělského půdního fondu **stanovuje tyto podmínky realizace:**

1. Mezideponie za účelem odvodnění sedimentu bude umístěna na pozemku KN p.č. 2787/4 v k.ú. Sudoměřice – dle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
2. pokud dojde k uložení sedimentu na mezideponii po dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je investor podle ust. § 8 odst. 3 zákona povinen požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.
3. v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF **nejméně 15 dní předem** písemně oznámit orgánu ochrany ZPF MěÚ Hodonín, odboru ŽP **zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy** (tj. zábor zemědělské půdy za účelem zřízení mezideponie)
4. žadatel je povinen v souladu s § 3 odst. 5 zákona o ochraně ZPF **písemně oznámit** orgánu ochrany zemědělského půdního fondu MěÚ Hodonín **nejpozději 14 dnů předem zahájení použití sedimentů** na zemědělskou půdu

Graficky je plocha uložení sedimentu a mezideponie sedimentu znázorněna v příloze 1 a 2, která je nedílnou součástí tohoto stanoviska

Odůvodnění:

Dne 13.2.2019 odbor ŽP MěÚ Hodonín, obdržel žádost od Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, se sídlem Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno, kterou na základě plné moci ze dne 4.8.2017 zastupuje společnost VH atelier, spol. s r.o., IČ: 49437267, se sídlem Lidická 960/81, 602 00 Brno. Vzhledem tomu, že žádost neobsahovala všechny podklady nutné k posouzení žádosti byl žadatel písemností MUHOCJ 12451/2019 OŽP ze dne 18.2.2019 vyzván k doplnění podání a současně bylo řízení přerušeno do 30.4.2019. Dne 30.4.2019 MěÚ Hodonín, odbor ŽP obdržel emailovou korespondencí poslední z požadovaných podkladů a spisový materiál tedy obsahuje všechny zákonné přílohy, na základě kterých je rozhodováno.

Dnem podání žádosti 13.2.2019 tedy bylo ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), zahájeno správní řízení. O tomto byli všichni účastníci řízení písemností MUHOCJ 30905/2019 OŽP ze dne 30.4.2019 v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu seznámeni společně s oznámením o shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí (dle § 36 odst. 3 správního řádu). K případnému vyjádření, nebo doplnění podkladů byli účastníci řízení uvedenou písemností vyzváni v termínu do 10 dnů ode dne doručení písemnosti. Ve stanoveném termínu orgán ochrany ZPF neobdržel žádné podání týkající se předmětného řízení, proto přistoupil k vydání tohoto rozhodnutí.

Orgán ochrany ZPF posuzoval žádost na základě podkladů, které jsou součástí spisového materiálu MUHO 2351/2019 OŽP a tvoří jej:

1. Podklady dodané žadatelem:

- žádost (podána v souladu se správním řádem se všemi požadovanými náležitostmi)
- plná moc z 4.8.2018
- souhlas vlastníka pozemků s uložením sedimentů z 20.1.2019
- stanovení množství sedimentu v tunách
- vyhodnocení analýzy vzorku sedimentu – lokalita Skalica, Baťův kanál
 - o Výsledky – limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu
 - o Výsledky – limitní hodnoty obsahu skeletu v sedimentu
 - o Výsledky – vlastnosti sedimentu
 - o Protokol o zkoušce č. 3951/2017
- vyhodnocení analýzy vzorku sedimentu – lokalita Sudoměřice, Baťův kanál
 - o Výsledky – limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu
 - o Výsledky – limitní hodnoty obsahu skeletu v sedimentu
 - o Výsledky – vlastnosti sedimentu
 - o Výsledky – limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v půdě, na kterou má být sediment uložen
 - o Výsledky – srovnání dnového sedimentu s limitními hodnotami (dle přílohy č. 10 vyhl. č. 294/2005 Sb.)
 - o Protokol odběru vzorku sedimentu 3950/2017
- vyhodnocení analýzy vzorku zemědělské půdy
 - o Výsledky - limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v půdě
 - o Protokol o odběru vzorku zeminy
 - o Protokol o zkoušce č. 6529/2018
- dokumentace – elaborát o uložení sedimentu z 06/2018 – vypracoval Ing. Hyžák
- vyjádření Krajského úřadu Jm kraje č.j.: JMK 60094/2019 (sp. zn.: S-JMK 36570/2019 OŽP)
- situace širších vztahů (uložení sedimentů)
- situace širších vztahů (odběr vzorků)
- výkres plánu organizace výstavby se zákresem umístění mezideponie

2. Podklady zajištěné správním orgánem:

- výpisy z obchodního rejstříku
- výpis z katastru nemovitostí pozemku KN p.č. 2787/4, 183381, 1858/1, 1889/1, 1893, 5269, 5275 a 5276 vše v k.ú. Sudoměřice prokazují stav evidovaný k datu 30.4.2019
- výpis z katastru nemovitostí pozemku KN p.č. 9404/1, 9405/1 a 9405/2 vše v k.ú. Hodonín, prokazující stav evidovaný k datu 30.4.2019
- osvědčení o akreditaci pro zkušební laboratoř č. 1406 č. č. 679/2018

Odběr a hodnocení vzorků sedimentu provedla společnost ENVIRO – EKOANALYTIKA, s.r.o., IČ: 49446690, se sídlem Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí, které bylo uděleno osvědčení o akreditaci č. 679/2018 pro zkušební laboratoř č. 1406, s platností do 18.5.2021, které vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s., 130 00 Praha 3, Olšanská 54/3.

Byl proveden rozbor sedimentu z lokality Skalica, Baťův kanál, od přístaviště Skalica k železniční trati a z lokality Sudoměřice, Baťův kanál, přístaviště Sudoměřice, Výklopník po hlavní silnici I/55.

- I. Vyhodnocení analýzy od přístaviště Skalica k železniční trati: koncentrace rizikových prvků a látek v sedimentu **nepřekračují limitní hodnoty** stanovené v příloze č. 3 vyhlášky o použití sedimentu a proto nebyl prováděn rozbor půdy, na kterou bude sediment použit
- II. Vyhodnocení analýzy přístaviště Sudoměřice, Výklopník po hlavní silnici I/55 **překračují** limitní hodnoty stanovené v příloze č. 3 vyhlášky č. 257/2009 Sb. v **ukazateli PAU**, musí se dle § 3 písm. b) vyhl. o použití sedimentu provést rozbor půdy, na kterou má být sediment použit. Zemědělská půdy na pozemcích Odměry, k.ú. Hodonín, p.č. 9405/1, 9405/2 a 9404/1 vyhovuje podmínkám přílohy č. 3 vyhl. o použití sedimentu. Lze tedy konstatovat, že je splněna podmínka uvedená v § 3 písm. b) vyhlášky o použití sedimentu „na zemědělské půdě lze používat sedimenty, pokud koncentrace vybraných rizikových prvků a rizikových látek v půdě nepřekračují limitní hodnoty stanovené v příloze č. 3 uvedené vyhlášky“

Obsah skeletu v obou lokalitách vyhovuje limitním hodnotám uvedených v příloze č. 1 vyhlášky o použití sedimentu.

Vlastníkem pozemku KN p.č. p.č. 9405/1, 9405/2 a 9404/1 v k.ú. Hodonín je pan Ing. Fencel (roč. 1974) a uživatelem je společnost SLOVÁCKÝ STATEK, spol. s r.o., IČ: 60279567, jejímž jednatelem je pan Fencel. Pozemky jsou součástí DPB: 4001/4 a 4001/1 – standardní orná půda s konvenčním hospodařením.

Dle sdělení speciálního stavebního vodoprávního úřadu MěÚ Hodonín, bude předmětná akce “ Baťův kanál, jez Sudoměřice – Výklopník a Valcha – Výklopník, oprava opevnění“ povolována dvojím řízením, kdy lokalita od přístaviště Skalica k železniční trati bude povolována formou rozhodnutí Krajským úřadem Jm kraje (hraniční tok) a lokalita od přístaviště Sudoměřice, Výklopník po hlavní silnici I/55 bude formou ohlášení na MěÚ Hodonín. Vzhledem k tomu, že uložení sedimentu na ZPF bude provedeno jako jedna akce po odvodnění sedimentu z obou lokalit a kdy ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění nemá formu rozhodnutí, bylo stanovisko k uložení sedimentu uděleno formou rozhodnutí a nikoliv závazným stanoviskem, které je pouze podkladem rozhodnutí a nemůže způsobit hlavní právní účinky, tj. v určité věci založit měnit nebo rušit práva anebo povinnosti určité osoby nebo v určité věci prohlásit, že taková osoba práva nebo povinnosti má nebo nemá.

Předmětný záměr bude realizován za účelem odbahnění a obnovy koryta Baťova kanálu, kdy bude rekonstruováno opevnění, vykáčeny dřeviny a dosypány hráze. V rámci hrází kanálu budou sanovány nátrže a zatěsněny bobří nory. Dále bude zatěsněna stávající shybka, která podchází stávající kanál v místě příjezdu k přístavišti.

Bude vytěženo cca 13.400 m³ sedimentu:

- 9.440 m³ jez Sudoměřice – Výklopník - 43 % obsahu sušiny
- 3.960 m³ v úseku Valcha Výklopník) - 34,7 % obsahu sušiny.

Plošná velikost pozemků KN p.č. 9405/1 (23086 m²), 9405/2 (163749 m²) a 9404/1 (113300 m²) v k.ú. Hodonín zaručuje, že bude dodržena maximální aplikační dávka sedimentu v tunách sušiny na 1 ha stanovená v příloze 5 vyhlášky o použití sedimentu. Současně bude dodrženo ustanovení § 3 písm. e) vyhlášky o uložení sedimentu, které určuje maximální výšku vrstvy použitého sedimentu do 10 cm a v případě menší hloubky orničního profilu než 30 cm musí být dodržen poměr použitelného sedimentu k ornici 1:3. Hloubka ornice se hodnotí podle pátého číselného znaku bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), kdy sediment je ukládán na BPEJ 0.21.10 a 0.04.01 (půdy IV.. třídy ochrany) a jedná se tedy o půdy středně

hluboké až hluboké (od 60 a od 30 cm). Je tedy zaručena maximální aplikační dávka sedimentu na 1 ha zemědělské půdy v tunách sušiny na půdy lehké (písky, hlinité písky, štěrkopísky), která je dle přílohy 5 vyhlášky o použití sedimentů stanovena na 450 tun. Při přepočtu objemové hmotnosti 5.434 m³ sušiny to je cca 8.965 t sušiny.

Mezideponie sedimentu za účelem odvodnění bude vytvořena na pozemku KN p.č. 2787/4 v k.ú. Sudoměřice o celkové ploše 3.000 m². Z tohoto prostoru bude odstraněna svrchní vrstva ornice, která bude uložena po obvodu mezideponie tak, aby vytvořila obvodové hrázky. Sediment bude ukládán ve vrstvě 0,6 m. V příloze č. 2 je graficky znázorněna plocha pozemku KN p.č. 3113, na které může být sediment odvodňován. Konkrétní část pozemku byla určena na základě výskytu drobných korýšů na daném pozemku, tak aby nedošlo k dotčení lokality výskytu. Pozemek KN p.č. 2787/4 v k.ú. Sudoměřice, na kterém budou sedimenty odvodňovány je zařazen do dvou BPEJ, kdy sediment lze uložit na plochu půdy BPEJ 0.63.00, tedy půdy IV. třídy ochrany.

Na základě výše uvedeného, znalostí místních podmínek a předložených rozborů, nemá správní orgán podezření z kontaminace jinými rizikovým prvky nebo rizikovými látkami, než které jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky o ukládání sedimentů, proto nebyly uloženy ekotoxikologické testy a sledování indikátorových mikroorganismů podle přílohy č. 4 vyhlášky o ukládání sedimentů.

V rámci dostupných podkladů nebylo zjištěno na pozemku KN p.č. 9405/1, 9405/2 a 9404/1 v k.ú. Hodonín použití sedimentu ani upravených kalů, čímž byla dodržena podmínka ustanovení § 3 písm. g, h) vyhlášky o ukládání sedimentů, které uvádí, že doba od posledního uložení sedimentu musí být delší než 10 let a doba od posledního použití upraveného kalu musí být delší než 1 rok.

Při aplikaci sedimentu na zemědělskou půdu je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 156/1998 Sb., která upravuje používání hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a sedimentů na zemědělskou půdu. Je nutné dodržení těchto povinností:

- **maximální aplikační dávka sedimentu stanovena v příloze č. 5 vyhlášky 156/1998 Sb.**
- **dodržení podmínky, že sediment je odvodněný**
- **dávku sedimentu na pozemek použít v jedné agrotechnické operaci a v souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek**
- **rozprostření musí být provedeno rovnoměrně po ploše pozemku v maximální výšce vrstvy do 10 cm, která ovšem musí současně odpovídat maximální aplikační dávce tun sušiny na 1 ha**
- **sedimenty musí být do půdy zapraveny do 10 dnů od jejich rozprostření.**

Žádost obsahovala náležitosti stanovené v § 3a odst. 2 zákona o ochraně ZPF. Výsledky rozborů vyhověly kvalitativním vlastnostem stanovených zvláštním právním předpisem. Při dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem o hnojivech a vyhlášky o ukládání sedimentů na ZPF nedojde k poškození fyzikálních, biologických a chemických vlastností půdy na kterou budou sedimenty uloženy.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Hodonín na základě těchto skutečností rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

V souladu s § 3a odst. 5 toto rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže použití sedimentů nebylo zahájeno do 3 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 a 82 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to podáním učiněným u Městského úřadu Hodonín, odboru životního prostředí, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. Odvolání se podává v dostatečném počtu stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hodonín.



Ing. Kotrlová Jarmila
vedoucí odboru ŽP

**Rozdělovník:**

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno – prostřednictvím zmocněnce: VH atelier, spol. s r.o., IDDS: 2nhacx6

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- Obec Sudoměřice, IDDS: 5fxb4vd – vlastník pozemku KN p.č. 2787/4 v k.ú. Sudoměřice (mezideponice)

- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Povodie Dunaja, Karloveská 2, 84104 Bratislava, Slovakia – vlastník pozemku KN p.č. 5269, 5275, 5276 vše v k.ú. Sudoměřice (těžba sedimentu)

- Lukáš Fencel, Měšťanská č.p. 175/2, 695 01 Hodonín - vlastník pozemku KN p.č. 9404/1, 9405/1 a 9405/2 v k.ú. Hodonín (uložení sedimentu)

Příloha č. 1. Grafické znázornění plochy uložení sedimentu**Příloha č. 2: grafické znázornění plochy mezideponie (odvodnění sedimentu)**