

## Stavba: OL3620133 - MVN Olešná, odstranění sedimentu z nádrže

Celková cena: 237 390,00 Kč

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
<b>Objekt: 1 - Odstranění sedimentů z nádrže</b>					<b>0,00</b>
00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	0,00	19,530	KG	0,00
Výkaz výměr	620*0,0315 'Přepočtené koeficientem množství				
113106191	Rozebrání vozovek ze silničních dílců s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár, strojně plochy jednotlivě do 50 m2	0,00	30,000	M2	0,00
Doplňující popis	Poznámka k položce: odvoz na předem určené místo				
113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy p	0,00	590,000	M2	0,00
Doplňující popis	řes 100 do 200 mm ~				
Výkaz výměr	"dočasná příjezdová komunikace" 147,0 "odstr. jezdové vrstvy sjezdů" 443,0 Součet				
122703601	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa	0,00	7 992,580	m3	0,00
Doplňující popis	* Vyhrazená změna závazku Tato položka je předmětem vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ				
122703602	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa	0,00	4 982,780	m3	0,00
Doplňující popis	* Vyhrazená změna závazku Tato položka je předmětem vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ				
132151256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	0,00	100,000	m3	0,00
Výkaz výměr	odvodnění sedimentu za pomoci odvodňovacích rýh 100,0				
162253101	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m	0,00	13 613,880	m3	0,00
Doplňující popis	* Vyhrazená změna závazku Tato položka je předmětem vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ				
162253102	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m	0,00	12 417,190	m3	0,00
Doplňující popis	* Vyhrazená změna závazku Tato položka je předmětem vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ				
Výkaz výměr	12417,19				
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	0,00	6 204,900	m3	0,00
Doplňující popis	přes 50 do 500 m ~* Vyhrazená změna závazku Tato položka je předmětem vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ				
162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5	0,00	230,000	m3	0,00
Doplňující popis	na vzdálenost přes 50 do 500 m ~				
Výkaz výměr	vrstvy z dočasných komunikací a sjezdů do 200m pro další použití 80,0+150,0				
162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	0,00	6 770,460	m3	0,00
Doplňující popis	přes 1 500 do 2 000 m ~* Vyhrazená změna závazku Tato položka je předmětem vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ				
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	0,00	10,000	m3	0,00
Doplňující popis	přes 9 000 do 10 000 m ~				
Výkaz výměr	"větve a odpad na skládku 22km" 10,0				

## Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
<b>Objekt: 1 - Odstranění sedimentů z nádrže</b>					<b>0,00</b>
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	0,00	120,000	m3	0,00
Doplňující popis	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m ~				
Výkaz výměr	"větve a odpad na skládku 22km" 10,0*12				
167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	0,00	12 975,360	m3	0,00
Doplňující popis	* Vyhrazená změna závazku Tato položka je předmětem vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ				
Výkaz výměr	"sedimenty" 12975,36-10,0 "větve a odpad na skládku" 10,0 Součet				
171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	0,00	150,000	m3	0,00
Výkaz výměr	"dočasné sjezdy" 150,0				
171201101 R	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	0,00	12 965,360	m3	0,00
Doplňující popis	* Vyhrazená změna závazku Tato položka je předmětem vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ				
Výkaz výměr	Poznámka k položce: včetně poplatku za uložení "rozprostření sedimentů" 12965,360				
171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5	0,00	150,000	m3	0,00
Výkaz výměr	materiál ze sjezdů 150,0				
181111131	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	0,00	620,000	M2	0,00
Výkaz výměr	"dočasná příjezdová komunikace" 147,0 "dočasné sjezdy" 443,0 "dočasná panelová komunikace" 10,0*3,0 Součet				
181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	0,00	620,000	M2	0,00
Výkaz výměr	"dočasná příjezdová komunikace" 147,0 "dočasné sjezdy" 443,0 "dočasná panelová komunikace" 10,0*3,0 Součet				
181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	0,00	590,000	M2	0,00
Výkaz výměr	"dočasná příjezdová komunikace" 147,0 "dočasné sjezdy" 443,0 Součet				
183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	0,00	620,000	M2	0,00
Výkaz výměr	"dočasná příjezdová komunikace" 147,0 "dočasné sjezdy" 443,0 "dočasná panelová komunikace" 10,0*3,0 Součet				
183408212 R	Zapravení sedimentu do orničního profilu orbou na hloubku 18-25 s následnou předseťovou úpravou terénu vyvážněním	0,00	12,965	HA	0,00
Doplňující popis	* Vyhrazená změna závazku Tato položka je předmětem vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ				
Výkaz výměr	Poznámka k položce: včetně vápna				
564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	0,00	147,000	M2	0,00
Výkaz výměr	"dočasná příjezdová komunikace" 147,0				
564851114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	0,00	443,000	M2	0,00
Výkaz výměr	"dočasné sjezdy" 443,0				
564871111 R	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	0,00	320,000	M2	0,00
Výkaz výměr	oprava polních ŠD 0-63 ( materiál - 80m3 použitých na sjezdy) 320,0				
565151111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 70 mm	0,00	150,000	M2	0,00
Výkaz výměr	"asfaltové komunikace" 150,0				
572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm	0,00	150,000	M2	0,00
Výkaz výměr	"asfaltové komunikace" 150,0				
572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	0,00	24,000	m3	0,00
Výkaz výměr	"krajnice" 120,0*0,2				

## Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
<b>Objekt: 1 - Odstranění sedimentů z nádrže</b>					<b>0,00</b>
572241112	Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do	0,00	90,000	M2	0,00
Doplňující popis	60 mm ~				
Výkaz výměr	"výtluky" 90,0				
584121109	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těžkého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2	0,00	30,000	M2	0,00
Výkaz výměr	dočasná panelová komunikace v místě přejezdu přes plynovodní potrubí 10,0*3,0				
59381338	panel silniční 3,00x2,00x0,215m	0,00	30,000	KUS	0,00
Výkaz výměr	30m2 = 5ks 3,0*2,0*5				
938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	0,00	3 000,000	M2	0,00
Výkaz výměr	1500,0*2				
938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	0,00	3 000,000	M2	0,00
Doplňující popis	čného ~				
Výkaz výměr	1500,0*2				
985222111 R	Odstranění větví a odpadu ze sedimentů	0,00	10,000	m3	0,00
997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	0,00	18,000	T	0,00
Výkaz výměr	"větvě a odpad na skládku 22km" 10,0*1,8				
998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	0,00	197,106	T	0,00
<b>Celkem:</b>					<b>0,00</b>

## Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
<b>Objekt: 2 - Požerák a lávka</b>					<b>0,00</b>
013294000R	Zpracování dílenské, realizační dokumentace (ocelové konstrukce)	0,00	1,000 kpl		0,00
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	0,00	0,160 m3		0,00
13010916	ocel profilová UE 160 jakost 11 375	0,00	0,409 T		0,00
Výkaz výměr	0,408676				
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	0,00	0,160 m3		0,00
Doplňující popis	přes 50 do 500 m ~				
Výkaz výměr	"do 100m" 0,16				
2150200461	visací zámek nerez/outdoor	0,00	1,000 ks		0,00
275326121	Základy z betonu železového patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	0,00	0,290 m3		0,00
348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	0,00	1,000 KUS		0,00
421941311R	Montáž pochozích plechů	0,00	12,100 M2		0,00
421941512	Demontáž přivařených ocelových pochozích plechů	0,00	10,800 M2		0,00
4502102404	vrátka ocelová jednokřídlá 1500 x 1000 mm pozinkovaná	0,00	1,000 ks		0,00
55324020R	nové pochozí plechy s protiskluzovým povrchem	0,00	12,100 M2		0,00
56289030	tabule orientační z plastu malá	0,00	1,000 KUS		0,00
63126071	poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámu a příslušenství 1000/1200mm	0,00	1,000 KUS		0,00
Doplňující popis	Poznámka k položce: s protiskluzovým povrchem				
767161226R	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	0,00	22,000 M		0,00
Doplňující popis	Poznámka k položce: vč. materiálu, viz TZ				
Výkaz výměr	2*11,0				
767161813	Demontáž zábradlí do rovného	0,00	10,800 M		0,00
767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	0,00	408,676 KG		0,00
Výkaz výměr	osazení profilů U 160 - 14,2kg/m (2*12,0+2*1,29+2*1,1)*14,2				
783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	0,00	2,124 M2		0,00
Výkaz výměr	"stávající U profily" 2,124				
783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	0,00	4,248 M2		0,00
Výkaz výměr	"stávající U profily" 2,124 2,124*2 'Přepočtené koeficientem množství				
783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	0,00	4,248 M2		0,00
Výkaz výměr	"stávající U profily" 2,124 2,124*2 'Přepočtené koeficientem množství				
899103211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	0,00	1,000 KUS		0,00
899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	0,00	1,000 KUS		0,00
960321271	Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu	0,00	0,110 m3		0,00
966071111	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t	0,00	0,199 T		0,00
Výkaz výměr	odstranění profilů U 100 - 8,6kg/m 23,14*0,0086				
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	0,00	22,000 M2		0,00
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	0,00	0,436 T		0,00
Výkaz výměr	likvidace kovového odpadu 436,39 /1000				
997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	0,00	3,055 T		0,00
Doplňující popis	Poznámka k položce: do 8 km, viz Tech. zpráva				
Výkaz výměr	likvidace kovového odpadu 436,39 /1000*7				
99701380R.01	Výzisk z uložení kovového odpadu	0,00	-436,390 KG		0,00
997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	0,00	0,314 T		0,00

## Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
<b>Objekt: 2 - Požerák a lávka</b>					<b>0,00</b>
997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	0,00	0,314 T		0,00
997321519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	0,00	1,256 T		0,00
Výkaz výměr	0,314*4 'Přepočtené koeficientem množství				
<b>Celkem:</b>					<b>0,00</b>

## Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
<b>Objekt: 3 - Vedlejší a ostatní náklady</b>					<b>237 390,00</b>
Pol1	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení a odstranění staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií	0,00	1,000	kpl	0,00
Pol2	Zpracování povodňového a havarijního plánu, včetně projednání a odsouhlasení	0,00	1,000	kpl	0,00
Pol3	Provedení opatření vyplývajících z havarijního a povodňového plánu	0,00	1,000	kpl	0,00
Pol4	Zaměření stavby - skutečného dna před a po provedení prací s vyčíslením skutečného množství odstraněného sedimentu odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	0,00	1,000	kpl	0,00
Pol5	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	0,00	1,000	kpl	0,00
Pol6	Zpracování pasportizace stavbou dotčených ploch, objektů a komunikací	0,00	1,000	kpl	0,00
Pol7	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v el. formě)	0,00	1,000	kpl	0,00
Doplňující popis	<i>v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům ~</i>				
Pol8	Práce geodeta v průběhu stavby - vytyčení stavby	0,00	1,000	kpl	0,00
Pol9	Úhrada kompenzace za uložení sedimentu v rámci půdního bloku 3008/10 a 3007/8	237 390,00	1,000	kpl	237 390,00
<b>Celkem:</b>					<b>237 390,00</b>