



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Zadavatel: Česká republika –
Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Přerov

Sídlem: Wurmova 2, 750 02 Přerov

Zastoupený: Ing. Svatavou Volkovou –
ředitelkou PÚ Přerov

IČ: 00020478

Název veřejné zakázky:

Projektové dokumentace na realizaci
společných zařízení v k.ú. Milenov, Jezernice,
Střítež nad Ludinou, Olšovec, Středolesí a
Boškov

Evidenční číslo VZ: 4VZ45518/2012-130775

Druh zadávacího řízení:

dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) **veřejná zakázka malého rozsahu**



Výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

dle ust. § 12 odst. 3 zákona.

Česká republika – Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) vyzývá k předložení nabídky pro níže
specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Projektové dokumentace na realizaci společných zařízení v k.ú. Milenov, Jezernice, Střítež nad Ludinou,
Olšovec, Středolesí a Boškov

Úvodní ustanovení

1. Vyhlašováná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (**dále jen „zakázka“**) ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona, zadávána podle zákona.
2. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě.
3. Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této veřejné zakázky malého rozsahu, označovány jako „**uchazeč**“, „**dodavatel**“ **nebo** „**zhotovitel**“, Ministerstvo zemědělství, vyhlašující zadání veřejné zakázky malého rozsahu je označen jako „**ministerstvo**“ případně „**zadavatel**“ nebo „**objednatel**“.

veřejné
zakázky

1 (celkem 13)



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

I. Podrobné požadavky ministerstva na předmět plnění veřejné zakázky

1. Název zakázky: Projektové dokumentace na realizaci společných zařízení v k.ú. Milenov, Jezernice, Střítež nad Ludinou, Olšovec, Středolesí a Boškov

Všech šest ucelených částí předmětu plnění budou zpracovány samostatně, jedná se o šest samostatných projektových dokumentací.

Uchazeči mohou podat společnou nabídku na všech šest částí nebo na každou část samostatně.

2. Druh zakázky: zakázka na služby

3. Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem plnění díla je vyhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (včetně vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, vlastníků pozemků a inženýrských sítí), která by současně sloužila jako prováděcí dokumentace při realizaci stavby, podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro stavbu společných zařízení v katastrálním území Milenov, v k.ú. Jezernice, v k.ú. Střítež nad Ludinou, v k.ú. Olšovec, v k.ú. Středolesí a v k.ú. Boškov, včetně výkonu autorského dozoru.

SKO 1 – Rekonstrukce polních cest C1 a C2 v k.ú. Milenov – II. Etapa

Objekty:

SO 01	Polní cesta C1 (rekonstrukce)
SO 02	Polní cesta C2 (rekonstrukce)
SO 03	Interakční prvky IP13 a IP14

SO 01 – Polní cesta C1 (rekonstrukce)

(kategorie P4/30, délka 1,228 km, povrch asfaltobeton)

Stávající hlavní polní cesta navazující na hlavní polní cestu v k. ú. Jezernice, která přes k. ú. Milenov prochází směrem k zemědělskému družstvu do intravilánu obce, v celém úseku je navržena ke zpevnění asfaltobetonem.

Její aktuální technický stav a parametry však v dnešní době nevyhovují potřebným požadavkům, z tohoto důvodu byla její rekonstrukce zařazena na čelní místo v prioritách plánu realizací společných zařízení KPÚ.

Hlavní polní cesta jednopruhová se třemi výhybnami, vozovka 3m, zpevněná krajnice 2x 0,5 m.

Odvodnění trativodem ZÚ-90m, příkopem 90m-KÚ, 2x propustek – P1 (400/6) navržený, P9 (400/6) stávající, inž. síť - VTL-DN 150. Podél cesty doprovodná zeleň IP13.

p.č. 2903, LV 358

SO 02 – Polní cesta C2 (rekonstrukce)

(kategorie P4/30, délka 0,559 km, povrch asfaltobeton)

veřejné
zakázky

2 (celkem 13)



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Stávající hlavní polní cesta začíná křižovatkou s cestou C1, odkud vede k intravilánu obce, od křížení s C1 až po navrženou ostatní polní cestu C135 navržený levostranný příkop, v celém úseku je navržena ke zpevnění asfaltobetonem.

Hlavní polní cesta jednopruhová, vozovka 3m, zpevněná krajnice 2x 0,5 m.

Odvodnění trativodem ZÚ-120m, příkopem 120m-KÚ, 2x propustek – P2 (400/6) navržený, P13 (300/-) stávající rekonstruovaný, inž. síť - VTL-DN 150. Podél cesty doprovodná zeleň IP14.

p.č. 2902, LV358

SO 03 – Interakční prvky IP13 a IP14

IP13 dl. 700m je součástí výměry cesty C1. Jedná se o rekonstrukci stávající výsadby - výsadba liniové zeleně s keřovým porostem (po realizaci C1 výsadba a doplnění)

IP14 dl. 400m je součástí výměry cesty C2. Jedná se o rekonstrukci stávající výsadby - výsadba liniové zeleně s keřovým porostem (po realizaci C2 výsadba a doplnění)

SKO 2 – Polní cesty a interakční prvky v k.ú. Jezernice – I. Etapa

Objekty:

SO 01	Polní cesta C1 (rekonstrukce)
SO 02	Polní cesta C2 (rekonstrukce)
SO 03	Polní cesta C3 (nová)
SO 04	Polní cesta C102 (nová)
SO 05	Svodný průleh SP1

SO 01 – Polní cesta C1 (rekonstrukce)

(kategorie P4/30, délka 2,09 km, povrch asfaltobeton)

Stávající hlavní polní cesta navazující na hlavní polní cestu v k. ú. Milenov, která přes k. ú. Jezernice prochází směrem k intravilánu obce.

Hlavní polní cesta jednopruhová s výhybnami, rekonstrukce propustku P2, odstranění propustku P3, nový propustek P9, 2x mostek stávající, odvodnění - trativod dl. 1460 m, stávající cesta je zpevněná s asfaltobetonovým povrchem a bude rekonstruována se zpevněným povrchem z asfaltobetonu.

Dotčená zařízení - 2x VTL plyn-DN 500 (chránička), kabel katodové ochrany (chránička), optický kabel v souběhu s VVTL-DN 700

Aktuální technický stav stávající polní cesty v dnešní době nevyhovuje potřebným požadavkům, z tohoto důvodu byla její rekonstrukce zařazena v prioritách plánu realizací společných zařízení JPÚ.

p.č. 3438, LV10001

SO 02 – Polní cesta C2 (rekonstrukce)

(kategorie P4/30, délka 0,16 km, povrch asfaltobeton)

Stávající hlavní polní cesta začíná u mostu M2, navazuje na navrženou C3, odtud vede severně k osadě Dolní Mlýny;



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Hlavní polní cesta jednopruhová s výhybnami, odvodnění-trativod dl. 160m, stávající cesta je nezpevněná a bude rekonstruována se zpevněným povrchem z asfaltobetonu.
p.č. 3436, LV10001

SO 03 – Polní cesta C3 (nová)

(kategorie P4/30, délka 0,27 km, povrch asfaltobeton)

Nová hlavní polní cesta začíná sjezdem z hlavní polní cesty C1, vede podél lokálního biocentra Zlomy a přibližně v jedné třetině se stáčí na sever, kde vede podél toku Jezernice, u mostku M2 se napojuje na stávající C2.

Hlavní polní cesta jednopruhová s výhybnami odvodnění-trativod dl. 270 m, geologie – sonda, kabel katodové ochrany – chránička, dálkový kabel – chránička, nová cesta s asfaltobetonovým povrchem.
p.č. 3437, LV10001

SO 04 – Polní cesta C102 (nová)

(kategorie P3/30, délka 0,36 km, povrch travnatý)

Nová ostatní polní cesta začíná sjezdem ze silnice III/4377, vede podél svodného průlehu SP1 a končí napojením na silnici III/4374.

Polní cesta jednopruhová dl. 360 m, bez příkopu, nová cesta s travnatým povrchem.

Dotčená zařízení - nadzemní el. vedení VVN.

p.č. 3440, LV10001

SO 05 – Svodný průleh SP1

Svodný průleh rozděluje lokality Ouzké od Loučky. Dl. 360 m, šířka 15 m, výměra 5584 m², je zatravněný, vedený podél cesty C102. Svádí a vsakuje vody z lokality Ouzké od Loučky do příkopu silnice III/4374 a do částečně do příkopu silnice III/4377. Travnatý porost bude místy doplněn keřovou výsadbou. Rozhraní mezi rolem a SP1 bude zřetelně vyznačeno dřevěnými kůly á min. 50 m. Část asi 1/3 SP1 (od silnice III/4374) bude procházet v zemní hráz. Svodný průleh SP1 tvoří lokální biokoridor LBK 4a.

p.č. 3230, LV10001

SKO 3 – Rekonstrukce polní cesty CH3 v k.ú. Střítež nad Ludinou

Objekty:

SO 01	Polní cesta CH3 (rekonstrukce)
--------------	--------------------------------

SO 01 – Polní cesta CH3 (rekonstrukce)

(kategorie P4/30, délka 0,77 km, povrch asfaltobeton)

Trasa stávající polní cesty začíná v místě napojení na místní komunikaci, pokračuje v trase stávající polní cesty podél Ludiny jižním směrem, končí na katastrální hranici napojením na polní cestu CH12 v Olšovci. Cesta zabezpečuje přístup na pozemky v trati „Podevsí“.

Hlavní polní cesta jednopruhová s pěti výhybnami, vozovka 3m, zpevněná krajnice 2x 0,5 m. Cesta je navržena bez příkopu s vnitřní drenáží.

Dotčená zařízení - 2x křížení s melioračními hlavníky, 1x křížení s melioračním kanálem-propustek DN 600.

veřejné
zakázky

4 (celkem 13)



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Stávající cesta je zpevněná s asfaltobetonovým povrchem a bude rekonstruována se zpevněným povrchem z asfaltobetonu.

p.č. 3103, LV385

SKO 4 – Rekonstrukce polní cesty CH12 v k.ú. Olšovec

Objekty:

SO 01	Polní cesta CH12 (rekonstrukce)
--------------	---------------------------------

SO 01 – Polní cesta CH12 (rekonstrukce)

(kategorie P4/30, délka 0,57 km, povrch asfaltobeton)

Trasa stávající polní cesty začíná napojením na polní cestu ze sousedního k.ú. Střítež nad Ludinou – cesta CH, pokračuje v trase stávající polní cesty podél toku Ludina. Cesta končí na hranici s k.ú. Velká u Hranic. Cesta zabezpečuje přístup na pozemky v trati „Šovejda“. Cesta je navržena jako jednopruhová se čtyřmi výhybnami, třída dopravního zatížení velmi lehká-VI. Šířka vozovky 3m a 2x krajnice 0,05m, cesta navržena bez příkopů, odvodnění tělesa vozovky vnitřní drenáží DN100, hospodářské sjezdy na pole. Dotčená zařízení – plynovod, vodovod, 3x telekom. kabel, el. vedení.

Stávající cesta je zpevněná s asfaltovým povrchem a bude rekonstruována se zpevněným povrchem z asfaltobetonu.

p.č. 1641 – LV 248

SKO 5 – Rekonstrukce polní cesty P1 v k.ú. Středolesí

Objekty:

SO 01	Polní cesta P1 (včetně cestních příkopů CP1 a CP2), (rekonstrukce)
SO 02	Větrolam VL1
SO 03	Svodné příkopy SP1, SP2, Sp3
SO 04	Větrolam VL6, LBK6 - část

SO 01 – Polní cesta P1 (včetně cestních příkopů CP1 a CP2) (rekonstrukce)

(kategorie P4,5/30, délka 1,369 06 km, povrch asfaltový beton střednězrný II)

Trasa cesty začíná na západní hranici zastavěného území obce a dále pokračuje převážně SZ směrem, končí na katastrální hranici s obcí Boškov, kde cesta dále pokračuje jako cesta C3.

Podél cesty navržen větrolam VL1. Cesta navržena v šíři 4,5m volné šíře vozovky, bez krajnic, jednopruhová s výhybnami, podélné odvodnění zajišťují stávající travnaté příkop CP1 a CP2, voda z CP1 je svedena do dešťové vpusti mimo obvod KPÚ a z CP2 do větrolamu VL1.

Objekty v trase cesty: souběh s optickým kabelem O2, el. vedení NN ČEZ, v km 0,978 19 propustek DN400, který svádí vodu z údolnice nad cestou do svodných průlehů pod cestou.

p.č. 886 – LV 85

veřejné
zakázky

5 (celkem 13)



SO 02 – Větrolam VL1

Větrolam poloproudového typu podél cesty P1, šířka 8m, délka 1,37km. jednotlivé řady dřevin mají vzdálenost 1,5m, předpokládá se výsadba 2 až 3 pásů dřevin doplněná keřovým patrem. Průměrná výška stromů 12-15m. V porostním složení přednostně zastoupeny stanovištně původní dřeviny.

p.č. 881, 890 a 904 – LV 85

SO 03 – Svodné příkopy SP1,SP2,SP3

Nově navržené travnaté svodné příkopy. Slouží k odvedení vody, která se zdržuje v údolnici nad cestou P1 a vyvýšený svah cesty brání vodě v odtoku. Propustky PR1 polních cest P1, Pv2 a Pv4 je voda odvedena do stávajícího lesního příkopu mimo obvod KPÚ. Délka příkopů SP1 183m, SP2 29m, SP3 48m, konstrukční šířka 3,0m, hloubka příkopů 0,50m.

p.č. 867, 868, 870 – LV 85

SO 04 – Větrolam VL6, LBK6 - část

Větrolam poloproudového typu podél silnice III/44025, šířka 8m, délka 0,593 km, jednotlivé řady dřevin mají vzdálenost 1,5m, předpokládá se výsadba 2 až 3 pásů dřevin doplněná keřovým patrem. Průměrná výška stromů 12-15m. V porostním složení přednostně zastoupeny stanovištně původní dřeviny. Lokální biokoridor LBK6 – část na parc. č. 1030, výměra 3,688ha, předpokládaná výsadba obdobně jako u VL6

p.č. 1077, 1136 a 1030 (LBK--část) LV 85

SKO 6 – Rekonstrukce polní cesty C3 v k.ú. Boškov

Objekty:

SO 01	Polní cesta C3 (rekonstrukce)+doprovodná zeleň
SO 02	Svodný průleh SP1+travnatá polní cesta C16+zatravněná údolnice (ZÚ)

SO 01 – Polní cesta C3 (rekonstrukce) + doprovodná zeleň

(kategorie P4,5/30, délka 1,80 km, povrch asfaltobeton)

Páteřní hlavní polní cesta směřující ze středu obce jižním směrem k samotě Kouty a dále do k.ú. Středolesí, v úseku vstupu cesty do obce velké riziko eroze, vymílání pravostranného příkopu a zanášení propustků v obci, cesta v celém úseku navržena jako zpevněná (asfaltobetonem), odvodnění cestními příkopy s návazností na svodný průleh SP1 (viz níže). V rámci parcely cesty umístěn v jižní části IP17, další doprovodná zeleň – IP11a, IP11b, IP13a a IP13b – umístěny na samostatných parcelách (ostatní plocha, zeleň), 1 stávající (P16) a dva navržené propustky (P28, P31).

Objekty v trase: podzemní vedení Telefonica O2, nadzemní vedení ČEZ, v současnosti stavba vodovodu.

Parcely: 1119 (cesta+ IP17), 884 (IP11a), 893 (IP11b), 945 (IP13a), 934 (IP13b)

SO 02 – Svodný průleh SP1 + travnatá polní cesta C16 + zatravněná údolnice(ZÚ)

(kategorie cesty P4,0/30, délka 0,82 km, nezpevněný travnatý povrch)



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Navržený průleh o šířce 20 m, délce 0,58 km a záboru 1,14 ha rozdělí svah v trati „Dolní les“ (v současnosti zorněno), při západním okraji je průleh napojen na cestní příkop cesty C3 a tímto odlehčuje odvodnění cesty a zlepšuje odtokové poměry nad intravilánem Boškova. Svodný průleh je navržen v konstantním spádu směrem k údolnici, podél průlehu v rámci společné parcely navržena nezpevněná cesta C16. Průleh bude zatravněn a zapojen do ÚSES jako interakční prvek.

Na průleh navazuje zatravněná údolnice, která odvádí vodu směrem k Boškovskému potoku, kam zaústí, ve spodní části parcela rozšířena pro případné vybudování tůň (2-3 vodní plochy označené v PSZ jako VT4) a rozlív, délka zatravněné údolnice 0,73 km, zábor 1,84 ha, údolnice je rozdělena nezpevněnou cestou C14 – zde je navržen propustek P29.

Inženýrské sítě: nadzemní vedení ČEZ, podzemní sdělovací vedení Telefonica O2

Parcely: 936 (SP1 + C16), 938, 946, 1000 (zatravněná údolnice)

Další požadavky na plnění:

1. Vypracování projektových dokumentací pro stavební povolení a pro realizaci stavby

Součástí předmětu plnění je rovněž:

- inženýrsko-geologický průzkum,
- vypracování posudku o potřebě koordinátora BOZP
- v případě potřeby vypracování návrhu manipulačního a provozního řádu dle vyhlášky 195/2002 Sb..
- vyřízení stavebního povolení
- dvě samostatné cenové kalkulace nákladů na:
 - realizaci díla
 - 5-ti letou pěstební péči

2. Výkon autorského dozoru projektanta

V rámci autorského dozoru projektant zabezpečí:

- účast na odevzdání staveniště zhotovitelem
- účast na vybraných kontrolních dnech
- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení
- účast na kolaudačním jednání

veřejné
zakázky

7 (celkem 13)



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

4. Předpokládaná hodnota zakázky: 985 000,- Kč bez DPH.

Předpokládané hodnoty ucelených částí veřejné zakázky (projektová dokumentace + autorský dozor):

SKO 1: 208.000,- Kč bez DPH

SKO 2: 233.000,- Kč bez DPH

SKO 3: 79.000,- Kč bez DPH

SKO 4: 50.000,- Kč bez DPH

SKO 5: 230.000,- Kč bez DPH

SKO 6: 185.000,- Kč bez DPH

5. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena

6. Doba plnění předmětu zakázky:

a) vypracování projektové dokumentace – pro všechny části veřejné zakázky

Datum zahájení: po podpisu smlouvy o dílo

Datum dokončení: SKO 1, SKO 3, SKO 4, SKO 5, SKO 6 nejpozději 30. 11. 2012

SKO 2 nejpozději 31. 1. 2013

Vyřízení stavebního povolení – do tří měsíců od vyhotovení PD

b) autorský dozor projektanta – pro všechny části veřejné zakázky

Datum zahájení: termín zahájení realizace stavby jednotlivých objektů

Datum dokončení: termín vydání kolaudačního souhlasu

7. Místo plnění předmětu zakázky: Česká republika, Olomoucký kraj, okres Přerov, k.ú. Milenov, k.ú. Jezernice, k.ú. Střítež nad Ludinou, k.ú. Olšovec, k.ú. Středolesí a k.ú. Boškov.

Místem pro předání veškerých výstupů z plnění předmětu veřejné zakázky zadavateli je **Pozemkový úřad Přerov, Wurmova 2, 750 02 Přerov.**

8. Požadované záruční podmínky na předmět zakázky včetně délky záruční lhůty: 36 měsíců ode dne následujícího po dni předání předmětu zakázky. Běh záruční doby bude upřesněn ve smlouvě.
9. Splatnost daňových dokladů je 45 kalendářních dnů od jejich doručení ministerstvu. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být ministerstvu doručen nejpozději 1. prosince příslušného roku.

II. Další požadavky zadavatele

1. Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.
2. Návrh smlouvy tvořící přílohu této Výzvy bude součástí nabídky s požadavky uvedenými v bodě 3.

veřejné
zakázky

8 (celkem 13)



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

3. Smlouva s dodavatelem musí obsahovat tato ustanovení:
- Ujednání o odstoupení od smlouvy v případě, že plnění přesahuje rozpočtový příděl. „Ministerstvo je od takové smlouvy oprávněno odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Ministerstvo prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.“
 - Ujednání o povinnosti mlčenlivosti: „Druhá smluvní strana (zhotovitel, poskytovatel apod.) se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla).“
 - Ujednání o sankci za porušení povinnosti mlčenlivosti: „Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je druhá smluvní strana (zhotovitel, poskytovatel apod.) povinna uhradit objednateli (zadavatelskému útvaru ministerstva) smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.“
 - Ujednání o náležitosti faktury: „Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.“
 - Ujednání o spolupůsobení při výkonu finanční kontroly: „Druhá smluvní strana (zhotovitel, poskytovatel apod.) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.“
4. Varianty nabídek se nepřipouštějí.

III. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

1. Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k jakékoliv části zadávací dokumentace (tj. včetně jejích příloh).
2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na webovém portále Ministerstva.
3. Zadavatel doporučuje, aby uchazeči předložili žádost o dodatečné informace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou.



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

IV. Nabídka musí obsahovat

1. Krycí list nabídky,
2. Identifikaci dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu,
3. Čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto zadávacího řízení,
4. Místo a datum podpisu,
5. Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele (body 2. až 5. obsahuje Krycí list).
6. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele nebo osobou příslušně k tomu zmocněnou
7. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
8. Další požadované doklady – zejména doklady požadované k prokázání kvalifikačních předpokladů.

V. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
3. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
4. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
6. Položka autorského doзору nesmí být oceněna částkou 0,- Kč.

VI. Místo a lhůta pro podání nabídek

Podmínky pro podání nabídek:

- a) Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, a to v listinné podobě, v českém jazyce nebo slovenském jazyce. Pokud uchazeč požádá před ukončením lhůty pro podání nabídek o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí.
- b) Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- c) V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech uchazečů.

veřejné
zakázky

10 (celkem 13)



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Lhůta pro podání nabídek:

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v **1 originále** v písemné podobě, v uzavřené obálce, která musí být opatřena **názvem** veřejné zakázky, tj.

„Projektové dokumentace na realizaci společných zařízení v k.ú. Milenov, Jezernice, Střítež nad Ludinou, Olšovec, Středolesí a Boškov“

a textem **„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“** a opatřena na uzavření razítky uchazečů. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyrozumění dle § 71 odst. 6 zákona, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 10. 2012 v 9.00 hodin.

Nabídky musí být doručeny na podatelnu zadavatele na adrese Pozemkový úřad Přerov, Wurmova 2, 750 02 Přerov a to v pracovních dnech od 08.00 hodin do 14.00 hodin po celou lhůtu pro podání nabídek.

Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

VI. Požadavky na předložení dokladů dodavatelem

Dodavatel je zadavateli povinen **předložit v rámci nabídky** níže uvedené doklady a údaje; čestná prohlášení musí být dodavatelem podepsána.

1. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
2. Kopie dokladů o oprávnění k podnikání mající vztah k plnění předmětu zakázky (projektová činnost ve výstavbě,
3. Kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, má-li v ní být dodavatel zapsán dle zvláštních právních předpisů, ne starší 90 dnů.

Originály nebo ověřené kopie budou předloženy na vyžádání zadavatele před podpisem smlouvy.

Vybraný dodavatel bude zadavateli povinen **před podpisem smlouvy** předložit originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů:



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

a) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů:

- osvědčení o autorizaci – autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb (všechny SKO)
- osvědčení o autorizaci – autorizovaný inženýr v oboru staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství, příp. osvědčení o autorizaci k projektování ÚSES (Územní systém ekologické stability), příp. Zahradní a krajinářské úpravy (SKO 2, SKO 5 a SKO 6).

b) dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením **seznamu realizovaných projektových dokumentací a osvědčení objednatelů**, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech, který předloží, prokáže, že realizoval **minimálně** a toto doloží osvědčením vydaným veřejným zadavatelem

- **2 obdobné služby** charakteru zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (včetně prováděcí dokumentace pro realizaci stavby) v oblasti pozemních komunikací (případně společných zařízení po pozemkové úpravě) **a to každou z nich v rozsahu minimálně 100.000,- Kč včetně DPH.**

VIII. Kritéria pro hodnocení nabídek

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která bude obsahovat **nejnižší nabídkovou cenu bez DPH na každou ucelenou část**, tj. bude vybráno šest nabídek.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Dodavatel ve své nabídce specifikuje případné subdodavatele.
2. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“
3. Podáním nabídky bere uchazeč na vědomí, že je vázán obsahem své nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Zadávací lhůta je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Počíná běžet okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Pokud bude nabídka uchazeče vybrána jako nejvhodnější nabídka, je uchazeč povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
4. Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si ministerstvo vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek.
5. Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel.

veřejné
zakázky

12 (celkem 13)



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

6. Nabídky musí být doručeny ministerstvu v požadované lhůtě. Nabídky doručené zadavateli po lhůtě nebudou zadavatelem otevírány, posuzovány ani hodnoceny.
7. Ministerstvo nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
8. Ministerstvo si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
9. Ministerstvo si vyhrazuje právo kdykoli zadávací řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.
10. Osobou oprávněnou rozhodnout o výběru nejvhodnějšího uchazeče a uzavřít s ním smlouvu je: Ing. Svatava Volková, ředitelka PÚ Přerov.
11. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto zadávacího řízení je Ing. Marta Dočkalová, telefon 581 292 927, e-mail marta.dockalova@mze.cz.

V Přerově dne 25. 9. 2012


Ing. Svatava Volková

Ředitelka Pozemkového úřadu Přerov

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PŘEROV
750 02 Přerov, Wurmova 2
-2-

- Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Návrhy SOD – 6x
Příloha č. 3 Návrhy smluv o výkonu autorského dozoru – 6x
Příloha č. 4 Čestné prohlášení – základní KP
Příloha č. 5 Přehledová situace

veřejné
zakázky

13 (celkem 13)

