















POZNÁMKA:

NÁTĚRY, OCHRANA FUNKČNÍCH PLOCH A OCHRANA ČEPŮ A ZÁVITŮ BUDE URČENA VÝROBCEM (SPECIALIZOVANÝM DODAVATELEM) PRO STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C5 I– VELMI VYSOKÁ, KATEGORIE PRO VODU A PŮDU Im1–SLADKÁ VODA DLE ČSNENISO 12944 (03 8241). FUNKČNÍ PLOCHY NENATÍRAT – KONZERVOVAT.

KUSOVNÍK V.Č. K–153–20

Poz.č.	Číslo výkresu / Číslo modelu – normy	Kusů	Název – rozměry součástí	Materiál	Hmotnost [kg]	Poznámka
Poz.č.	Číslo výkresu sestavení	Poz.č.	Číslo výkresu sestavení	Poz.č.	Číslo výkresu sestavení	Poz.č. Číslo výkresu sestavení

Vývoj, projekce, konstrukce, výroba strojů	Strojvývoj v průmyslu s.r.o. U splavu 147 739 61 Třinec 1	Celková hmotnost v kg	452.0
Mobil: 602 794 861 e–mail: zbyhnev.zmija@gmail.com		Nepředepsané mezní úchylky	ISO 2768–mK

Kreslil	Žmija Zb.	Schválil	Žmija Zb	Změna	a / b / c
Přezkoušel	Žmija Zb	Normalizace		Datum	Podpis
Provoz	VD KRUŽBERK OKNO 1				
Agregát	PRAVÁ SPODNÍ TABULE			Starý výkres	
Měřítko 1:12	Název: GO STAVIDLA KOMPLETNÍ SESTVA			Číslo výkresu	1–512–20
Datum 12/2020					