

KLEMP - DÍLNA

TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - DÍLNA KOSTOMLATY nad LABEM - POVODÍ LABE - DÍLNA

| OZNAČENÍ | SCHEMA | POPIS | POZNÁMKA | POČET | STŘECHA | CELKEM |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|----------|----------|
| <div><div><div>K1</div><div>6</div></div></div> | OPLECHOVÁNÍ ATIKY - Š= 150 mm | OPLECHOVÁNÍ ATIKY š= 150 mm, KOTVENÍ DO DŘEVĚNÝCH ŠPALÍKŮ S PŘÍPONKAMI R.Š. 215 mm MATERIÁL - LAKOVANÝ AL PLECH např. SATJAM BARVA - ANTRACIT OPLECHOVÁNÍ ATIKY V NÁVÁZNOSTI NA STŘECHU R.Š. = 550 mm | | CELKOVÁ DÉLKA cca 17,5 bm | 17,5 bm | 17,5 bm |
| <div><div><div>K2</div><div>2</div></div></div> | | PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKULATÝ150 mm, včetně náků, čel a dilatací. Materiál AL PLECH LAKOVANÝ - tl. 1,0 mm | | CELKOVÁ DÉLKA cca 14,97 bm | 14,97 bm | 14,97 bm |
| <div><div><div>K3</div><div>3</div></div></div> | | SVOD - ODPADOVÁ TROUBA PRŮMĚR 120mm Materiál - TZN nebo AL plech - tl. 1,0 mm R.Š. = 500 mm Včetně zděří do zdiva, čtyřhranných upravených pro uchycení hromosvodu. Včetně odskoku. Uchycení pro hromosvod provést dle požadavku elektro. | | | | |
| <div><div><div>K4</div><div>4</div></div></div> | | PLOCHA STŘECHY - AL PLECH TL. 1 MM, LAJKOVANÝ VLNITÝ BARVA ANTRACIT PROVÉST PODLE SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ VÝROBCE. OSAZOVANÝ NA LATĚ 50/40 PO 400 mm. | CELKOVÁ PLOCHA cca 125 m2 | | 127 m2 | |
| <div><div><div>K4</div><div>4</div></div></div> | | OPLECHOVÁNÍ ČELA STŘECHY - AL PLECHU R.Š. 460 mm | Celková délka = 14,7 bm | 14,7 bm | 14,7 bm | |