



Městský úřad Strakonice

odbor životního prostředí

Město Volyně
Náměstí Svobody 41
p. Volyně
387 01

Naše značka:
MUST/043452/2019/ŽP/Šob

Vyřizuje:
Ing. Šobr /383 700 308

Datum:
30. září 2019

Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku a souhlas k zásahu do krajinného rázu území.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Strakonice – obecní úřad obce s rozšířenou působností (dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností) - odbor životního prostředí, příslušný podle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, (dále jen "zákon"), v rámci správního řízení a po opětovném provedeném posouzení lokality, vydává

**závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zákona
k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) a**

**souhlas dle § 12 odst. 2 zákona,
týkající se zásahu do krajinného rázu území,**

pro Město Volyně, IČO: 00252000,

ve věci realizace protipovodňových opatření v intravilánu Města Volyně, v údolní nivě řeky Volyňky, kterými

s o u h l a s í

s realizací protipovodňových opatření (stavba ochranného valu) v intravilánu Města Volyně, na pozemcích v údolní nivě řeky Volyňky, ř.km. 12,15 (městská ČOV) až ř.km. 13,80 (městská plovárna), při splnění těchto podmínek:

- 1) Ve výše uvedeném území v intravilánu Města Volyně, ve třech lokalitách (u městského koupaliště, v lokalitě Na Zvěřinci a u městské ČOV), mohou být realizována protipovodňová opatření dle předložené projektové dokumentace společnosti VH-TRES, spol. s r.o., jejíž část, týkající se lokality u městské plovárny, byla upravena dle požadavků místního šetření.
- 2) V rámci stavebních a zemních úprav dojde k pokácení celkem 60 kusů vzrostlých dřevin (javor, jasan, olše, vrba, bříza, akát, dub) s obvodů kmenů ve výšce 1,30 m nad zemí od 0,30 m do 2,80 m) a ke smýcení dalšího náletového porostu líska a bezu černého.
- 3) **Dle upraveného projektu, předloženého správnímu orgánu dne 21. 1. 2015 a který byl nezměněný opětně předložen správnímu orgánu dne 28. srpna 2019, bude v lokalitě u městské plovárny pokáceno v celkovém součtu o dvacet jedna stromů méně, než bylo plánováno.**
- 4) Na základě odborného stanoviska AOPK České Budějovice z 12.1. 2015, může být pokáceno sedmnáct vzrostlých bříz, tvořících v současné době významnou krajinnou dominantu ve vycházkovém úseku řeky, v lokalitě Na Zvěřinci.
- 5) **Vzhledem k významné krajinotvorné funkci dotčených doprovodných břehových porostů řeky Volyňky, je možné povolení ke kácení dřevin dle § 8 zákona (viz bod č. 2), vydat až po nabytí právní moci územního rozhodnutí ve věci realizace protipovodňových úprav na řece Volyňce a po potvrzení zajištění finančních prostředků na realizaci těchto protipovodňových úprav.**

- 6) Vzhledem k charakteru zásahu bude Městem Volyně realizována bezprostředně pro provedení protipovodňových prací, náhradní výsadba dřevin dle zpracované přílohy „Náhradní výsadby“, která je nedílnou součástí projektové dokumentace a předpokládá výsadbu celkem devadesáti dvou kusů listnatých dřevin (javor, dub, jeřáb, bříza, jasan a borovice) na pozemcích v majetku Města Volyně.
- 7) **Kácení a mýcení dřevin bude prováděno v období vegetačního klidu a v souladu s bodem č. 6 tohoto závazného stanoviska.**
- 8) Toto rozhodnutí neřeší majetkoprávní ani jiné obdobné vztahy (vstup na pozemky, využití dřevní hmoty, nájemní smlouvy, náhrady škod, apod.).
- 9) **Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení ke kácení dřevin podle § 8 zákona, které vydá, stejně jako předepsání náhradní výsadby dle § 9 zákona, na základě tohoto závazného stanoviska, příslušný orgán ochrany přírody, zde MěÚ Volyně.**
- 10) **Po 31. březnu 2022 pozbývá toto rozhodnutí platnosti.**

Odůvodnění

Dne 28.8. 2019 podalo Město Volyně, se sídlem Náměstí Svobody 41, p. Volyně, u odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice, žádost o vydání závazného stanoviska dle § 4 odst. 2 zákona, k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) a o vydání souhlasu dle § 12 k zásahu do krajinného rázu k projektové dokumentaci „**Protipovodňová opatření Volyně**“ (dále jen „stavba“), týkající s doprovodných břehových porostů řeky Volyňky v intravilánu města Volyně, ř.km. 12,15 (městská ČOV) až ř.km. 13,80 (městská plovárna). Přílohou žádosti byla kompletní projektová dokumentace včetně majetkových poměrů a plán náhradní výsadby za pokácené břehové porosty. Správcem vodního toku řeky Volyňky je Povodí Vltavy s.p., provozní středisko 8 – Otava, U Svaté Markéty 214, p. Strakonice.

Tímto dnem bylo, ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004/Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci. Projekt byl vypracován společností VH-TRES spol. s r.o., vodohospodářské služby, Senovážné náměstí 1, p. České Budějovice a řeší nutné protipovodňové úpravy v intravilánu města Volyně v údolní nivě a na březích řeky Volyňky.

Stejný projekt byl Městem Volyně předložen pro vydání závazného stanoviska již 1.12. 2014 a platnost následně ve správním řízení vydaného souhlasného rozhodnutí, č.j. MUST/008121/2015/ŽP/Šob, skončila 31.3. 2018. Vzhledem k obnově snahy o řešení protipovodňových opatření Města Volyně bylo proto podána nová žádost k původnímu projektu. Ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 zákona požádalo o podávání informací o zahajovaných řízeních podle tohoto zákona v řešeném území občanská sdružení ČSOP Strakonice.

Žádosti byly podány v souvislosti s navrhovanou stavbou protipovodňového valu v intravilánu města Volyně do úrovně Q 100 + bezpečnostní převýšení 0,30 m, jako reakci na povodeň v roce 2002. Navrhovaná protipovodňová stavba si vyžádá masivní zásah do stávajících doprovodných břehových porostů řeky Volyňky na pravém i levém břehu. Z tohoto důvodu je nutno vydání závazného stanoviska do VKP, údolní nivy vodního toku. Zároveň je nutno vést i správní řízení dle § 12 zákona, protože kácením dojde i k podstatnému pohledovému narušení krajinného rázu území, především ve stávající odpočinkové zóně Na Zvěřinci, s liniovou výsadbou vzrostlých bříz.

Podle plánu vegetačních úprav a po úpravě projektu dojde k pokácení celkem 60 kusů vzrostlých dřevin (bříza, dub, javor, olše, akát, jasan), s obvody kmenů ve výšce 1,30 m nad zemí do 2,80 m (většinou obvody kolem 1,60 m). Kácení je situováno v intravilánu města do tří lokalit. U městské plovárny, proti Ostrovci (Na Zvěřinci) a směrem k městské ČOV. V navrhovaném plánu náhradní výsadby je navrhována výsadba 92 kusů dřevin podobného druhového složení jako původní porosty, vše na pozemcích v majetku města Volyně a opět ve třech lokalitách, Valšička, areál ČOV a Na Zvěřinci. V úseku Na Zvěřinci by zároveň došlo k založení nové aleje dlouhověkých a již vzrostlých (cca 4 m) dřevin, s vytvořením vycházkové pěší zóny na nově vzniklém ochranném valu.

Z hlediska územního systému ekologické stability (ÚSES) území jsou všechny dotčené lokality součástí lokálního biokoridoru č.620, Volyňka u Volyně. Návrh opatření zde předpokládá zvýšení funkčnosti biokoridoru případnou výsadbou liniové zeleně. Při posuzování záměru je ovšem nutno především zohlednit výrazný veřejný zájem záměru, řešící opakované povodňové situace ve Volyni a také navrženou náhradní výsadbu podél řeky.

Vzhledem k charakteru žádosti (výrazné kácení v intravilánu města, kde mají vzrostlé dřeviny kromě ekologické funkce i významnou funkci estetickou, především stromořadí bříz v lokalitě Na Zvěřinci a

břehové porosty v prostoru městské plovárny), bylo ve věci svoláno 6. ledna 2015 místní šetření. Jeho výstupem byl požadavek na změnu projektu v úseku městské plovárny, z důvodu redukce nutného kácení a požadavek na odborné posouzení březové aleje Na Zvěřinci, z hledisko středně a dlouhodobého horizontu. Výsledkem byla změna projektu v úseku městské plovárny, kde bylo sníženo kácení o dvacet jedna dřevin a posudek AOPK České Budějovice, který doporučil případné pokácení stávající březové liniové výsadby a založení liniové výsadby nové. Ačkoli došlo ke snížení počtu kácených dřevin, rozsah náhradní výsadby zůstal zachován dle předložené přílohy projektové dokumentace „Náhradní výsadby“. Dne 23. ledna 2015 bylo všem účastníkům správního řízení oznámeno shromáždění těchto podkladů ve věci, s možností vyjádřit se k nim nejpozději do 20. února 2015. Do 20. ledna 2015 se již žádný účastník správního řízení k novým podkladům nevyjádřil a proto bylo přistoupeno k vydání rozhodnutí ve věci. Platnost rozhodnutí ve věci skončila 31.3. 2018 a vzhledem k možnosti získání finančních prostředků na protipovodňová opatření bylo přistoupeno k opětovnému podání žádosti.

Na základě všech výše uvedených skutečností a s přihlédnutím k celospolečenské prospěšnosti záměru protipovodňových úprav na řece Volyňce v intravilánu Města Volyně, bylo rozhodnuto v souladu s výše uvedenými podmínkami výroku závazného stanoviska a souhlasu, které výrazným způsobem korigují přímé negativní dopady záměru na ekologicko-funkční stabilitu VKP, údolní nivy řeky Volyňky a jejích břehových porostů v daném území.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do patnácti dnů od jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, podáním, učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice (viz § 83 odst. 1 zák.č.500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění).

Odvolání se podává v počtu 5 ks. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

.....
Ing. Jaroslav Brůžek
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník (na doručenkou nebo datovou schránkou – DS):

- adresát (DS)
- ZO ČSOP Strakonice, Zámek 1, 386 01 Strakonice (DS)
- Povodí Vltavy s.p., provozní středisko 8 – Otava, U Svaté Markéty 214, 386 11 Strakonice
- vlastní

Na vědomí:

- VH TRES, spol. s r.o., Vodohospodářské služby, Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice (DS)