



**NAVŘZENÉ BETONY:**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| PODLAŽNÍ BETON            | C12/15-X0  |
| ŽB SPRÁHLUJÍCÍ DESKA N.K. | C30/37-XF4 |
| ŽB ZÁVĚRNÉ ŽIDKY          | C30/37-XF4 |
| ŽB KŘÍDLA - DOBETONÁVKA   | C30/37-XF4 |
| ŽB ŘÍMSY                  | C30/37-XF4 |

**BETONÁŘSKÁ OCEL:**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| BETONÁŘSKÁ VÝTŽUŽ | B500B |
|-------------------|-------|

**LEGENDA:**

ZNAMENÍ BETONU

OZNAČENÍ BETONU JE V DOK. PROVĚŘENO PODLE ČSN EN 206 - 1 VČETNĚ AGRESIVNÍ PROSTŘEDÍ. TATO OZNAČENÍ JE ROZLIŠUJÍCÍ PRO STANOVENÍ TRVALOSTI OČIŠTĚNÍ.

**LEGENDA SANACÍ:**

SANACE TYP A - SANACE BEZ PROFILACE

ROZSAH:

- 50% POHLEDY VÝTŽUŽ PRAHŮ, OPEŘ. KŘÍDEL
- 50% PLOCHY NOSNÉ KONSTRUKCE

SANACE TYP B - SANACE S REPROFILACÍ TL 0,5mm

ROZSAH:

- 50% POHLEDY VÝTŽUŽ PRAHŮ, OPEŘ. KŘÍDEL
- 50% PLOCHY NOSNÉ KONSTRUKCE

**LEGENDA:**

ZNAMENÍ BETONU

OZNAČENÍ BETONU JE V DOK. PROVĚŘENO PODLE ČSN EN 206 - 1 VČETNĚ AGRESIVNÍ PROSTŘEDÍ. TATO OZNAČENÍ JE ROZLIŠUJÍCÍ PRO STANOVENÍ TRVALOSTI OČIŠTĚNÍ.

**LEGENDA SANACÍ:**

SANACE TYP A - SANACE BEZ PROFILACE

ROZSAH:

- 50% POHLEDY VÝTŽUŽ PRAHŮ, OPEŘ. KŘÍDEL
- 50% PLOCHY NOSNÉ KONSTRUKCE

SANACE TYP B - SANACE S REPROFILACÍ TL 0,5mm

ROZSAH:

- 50% POHLEDY VÝTŽUŽ PRAHŮ, OPEŘ. KŘÍDEL
- 50% PLOCHY NOSNÉ KONSTRUKCE

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| KONTROLOVAL:              | VYPRACOVAL:   | NIP:   |
| Ing. DAVID MAREČEK, Ph.D. | Ing. DAVID MAREČEK, Ph.D.                               | Ing. VIT MATEJČEK, Ph.D.   |
| ZADAVATEL:                | Povodí Labe, státní podnik                              | MÍSTO STAVBY: p.p. 8 809 815/2, 816/1, 816/2, 817/1, 929/17, katastr. území Kostomlaty n. Labe |
| NÁZEV AKCE:               | Oprava mostu v f.km 0,020, Vikava, Kostomlaty nad Labem | FORMÁT: 12x44  |
| NÁZEV VÝKRESU:            | PŮDORYS   | DATUM: 09/2020   |
|                           |   | ÚČEL: DSP/PDPS   |
|                           |   | Č. ZÁKAZKY: ST-2018-NW-02  |
|                           |   | Č. VÝKRESU: D.1.2.2b   |