



MĚSTSKÝ ÚŘAD PODEBRADY

Odbor dopravy a životního prostředí

oddělení životního prostředí

Jiřího náměstí 20, 290 01 Poděbrady

Povodí Labe, státní podnik
HRADEC KRÁLOVÉ
07.11.2017 61747/2017/PLa
Č.j.: 17/48293
listy přílohy spis. znak sk. znak
Poděbrady, dne 4.10.2017

Č.j.: 0056790/DZZ/2017/LKa
Spis. zn.: 0034651/DZZ/2017
Vyřizuje: Lubor Kašpar
Tel.: 325 600 486
Fax: 325 600 447
E-mail: vodni.sprava@mesto-podebrady.cz

Ukl. zn.: 231.2
Skart. zn.: A/5



TOTO ROZHODNUTÍ NABÝLO PRÁVNÍ MOCI

DNE: 28.10.2017

Městský úřad Poděbrady
Odbor dopravy
a životního prostředí

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 5.6.2017 podal žadatel, tj.

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona:

vydává stavební povolení

k provedení stavby vodního díla:

„Cidlina, Sány, rekonstrukce jezu ř. km 7,440 SO 02 Vakový jez“

(dále jen stavba) na pozemcích parc. č. 914/4, 1/1, 95/2, 90/26, 107 a 125/4 v katastrálním území Sány, která má povahu stavebních úprav stávajícího vodního díla. Stavba se nachází na souřadnicích (S-JTSK): X = 1046312,96; Y = 683449,31 až X = 104388,72; Y = 683451,96.

Základní popis stavby:

SO 02 – Vakový jez:

Před zahájením prací bude snesena a uložena stávající ocelová lávka. Stávající konstrukce jezu bude částečně odbourána a nahrazena jednoplošnou vakovou hradičí konstrukcí obdélníkového průtočného profilu 15,3m x 0,6m (hrázená šířka x výška). Přelivná hrana vztyčeného vaku je navržena na stejnou úroveň jako měl původní jez, tedy na kótu 194,80m n.m. Železobetonová konstrukce jezu sestávající z pravobřežního pilíře, dosedací desky a levobřežního pilíře, jehož součástí je manipulační šachta, je navržen jako polorám. Vak bude ukotven jednoduchým uchycením.

Půdorysná plocha stávajícího jezu bude vybourána na úroveň 193,75m n. m. tak, aby mohla být osazena veškerá potrubí, nutná pro provoz vaku.

Plnicím a prázdnícím potrubím je vak spojen s manipulační šachtou (půdorysný rozměr 2.1 x 2.5 m). Ta je navržena na levém břehu, paralelně s nábrežní zdí. Před kotevním profilem jezu jsou ve dně navrženy dosedací práh s kapsami a v nábrežních zdech drážky pro možnost osazení dílů provizorního hrazení.

Veškeré ocelové konstrukce v manipulační šachtě budou provedeny z nerezové oceli.

Protikoroziní ochrana ocelových dílů kotvení vakové hradičí konstrukce bude v kombinaci žárového zinkování a nerezové oceli.

Na vzdušné straně manipulační šachty bude proveden betonový základ a na něm bude vyzděn pilíř pro možnost osazení elektrického rozvaděče. Výškově je rozvaděč osazen tak, aby byl splněn požadavek umístění nad hladinou Q_{100} , tj. nad úrovní 197.20m n.m.

Z důvodu napojení elektrického rozvaděče na elektrickou síť bude zřízena elektrická přípojka nn (SO 01 Přípojka nn), která není předmětem této části projektu a bude řešena samostatně. V případě, že se tuto přípojku nepodaří zrealizovat do doby ukončení rekonstrukce propusti, bude umožněno elektrický rozvaděč zapojit na náhradní zdroj elektrické energie s manuálním odpojením od sítě.

Součástí rekonstrukce stávajícího jezu budou též nové železobetonové nábrežní zdi, v nadjezí a podjezí, oddělené těsněnou dilatační spárou od nové polorámové železobetonové konstrukce jezového tělesa. Úhlové zdi budou založeny na základové spáře původních betonových zdí, ty budou vybourány v důsledku značného poškození. Koruna zdí, šířky 0.5m, bude na původní výškové kótě 196.10m n.m. Na hotové zdi v nadjezí bude zpět uložena ocelová lávka, která byla před zahájením stavby demontována a dočasně uložena na předem určeném místě staveniště.

V návaznosti na nově vybudovanou železobetonovou konstrukci jezu a nábrežní zdi bude provedena oprava kamenné dlažby do betonu podél těchto nových konstrukcí.

Účel stavby:

Účelem stavby je modernizace jezové zdrže, zlepšení možnosti manipulace při běžných i mimořádných situacích.

Povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro stavební povolení projednané a ověřené ve vodoprávním řízení, kterou v červnu 2016 vyhotovila společnost Aquatis a.s., IČ 46347526, se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby pan Ing. Ivo Vaněk, ČKAIT – 1003331. Ověřené vyhotovení dokumentace je pro stavebníka nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Veškeré změny proti předložené projektové dokumentaci budou projednány s vodoprávním úřadem.
3. Veškerá činnost bude prováděna v souladu s § 6 odst. 3 vodního zákona.
4. Před manipulací s vodou nad rámec povolení k nakládání s vodami a manipulačního řádu, požádá investor místně příslušný vodoprávní úřad o povolení k mimořádné manipulaci.
5. Stavba bude provedena dodavatelským způsobem oprávněnou osobou či organizací k provádění vodohospodářských staveb, která při realizaci stavby zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. V termínu do 10 dnů před zahájením stavby stavebník sdělí speciálnímu stavebnímu úřadu jméno (název) a adresu (sídlo) zhotovitele stavby včetně jmenovitě uvedeného odborného dozoru stavby.
6. Před zahájením stavby předloží zhotovitel stavby vodoprávnímu úřadu ke schválení havarijní plán stavby. Bez platného havarijního plánu nesmí být stavba zahájena.
7. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených správních orgánů a subjektů, zejména:
 - MěÚ Poděbrady, čj. 0039639/DZZ/2016/MTo, 8.8.2016
 - MěÚ Poděbrady, zn. 00372992/DZZ/2015/SCe, 23.8.2016
 - MěÚ Poděbrady, čj. 0037290/DZZ/2016/HVe, 13.9.2016

- Povodí Labe s.p. čj. PVZ/16/19472/Hv/0, 22.7.2016
 - Obec Sány, zaujetí stanoviska, 26.7.2016
 - ČRS-MO Žehuň, došlo zpracovateli PD 24.6.2016
 - HZS SK ÚO Nymburk, Ev. č. NY-381-2/2016/PD, 15.7.2016
 - Státní úřad inspekce práce, čj. 13103/4.42/16-2, 1.7.2016
8. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích v platném znění pro vodní díla.
 9. Konstrukce a provedení stavby musí splňovat podmínky stanovené TNV 75 2102 – Úpravy potoků a ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
 10. Stavebník provede stavbu v souladu se všemi platnými předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., v platném znění a dle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a bude dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
 11. Provedením stavby nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod, zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona.
 12. Pro zajištění vzdutí vody v korytě vodního toku bude při realizaci stavby vodní tok technicky zajištěn přehrazením.
 13. Použité stroje a mechanismy budou na stavbě povinně vybaveny prostředky k zachycení případných úniků olejů či PHM do terénu. Stavba bude vybavena havarijní soupravou pro asanaci případného úniku ropných produktů.
 14. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení prostorové polohy stavby a dotčených inženýrských sítí subjektem k tomu oprávněným podle projektové dokumentace tak, aby při výstavbě byly dotčeny pouze ty pozemky, ke kterým stavebník získal právo zřídit na nich požadovanou stavbu.
 15. Pozemky dotčené stavbou musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu. Případné škody vzniklé stavbou budou hrazeny stavebníkem dle platných právních předpisů.
 16. Trubní a ostatní materiál potřebný při pracích a výkopovou zeminu bude stavebník ukládat na vyhrazených mezideponiích.
 17. Stavebník je povinen technicky plně zabezpečit stabilitu sousedních objektů a jejich ochranu před otřesy, hlučností a prašností.
 18. Izolační a těsnící hmoty a nátěry, které jsou ve styku s vodou, musí mít hygienický atest.
 19. V bezprostřední blízkosti vodního toku nebudou používány ani aplikovány žádné látky škodlivé vodám, herbicidy a pesticidy a ani zde nebudou takové látky skladovány.
 20. Kontrolní prohlídky stavby musí být prováděny ve smyslu předloženého plánu kontrolních prohlídek.
 21. Bude zamezen přístup nepovolaných osob ke stavbě.
 22. Před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník vodoprávnímu úřadu žádost o změnu platného povolení k nakládání s vodami.
 23. Nejpozději v den konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby bude vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení nový manipulační řád vodního díla včetně souhlasného stanoviska příslušného správce povodí.
 24. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2019.
 25. Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby požádá stavebník zdejší vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona a předloží veškeré potřebné doklady: projektovou dokumentaci skutečného provedení, platné povolení k nakládání s vodami, zápis o předání a převzetí stavby, stavební deník, atesty použitých materiálů, doklad o nezávadném uložení výkopové zeminy a ostatního nepotřebného materiálu, doklad o vytyčení

zařízení přísl. správce, doklad o vytýčení stavby, manipulační řád předmětného vodního díla, případně další doklady vyplývající z výše uvedených podmínek tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění:

Dne 5.6.2017 podal žadatel, tj. Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, žádost o stavební povolení k provedení stavby, tj. „Cidlina, Sány, rekonstrukce jezu ř. km 7,440 SO 02 Vakový jezu“- oprava a výměna stávajícího jezu, (dále jen stavba) na pozemcích parc. č. 239/2, 233/1 v katastrálním území Úmyslovice, parc. č. 914/4, 1/1, 95/2, 90/26, 107 a 125/4 v katastrálním území Sány, která má povahu stavebních úprav stávajícího vodního díla. Stavba se nachází na souřadnicích (S-JTSK): X = 1046312,96; Y = 683449,31 až X = 104388,72; Y = 683451,96. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala veškeré potřebné dokumenty, vodoprávní úřad dne 2.8.2017 čj. 0044190/DZZ/2017/LKa řízení přerušil a vyzval žadatele k doplnění žádosti.

Po doložení žádosti všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady vodoprávní úřad oznámil dne 21.8.2017 pod č.j. 0046741/DZZ/2017/LKa zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 12.9.2017 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Projektovou dokumentaci stavby jednostupňové v měsíci červnu 2016 vyhotovila společnost Aquatis a.s., IČ 46347526, se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby pan Ing. Ivo Vaněk, ČKAIT – 1003331.

Podkladem rozhodnutí je dále souhlasné stanovisko správce povodí a vodního toku v dané lokalitě, tj. Povodí Labe, státní podnik ze dne 22.7.2016 pod č.j. PVZ/16/19472/Hv/0. Z tohoto stanoviska vyplývá, že dle názoru správce povodí není uvedený vodohospodářský záměr v rozporu s příslušným Plánem oblasti povodí a se zájmy hájenými vodním zákonem, proto s uvedeným vodohospodářským záměrem souhlasí bez připomínek.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad MěÚ Poděbrady souhlas dle § 15 stavebního zákona dne 8.8.2017 pod č.j. 0045005/VUP/2017/JPá.

Stanoviska a vyjádření sdělili: ČD Telematika a.s., Ministerstvo obrany – sekce ekonomická a majetková, Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., CETIN česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, České radiokomunikace a.s., VaK Nymburk, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Státní úřad inspekce práce, HZS Nymburk, Farma Opolany a.s., Český rybářský svaz, MO Žehuň, Obec Sány, Povodí Labe, s.p., MěÚ Poděbrady, odbor dopravy a ŽP.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, ostatní podklady, včetně dokumentace a provedl hodnocení důkazů z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona. Současně posoudil rozsah dotčení práv a právem chráněných zájmů všech účastníků řízení, včetně negativního ovlivnění životního prostředí, zejména vodních poměrů. Uvedený záměr

posoudil z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

ČRS MO Žehuň bude účastníkem mimořádné manipulace a vyjádří se před jejím vypořádáním.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků:

Vodoprávní úřad bere na vědomí požadavek ČRS MO Žehuň a v případě žádosti investora o mimořádnou manipulaci vyzve ČRS MO Žehuň k vyjádření.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 3.000,- Kč byl zaplacen dne 18. 8. 2017.



Lubor Kašpa
referent oddělení životního prostředí - vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba

Obdržel:

účastníci (dodejky)

1. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
2. Obec Sány, IDDS: kt2bvub
3. Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Žehuň, Žehuň č.p. 136, 289 05 žehuň
4. Poděbradská blata, a.s., IDDS: bicfqbv

dotčené orgány

5. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
6. Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Jiřího náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady 1

ostatní

7. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
8. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk, IDDS: hhcai8e
9. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, IDDS: dz4aa73